


ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 1 Staklena stijena s vratima 433/220+N



DIL. 6 (DVORANA) / PRIZEMLJE: 1


UKUPNO K O M 1

NAPOMENA:
Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 2 Staklena stijena 433/220+N



DIL. 6 (DVORANA) / PRIZEMLJE: 2




UKUPNO K O M 2

NAPOMENA:
Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 3a Jednokrilni prozor 90/110



DIL. 6 (DVORANA) / PRIZEMLJE: 1




UKUPNO K O M 1

NAPOMENA:
Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 3b Dvokrilni prozor 90/110



DIL. 6 (DVORANA) / PRIZEMLJE: 1



UKUPNO K O M 1

NAPOMENA:
Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.


ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 4 Staklena stijena 187/220+N



187



DIL. 6 (DVORANA) / PRIZEMLJE: 1


UKUPNO K O M 1

NAPOMENA:
Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 5 Staklena stijena s automatskim vratima 475/220+N



DIL. 6 (MALA DVORANA) / PRIZEMLJE: 1


UKUPNO K O M 1

NAPOMENA:
Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 6 Dvokrilni prozor 150/85



DIL. 2 (COO) / PRIZEMLJE: 3

DIL. 2 (COO) / KAT: 3

UKUPNO KOM 6

NAPOMENA:


Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 7 Dvokrilni prozor 154/85



DIL. 2 (COO) / PRIZEMLJE: 1

DIL. 2 (COO) / KAT: 2

UKUPNO KOM 3

NAPOMENA:


Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 7a Jednokrilni prozor 66/60



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.





DIL. 2 (COO) / KAT: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: **8** Četverokrilni prozor 280/200



DIL. 3A (COO) / PRIZEMLJE: 7

DIL. 3B (COO) / KAT: 7

UKUPNO KOM 14

NAPOMENA:


Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 9 Četverokrilni prozor 280/200



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3A (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 10 Ostakljena stijena s dvokrilnim vratima 485/305



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
 Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3A (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 11 Dvokrilni prozor 145/140



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3A (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 12 Jednokrilna vrata s nadsvjetlom 130/305



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke vrata prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3A (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 13 Ostakljena stijena s jednokrlnim vratima 273/290



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
 Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.


DIL. 2 (III.OŠ) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 14 Četverokrlni prozor 285/200



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
 Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.




DIL. 3B (COO) / PRIZEMLJE: 2

UKUPNO KOM 2

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 15 Dvokrlini prozor 280/75



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.



DIL. 3B (COO) / PRIZEMLJE: 2

UKUPNO KOM 2


PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA: 15a Jednokrilni prozor za odmiljavanje 140/140



140



140

NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere


DIL. 3B (COO) / KAT: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 15b Dvokrlini prozor 280/75



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
 Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.




DIL. 3B (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1


ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 15c Dvokrlini prozor 280/75



151023
48



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3B (COO) / KAT: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 17 Ostakljena stijena sa dvokrilnim vratima 268/300



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
 Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3B (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 18 Četverokrlni prozor 285/210



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3B (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 19 Jednokrilni prozor 210/76



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
 Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3B (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 20 Četverokrlini prozor 230/200



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3A (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 21 Četverokrlini prozor 220/200



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.







DIL. 3A (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 22 Dvokrilni prozor 188/80



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3A (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 23 Ostakljena stijena sa dvokrilnim vratima 196/300



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3A (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 24 Kontinuirana ovješena ostakljena fasada 1378/240




DIL. 3A (COO) / KAT: 1
UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 25 Kontinuirana ovješena ostakljena fasada 922/240




DIL. 3A (COO) / KAT: 1
UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 26 Kontinuirana ovješena ostakljena fasada 653/240





DIL. 3A (COO) / KAT: 1
UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 27 Kontinuirana ovješena ostakljena fasada 1238/240




DIL. 3A (COO) / KAT: 1
UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 28 Kontinuirana ovješena ostakljena fasada 533/240






DIL. 3A (COO) / KAT: 1
UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 29 Četverokrilni prozor 190/200



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3B (COO) / KAT: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 30 Višedjelna staklena stijena 240/290



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3B (COO) / KAT: 1

UKUPNO KOM 1

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 31 Dvokrilni prozor 131/200



DIL. 5 (III.OŠ-KOD DIZALA) / PRIZEMLJE: 1

DIL. 5 (III.OŠ-KOD DIZALA) / KAT: 1

UKUPNO KOM 2

NAPOMENA:


Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 32 Četverokrilni prozor 233/200



DIL. 5 (III.OŠ) / PR: 3

UKUPNO KOM 3

NAPOMENA:


Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.

ALUMINIJSKA STOLARIJA - V A N J S K A

M 1:50

POZICIJA: 33 Jednokrilni prozor za odimljavanje 233/200



DIL. 2 (COO) / PR: 1





UKUPNO KOM 1

NAPOMENA:
Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA: 1 Višedjelna ostakljena stijena 289/220+N
 klasa požarne otpornosti: EI_z60



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
 Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.




DIL. 6 (MALA DVORANA) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA:  Dvokrilni prozor 241/200



DIL. 2 (III. OŠ) / PRIZEMLJE: 2

DIL. 2 (III. OŠ) / KAT: 1



UKUPNO KOM 3

NAPOMENA:
Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA: **3** Višedjelna fiksna ostakljena stijena 117/300
klasa požarne otpornosti: **El. 60**



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.

DIL. 2 (COO) / PRIZEMLJE: 1




DIL. 2 (COO) / KAT: 1

UKUPNO KOM 2

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA:  Jednokrilni prozor 60/60
klasa požarne otpornosti: **El. 60**



DIL. 2 (III. OŠ) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

NAPOMENA:


Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA: 5 Dvokrilni prozor 154/85
 klasa požarne otpornosti: EI_z 60



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere


DIL. 2 (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA:  Dvokrilni prozor 150/85
klasa požarne otpornosti: **El 60**



DIL. 2 (COO) / PRIZEMLJE: 1

/ KAT: 1

UKUPNO KOM 2

NAPOMENA:


Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA:  Jednokrilni prozor 66/60
klasa požarne otpornosti: **EI₂60**



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere


DIL. 2 (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM	1
------------	---

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA:  Dvokrilna vrata 195/285
klasa požarne otpornosti: **EI_z60**



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke vrata prikazuje građevinske mjere


DIL. 3A (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA: 9 Dvokrilni prozor 145/140
klasa požarne otpornosti: EI_z 60



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere






DIL. 3A (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA: 10 Četverokrlini prozor 240/200
klasa požarne otpornosti: EI_z60



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere




DIL. 3B (COO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA:  Jednokrilni fiksni prozor 140/140
 klasa požarne otpornosti: **EI 60**



DIL. 3B (COO) / PRIZEMLJE: 1

DIL. 3B (COO) / KAT: 1

UKUPNO KOM 2

NAPOMENA:




Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA: 11a Dvokrlini prozor 280/75
klasa požarne otpornosti: EI_z 60



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere.




DIL. 3B (COO) / KAT: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA: 11b Jednokrilni prozor 140/140
 klasa požarne otpornosti: EI_z60



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
 Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere


DIL. 3B (COO) / PR: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA: **12** Četverokrlni prozor 285/210
 klasa požarne otpornosti: **El. 60**



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
 Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere


DIL. 3B (COO) / PR: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA: **13** Višedjelna staklena stijena 240/290
 klasa požarne otpornosti: **El: 60**



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).
 Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.




DIL. 3B (COO) / KAT: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA: 14 Jednokrilna vrata 135/230
klasa požarne otpornosti: EI_z 60
evakuacija: HRN EN 1125




DIL.1 (III.OŠ) / KAT:	1
DIL.2 (III.OŠ) / KAT:	1
DIL.3B (COO) / KAT:	1
UKUPNO KOM	3

NAPOMENA:
Oznaka stavke vrata prikazuje građevinske mjere

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA: 15 Četverokrilni prozor 170/210
klasa požarne otpornosti: EI₂60



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere




DIL.3B (COO) / PR: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA: 16 Dvokrilni prozor 96/200
klasa požarne otpornosti: EI_z 60



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere




DIL.3B (COO) / KAT: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - VANJSKA

M 1:50

POZICIJA:  Četverokrlni prozor 280/200
klasa požarne otpornosti: **Elz 60**



DIL. 3B (COO) / KAT: 2

DIL. 2 (III. OŠ) / PR: 1

UKUPNO KOM 3

NAPOMENA:



Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji, provjeriti na licu mjesta).

Oznaka stavke prozora prikazuje građevinske mjere


ALUMINIJSKA STOLARIJA - U N U T A R N J A

M 1:50

POZICIJA: 1 Staklena stijena s jednokrilnim vratima 160/270



160



DIL. 6 (MALA DVORANA - 66/HODNIK) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1


NAPOMENA:

Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.

ALUMINIJSKA STOLARIJA - U N U T A R N J A

M 1:50

- POZICIJA: **2a** Staklena stijena s jednokrlnim vratima 245/220
2b Staklena stijena s jednokrlnim vratima 355/220



DIL. 3B (COO - 52/ BLAGOVAONICA ZA OSOBLJE) / PRIZEMLJE:

2A / 1 KOM

2B/ 1 KOM


NAPOMENA:

Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.

ALUMINIJSKA STOLARIJA - U N U T A R N J A

M 1:50

POZICIJA: **3** Ostakljena stijena s dvokrilnim vratima 190/305



DIL. 3B (COO - 50/ HODNIK) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1


NAPOMENA:

Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 1 Ostakljena stijena s jednokrnlnim vratima 150/220
klasa požarne otpornosti: **El. 30-C-Sm**



DIL. 6 (MALA DVORANA - 66/HODNIK) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1


NAPOMENA:

Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: **2** Ostakljena stijena s dvokrilnim vratima 220/310
klasa požarne otpornosti: **El.30-C-Sm**
evakuacija: **HRN EN 1125**



DIL. 2 (III.OŠ - HODNIK) / PRIZEMLJE: 2

DIL. 1 (III.OŠ - HODNIK) / KAT: 1




UKUPNO K O M 3

NAPOMENA:
Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA:  Dvokrilna vrata glavnog razvodnog ormara 160/200
klasa požarne otpornosti: **El. 30-C-Sm**



NAPOMENA:
Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.




DIL. 5 (III.OŠ - PVN /GRO) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: **4** Jednokrilna vrata s nadsvijetlom 101/215+N
 klasa požarne otpornosti: **El. 30-C-Sm**



DIL. 2 (III.OŠ - 13/SPECIJALIZIRANA UČIONICA) / PRIZEMLJE: 1

83/SPECIJALIZIRANA UČIONICA) / KAT: 1

NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).


Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO K O M 2

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA:  Jednokrilna vrata s nadsvijetlom 101/215+N
 klasa požarne otpornosti: **Elz30-C-Sm**



DIL. 2 (III.OŠ - 14/ SPREMIŠTE SPECIJALIZIRANE UČIONICE) / PRIZEMLJE: 1

82/ SPREMIŠTE SPECIJALIZIRANE UČIONICE) / KAT: 1

NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).




Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO K O M 2

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: **6a** Jednokrilna vrata 80/200
klasa požarne otpornosti: **El. 60-C-Sm**



NAPOMENA:
Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.


DIL. 2 (COO - 20/ TOPLINSKA PODSTANICA) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA:  Jednokrilna vrata 80/215
klasa požarne otpornosti: **El. 60-C-Sm**



NAPOMENA:
Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.




DIL. 1 (III.OŠ - 74/ KABINET PREDMETNE NASTAVE) / KAT: 1

UKUPNO K O M 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA:  Jednokrilna vrata 90/200
klasa požarne otpornosti: **El. 60-C-Sm**



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.


DIL. 4 (III. OŠ - 23, 25 i 26/ GARDEROBE DVORANE) / PRIZEMLJE: 3

UKUPNO K O M 3

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA:  Dvokrilna vrata 154/205
klasa požarne otpornosti: **El.60-C-Sm**
evakuacija: **HRN EN 1125**



NAPOMENA:
Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.


DIL. 4 (III.OŠ - 22/ SPREMIŠTE DVORANE) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 9 Jednokrilna vrata 78/200
klasa požarne otpornosti: **El. 60-C-Sm**



NAPOMENA:
Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.


DIL. 3A (COO - 43/ KOTLOVNICA) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 10 Ostakljena stijena s dvokrilnim vratima 205 / 215+N
klasa požarne otpornosti: **El.60-C-Sm**
evakuacija: **HRN EN 1125**



NAPOMENA:
Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje svijetle mjere.


DIL. 3A (COO - 37/ HODNIK) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA:  Jednokrillna vrata 100/215
klasa požarne otpornosti: **El.60-C-Sm**



NAPOMENA:
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

DIL. 3A (GOSP. BLOK - 63/ GOSP. HODNIK) / PRIZEMLJE: 1


DIL. 3B (GOSP. BLOK - 57/ KUHINJA) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 2

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 12 Jednokrilna vrata 90/215
klasa požarne otpornosti: **El. 60-C-Sm**



NAPOMENA:
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.




DIL. 3A (GOSP. BLOK - 60/ GOSP. HODNIK) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 13 Jednokrilna vrata 110/215
klasa požarne otpornosti: **El. 30-C-Sm**



NAPOMENA:
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

DIL. 3A (COO - 39a/ TEH. ZAŠTITA) / PRIZEMLJE: 1


DIL. 3B (GOSP. BLOK - 59/ HODNIK KUH. BLOKA) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 2

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 14 Ostakljena stijena s dvokrilnim vratima 590/265
klasa požarne otpornosti: **El. 30-C-Sm**
evakuacija: **HRN EN 1125**



NAPOMENA:
Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3B (COO - 58/ BLAGOVAONICA) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA:  Jednokrilna vrata 80/215
klasa požarne otpornosti: **El. 30-C-Sm**



NAPOMENA:
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.



DIL. 3B (COO - 49/ GARD. I SAN. OSOBLJA ZA ČIŠĆENJE) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 16 Ostakljena stijena s jednokrnlnim vratima 200/310
klasa požarne otpornosti: **Elz30-C-Sm**



NAPOMENA:
Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3B (COO - 48/ EKONOM) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA:  Dvokrilna vrata 240/310
klasa požarne otpornosti: **El. 30-C-Sm**
evakuacija: **HRN EN 1125**



NAPOMENA:
Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3B (COO - 90/ HODNIK) / KAT: 2

UKUPNO K O M 2

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: **18a** Ostakljena stijena s jednokrlnim vratima 280/310
 klasa požarne otpornosti: **El. 30-C-Sm**



NAPOMENA:
 Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3B (COO - 93/ KNJIŽNICA) / KAT: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 18b Staklena stijena 280/310
klasa požarne otpornosti: **El. 30-C-Sm**



NAPOMENA:
Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.


DIL. 3B (COO - 93/ KNJIŽNICA) / KAT: 1

UKUPNO K O M 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 19 Jednokrilna vrata 110/215
klasa požarne otpornosti: **El. 60-C-Sm**
evakuacija: **HRN EN 1125**



NAPOMENA:
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.


DIL. 3A (COO - 99/ SPOJNI HODNIK) / KAT: 2

UKUPNO K O M 2

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: **20a** Ostakljena stijena s jednokrlnim vratima 250/310
klasa požarne otpornosti: **Elz30-C-Sm**
evakuacija: **HRN EN 1125**



NAPOMENA:
Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.


DIL. 2 (III.OŠ - HODNIK) / KAT: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: **20b** Ostakljena stijena s jednokrnlnim vratima 250/310
klasa požarne otpornosti: **Elz30-C-Sm**
evakuacija: **HRN EN 1125**



NAPOMENA:
Oznaka stavke ostakljene stijene prikazuje građevinske mjere.


DIL. 2 (III.OŠ - HODNIK) / KAT: 1

UKUPNO KOM 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA:  Jednokrnlina vrata 100/215
klasa požarne otpornosti: **Elz 30-C-Sm**



NAPOMENA:
Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.




DIL. 2 (III.OŠ - 85/ SPREMIŠTE ZA ČIŠĆENJE) / KAT: 1

UKUPNO K O M 1

PROTUPOŽARNA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: **22** Jednokrilna vrata 90/215
klasa požarne otpornosti: **El. 60**



NAPOMENA:
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.


DIL. 6 (MALA DVORANA - 68a/ TEHNIČKA PROSTORIJA) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: ① Jednokrilna puna vrata 90/215



NAPOMENA:
Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.


DIL. 6/ MALA DVORANA - 69/ SVLAČIONICA M / 1kom (zid d=25 cm)
70/ SVLAČIONICA Ž / 1kom (zid d=25 cm)

UKUPNO KOM 2

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 1a Jednokrilna puna vrata 90/215



- DIL. 6/ MALA DVORANA** - 68b / SPREMIŠTE SPRAVA / 1kom (zid d=25 cm)
69/ SVLAČIONICA M (priz.) / 1kom (zid d=25 cm)
70/ SVLAČIONICA Ž (priz.)/ 1kom (zid d=25 cm)
- DIL. 3A/ COO** - 38/ SAN. ZA UČENIKE /Ž/ (priz.) / 1 kom (zid d= 10 cm)
41/ SAN. OSOBLJA (priz.) / 1 kom (zid d= 10 cm)
91/ SAN. OSOBLJA /M/ (kat) / 1 kom (zid d= 12 cm)
92/ SAN. OSOBLJA /Ž/ (kat) / 1 kom (zid d= 12 cm)
- DIL. 2/ III. OŠ** - 84/ SAN. NASTAVNICI (kat) 1 kom (zid d=30 cm)

NAPOMENA:


Ventilacijsku rešetku ugraditi prema strojarskom projektu
Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO KOM 8

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: ② Jednokrilna puna vrata 80/215



DIL. 6/ MALA DVORANA - 68/ GARD. NASTAVNIKA (priz.) / 1 kom (zid d=25 cm)

DIL. 3A/ COO - 39/ ARHIVA/ (priz.) / 1 kom (zid d= 12 cm)

40/ SPR. ZA ČIŠĆENJE (priz.) / 1 kom (zid d= 12 cm)

NAPOMENA:


Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO KOM 3

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: (2a) Jednokrilna puna vrata 80/215



DIL. 6/ MALA DVORANA - 68/ GARD. NASTAVNIKA (priz.) / 1 kom (zid d=25 cm)

NAPOMENA:


Ventilacijsku rešetku ugraditi prema strojarskom projektu
 Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu
 Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO KOM 1

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: **3a** Jednokrilna vrata 70/215



DIL. 6/ MALA DVORANA - 68/ GARD. NASTAVNIKA (priz.) / 1 kom (zid d=10 cm)
 69/ SVLAČIONICA M (priz.) / 1 kom (zid d=10 cm)
 70/ SVLAČIONICA Ž (priz.) / 1 kom (zid d=10 cm)

DIL. 3A I 3B/ COO - 42a/ SAN. OSOBLJA /Ž/ (priz.) / 1 kom (zid d= 15 cm)
 + 1 kom(zid d= 33 cm)
 42b/ SAN. OSOBLJA /M/ (priz.) / 1 kom (zid d= 15 cm)
 + 1 kom(zid d= 33 cm)
 49/ GARD. I SAN. OSOBLJA (priz.) / 2 kom (zid d=10 cm)
 53/ GARD. I SAN. KUH. OSOBLJA /M/ (priz.) / 2 kom (zid d=10 cm)
 54/ GARD. I SAN. KUH. OSOBLJA /Ž/ (priz.) / 2 kom (zid d=10 cm)
 91/ SAN. OSOBLJE /M/ 1 KOM (ZID D = 10 CM)
 92/ SAN. OSOBLJA /Ž/ 3 kom (zid d= 10 cm)

GOSP. BLOK 64/ SAN. TEH. OSOBLJA (priz.) / 1 kom (zid d= 10 cm)
 + 1 kom (zid d= 12 cm)

III. OŠ 84/ SAN. NASTAVNICI (kat) / 2 kom (zid d= 10 cm)

NAPOMENA:


Ventilacijsku rešetku ugraditi prema strojarskom projektu
 Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu
 Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO KOM 21

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: ④ Jednokrilna vrata 100/215



DIL. 3A/ GOSP.BLOK - 62/ VJETROBRAN (priz.) / 1 kom (zid d= 12 cm)

65/ SPREMIŠTE I RADIONICA (priz.) / 1 kom (zid d= 10 cm)

NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).

Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu


Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO KOM 2

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 4a) Jednokrilna puna, djelomično ostakljena vrata 100/215



DIL. 3A/ COO - 44/ KABINET RN (priz.) / 1 kom (zid d= 20 cm)
45/ UČIONICA RN (priz.) / 1 kom (zid d= 20 cm)
46/ UČIONICA RN (priz.) / 1 kom (zid d= 20 cm)

DIL. 3B/ COO - 94/ SPREMIŠTE KNJIŽNIČARA (kat) / 1 kom (zid d=20 cm)
96/ STRUČNA SLUŽBA (kat) / 1 kom (zid d=20 cm)
97/ STRUČNA SLUŽBA (kat) / 1 kom (zid d=15 cm)
98/ DVORANA ZA SASTANKE (kat) / 1 kom (zid d=15 cm)

NAPOMENA:


Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO KOM 7

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: ⑤ Jednokrilna vrata 110/215



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
 Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu
 Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.


DIL. 3A/ COO - 95/STRUČNA SLUŽBA (kat) / 1 kom (zid d=20 cm)

UKUPNO KOM 1

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: ⑥ Jednokrilna vrata 80/200



DIL. 2/ III.OŠ - 13/ UČIONICA (priz.) / 1 kom (zid d= 12 cm)

COO - 89/ SPREMIŠTE ZA ČIŠĆENJE (kat) / 1 kom (zid d=12 cm)

NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).

Ventilacijsku rešetku ugraditi prema strojarskom projektu.

Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu


Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO KOM 2

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 6a) Jednokrilna vrata 80/200



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
Ventilacijsku rešetku ugraditi prema strojarskom projektu.
Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.


DIL. 2/ COO - 18/ SANITARIJE (Ž.) (priz.) / 1 kom (zid d= 12 cm)
19/ SANITARIJE (M) (priz.) / 1 kom (zid d= 12 cm)
87/ SANITARIJE (Ž.) (kat) / 1 kom (zid d= 12 cm)
88/ SANITARIJE (M) (kat) / 1 kom (zid d= 12 cm)

UKUPNO KOM 4

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 7 Jednokrilna vrata 90/200
sa pristupačnom kvakom



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
Ventilacijsku rešetku ugraditi prema strojarskom projektu.
Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.


DIL. 2/ COO - 17/ SANITARIJE (INV.) (priz.) / 1 kom (zid d= 12 cm)
86/ SANITARIJE (INV.) (kat) / 1 kom (zid d= 12 cm)

UKUPNO KOM 2

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: ⑧ Jednokrilna vrata 100/200



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.


DIL. 2/ C00 - 16/ TEH. PROSTORIJA (priz.) / 1 kom (zid d= 10 cm)

UKUPNO KOM 1

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 8a Jednokrilna puna, djelomično ostakljena vrata 100/200



DIL. 5/ III.OŠ - 8/ KABINET RN (priz.) / 1 kom (zid d= 12 cm)
9/ KABINET RN (priz.) / 1 kom (zid d= 12 cm)
27/ UČIONICA INF. (priz.) / 1 kom (zid d= 30 cm)
28/ SPREMIŠTE UZ SPEC. UČ. (priz.) / 1 kom (zid d= 30 cm)
29/ UČIONICA GK-LK. (priz.) / 1 kom (zid d= 25 cm)
1 kom (zid d= 30 cm)

NAPOMENA:
Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.


77/ KABINET RN (kat) / 1 kom (zid d= 12 cm)
78/ KABINET RN (kat) / 1 kom (zid d= 12 cm)

UKUPNO KOM 8

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 9 Jednokrilna vrata 70/200



NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).

Ventilacijsku rešetku ugraditi prema strojarskom projektu.

Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu

Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

DIL. 5/ III.OŠ - 31/ SAN. ZA NASTAVNIKE /M/ (priz.) / 1 kom (zid d= 10 cm)


32/ SAN. ZA NASTAVNIKE /Ž/ (priz.) / 1 kom (zid d= 10 cm)

UKUPNO KOM 2

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 10 Jednokrilna vrata 60/200



DIL. 5/ III.OŠ - 31/ SAN. ZA NASTAVNIKE /M/ (priz.) / 1 kom (zid d= 10 cm)
 32/ SAN. ZA NASTAVNIKE /Ž/ (priz.) / 1 kom (zid d= 10 cm)
 1 kom (zid d= 10 cm)

NAPOMENA:

Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).

Ventilacijsku rešetku ugraditi prema strojarskom projektu.

Smjer otvaranja prema izvedbenom arh. projektu


Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO KOM 3

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 11 Jednokrilna vrata 104/210+N



DIL. 5/ III.OŠ - 15/ KABINET PN/ (priz.) / 1 kom (zid d= 30 cm)

NAPOMENA:


Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
 Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO KOM 1

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 12 Prozor 125/90



DIL. 5/ III.OŠ - 15/ KABINET PN/ (priz.) / 1 kom (zid d= 30 cm)

NAPOMENA:


Zamjena postojeće stolarije (dimenzije su iste postojećoj stolariji).
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO KOM 1

DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 13 Klizna vrata 105/220



DIL. 3B/ COO - 93/ KNJIŽNICA (kat) / 1 kom (zid d= 20 cm)





NAPOMENA:
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO KOM 1


DRVENA STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: 14 Jednokrilna vrata 100/200



100
200
14



PRIZEMLJE:

UKUPNO K O M 1

NAPOMENA:
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.






PROJEKTANT: MARINA MRLA, mag. ing. arch.

POTREBNA JE DETALJNA IZMJERA U NARAVI!

HPL STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: (P1) Sanitarna pregrada 275/215/174.5




DIL. 3A/ COO - 38/ SAN. ČVOR Ž / 1kom

UKUPNO KOM 1

HPL STOLARIJA - UNUTARNJA

M 1:50

POZICIJA: (P2) Sanitarna pregrada 280/215/150




DIL. 2/ COO - 18/ SAN. ČVOR Ž (priz.) / 1kom
 19/ SAN. ČVOR M (priz.) / 1kom
 88/ SAN. ČVOR M (kat) / 1kom
 89/ SAN. ČVOR M (kat) / 1kom

UKUPNO KOM 4

ČELIČNA BRAVARIJA - U N U T A R N J A

M 1:50

POZICIJA: ① Jednokrilna vrata 90/215



DIL. 3A /GOSP. BLOK - 61 / OTPAD / PRIZEMLJE: 1

- 60 / HODNIK / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 2


NAPOMENA:

Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

ČELIČNA BRAVARIJA - U N U T A R N J A

M 1:50

POZICIJA: ② Jednokrilna vrata 100/215



DIL. 3B (GOSP.BLOK - 55/ SPREMIŠTE NAMIRNICA) / PRIZEMLJE: 1

DIL. 3A (GOSP. BLOK - 57/ KUHINJA) / PRIZEMLJE: 1


NAPOMENA:
Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

UKUPNO K O M 2

ČELIČNA BRAVARIJA - U N U T A R N J A

M 1:50

POZICIJA: ③ Jednokrilna vrata 110/215



DIL. 3B (GOSP. BLOK - 56b/ HODNIK KUHINJE) / PRIZEMLJE: 1

UKUPNO K O M 1





NAPOMENA:

Oznaka stavke vrata prikazuje svijetle mjere.

EVAKUACIJSKO VANJSKO STUBIŠTE

M 1:50

POZICIJA: ① Vanjsko čelično stubište



UKUPNO K O M 1


(ISTOČNO PROČELJE)

EVAKUACIJSKO VANJSKO STUBIŠTE


M 1:50

POZICIJA: ② Vanjsko čelično stubište


TLOCRT TEMELJA



TLOCRT PRIZEMLJA



UZDUŽNI PRESJEK



UKUPNO K O M 1


(ISTOČNO PROČELJE - SPOREDNI ULAZ

EVAKUACIJSKO VANJSKO STUBIŠTE


M 1:50

POZICIJA: 3 Vanjsko čelično stubište


TLOCRT TEMELJA



TLOCRT PRIZEMLJA




PRESJEK




UKUPNO K O M 1

SJEVERNO PROČELJE - ULAZ U DVORANU)

TLOCRT PRIZEMLJA




PRESJEK 3-3




(ISTOČNO PROČELJE)


TLOCRT TEMELJA




TLOCRT PRIZEMLJA




PRESJEK A-A



PRESJEK B-B



PRESJEK 1-1




NADSTREŠNICA ZA VANJSKU KLIMA KOMORU


M 1:50

POZICIJA: ④ Čelična ograda nadstrešnice


TLOCRT TEMELJA




TLOCRT PRIZEMLJA




TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE




TLOCRT KROVNIH PLOHA




ZAPADNO PROČELJE




JUŽNO PROČELJE



SJEVERNO PROČELJE



PRESJEK 1-1



UKUPNO K O M 1
(ZAPADNO PROČELJE)