

3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA

8. listopada 2025.



**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADONAČELNICA**

KLASA: 024-03/25-01/8
URBROJ: 2109-2-01-01-25-4
Čakovec, 01. listopad 2025.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA ČAKOVCA
n/r vijećnika Lovre Horvata**

**PREDMET: odgovor na vijećničko pitanje
- dostavlja se -**

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Čakovca Lovro Horvat na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca postavio je sljedeće pitanje:

„Primio sam pismo građana iz Mihovljana, odnosno gospodina Mihocija koji je bio nedavno u listu Međimurje. Iznio je svoj problem vezano uz priključak za kanalizaciju. Dakle, o neakvim ugovorima i kojega mi je dostavio s gospođom Ružić, koji još nisu realizirani pa vas molim pismeno ili može i usmeno naravno, prije toga, hoće li grad Čakovec preuzeti tu ugovornu obvezu koja je nastala, ukoliko se sjećam 95. godine, priložio mi je svu dokumentaciju.“

Odgovor:

Grad Čakovec kao nositelj i korisnici (potpisnici ugovora) kao druga ugovorna strana sklopili su dana 11.05.1995. godine Ugovor o načinu i visini snošenja troškova izgradnje komunalnih objekata i uređaja na uređenom građevinskom zemljištu broj 363-03/95-01/31. Predmetnim ugovorom nositelj i korisnici uređenja građevinskog zemljišta utvrđuju način i visinu snošenja dijela troškova izgradnje komunalnih objekata i uređaja za građevinsku parcelu.

Ugovorom je između ostalog utvrđeno da će korisnici zemljišta izgraditi novi stambeno poslovni objekt površine cca 500 m² za koji će platiti troškove komunalnog uređenja. Istovremeno daju dopuštenje MO Mihovljan da uzduž sjeverne međe parcele u dužini cca 60 m postave kanalizacijsku mrežu sa revizionim oknima sukladno izvedenom projektu izgradnje kanalizacije. Ugovorne strane su se usuglasile da na ime naknade za postavljenje kanalizacijske mreže na zemljištu korisnika smanje iznos, s time da korisnik ima pravo priključenja na kanalizacijsku mrežu preko revizionog okna uz objekat, bez naknade. Korisnici građevinske parcele sami snose troškove priključivanja (priključaka i такси) na komunalne objekte i uređaje osim na priključak za kanalizaciju.

Uvidom u katastarski plan i početno stanje na dan sklapanja ugovora proizlazi da je izvršena parcelacija čestice kojom su uz postojeću nastale i nove dvije čestice. Dana 25. listopada 2024. godine postavljen je upit Međimurskim vodama d.o.o. vezano uz

kanalizacijski priključak za navedene čestice na koji je 28. listopada zaprimljen odgovor da je jedna od navedenih čestica konzumirala svoje pravo čime je ugovorna obveza ispunjena u cijelosti.

GRADONAČELNICA

Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.





Č A K O M

GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljan, Mihovljanska 10, 40 000 Čakovec
OIB: 14001865632, MBS: 070024586
Trgovački sud u Varaždinu: Tt-96/456-2
Temeljni kapital: 670.000,00 € uplaćen u cijelosti
Uprava-Direktor: Lidija Miše-Jalšovec, dipl. oec.

Žiro-račun: HR 12 2340 0091 1160 0916 6 Privredna banka Zagreb d.d., Radnička 50, 10 000 Zagreb
HR 44 2402 0061 1007 8502 9 Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51 000 Rijeka
HR 38 2407 0001 1000 8839 7 OTP banka d.d., Ulica Domovinskog rata 61, 21 000 Split

KLASA: 003-01/2025-01/144
URBROJ: 2109-74-01-1-25-1
Mihovljan, 22.08.2025.

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC**

SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		
Primljeno: 22-08-2025		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.

GRAD ČAKOVEC
Kralja Tomislava 15
40000 Čakovec

Službi za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Poštovani,

Na pitanja vijećnika s 2. sjednice Gradskog vijeća, dajemo odgovore kako slijedi:

- Pitanje vijećnika Lovre Horvata:

Kakvo je stanje na odlagalištu otpada u Totovcu, s obzirom da sam pratio priopćenje koje je izdano sa sjednice župana s gradonačelnicima i načelnicima međimurskih općina i gradova, je li Čakom zakasnio u svojoj prijavi za pretovarnu stanicu i kako se taj problem misli riješiti u narednom periodu?

Trenutno stanje na odlagalištu Totovec je sljedeće:

- Staro tijelo odlagališta je popunjeno te je ukupno odloženo 425.000 m³ otpada. Trenutno se puni kazeta I. projektirana za 17.100 m³ te se planira popunjeno tijekom rujna/listopada 2025.

Također, spremna je dodatna kazeta (prenamijenjena tzv. azbestna kazeta). Prenamjenom plohe za odlaganje azbestnog otpada, na novu kazetu IV će moći odložiti do 13.000 m³ otpada, što je dostatno za cca 9-10 mjeseci odlaganja miješanog komunalnog otpada.

U tijeku je izrada glavnog projekta za gradnju kazete II. kapaciteta od 55.000 m³ za koju planiramo da će se radovi izvesti do polovice 2026. Kazeta za odlaganje miješanog komunalnog otpada (kazeta II), izgradit će se na približnoj površini od 1,83 ha.

Prije izgradnje kazete II, uklonit će se postojeća sortirnica s pripadajućom infrastrukturom, u skladu s prethodno izrađenim Projektom uklanjanja građevine.

Ovi kapaciteti bi trebali biti dostatni do otvaranja RCGO Piškornica koncem 2027.

Ukupno je u 2024. odloženo 18.249 t, od čega MKO 13.376 t i ostali otpad 4.872,38 t.

Na Sortirnici otpada godišnje se obradi 2.500 t odvojeno sakupljenog otpada, od čega najviše plastike 68,5 % i stakla 16,9%.

Kompostana godišnje obradi 5.400 t biootpada.

- Što se tiče pretovarne stanice, GKP ČAKOM nije zakasnio u svojoj prijavi jer nije bilo nikakve prijave. Na to je moguće mogla utjecati naša Međimurska županija, preko svojih predstavnika u skupštini društva, kao suvlasnik Piškornice d.o.o. i to je trebalo rješavati još prije 10-tak godina. Na žalost, studija koja je rađena za potrebe Regionalnog centra za gospodarenje

otpadom (RCGO) Piškornica je izvela zaključak o potrebi gradnje samo dvije pretovarne stanice (u Varaždinu i Zaborku) te se zapravo nije vodilo dovoljno računa o našoj Županiji. Stoga smo zajedno s MURS EKOM-om, koji je isto pružatelj javne usluge, poduzeli radnje kako bi se riješilo ovo pitanje oko pretovara otpada. Kao gradska komunalna poduzeća u okviru svoje osnovne djelatnosti, navedena društva pružaju javnu uslugu sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada na području 13 JLS-a u Međimurskoj županiji sa više od 50.000 stanovnika. U sklopu svojih aktivnosti, GKP ČAKOM upravlja i Odlagalištem neopasnog otpada Totovec, gdje se trenutno vrši odlaganje prikupljenog komunalnog otpada. Sukladno dokumentu „Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske“, GKP ČAKOM poduzima aktivnosti usmjerene prema zatvaranju odlagališta Totovec te prelasku na prijevoz otpada u RCGO Piškornica. Odlagalište Totovec udaljeno je od RCGO Piškornica približno 45 kilometara (rutom preko Ludbrega) odnosno 50 kilometara (rutom preko Donje Dubrave), uz procijenjeno trajanje vožnje u jednom smjeru od jednog sata. Kamioni-smećari kojima navedena društva obavljaju svakodnevno prikupljanje miješanog komunalnog otpada nisu tehnički i operativno prikladni za udaljeni transport otpada do RCGO Piškornica. Na Odlagalištu Totovec u 2024. odloženo je 13 376,46 tona miješanog komunalnog otpada, od čega 7.465,00 tona čine količine iz javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada. U prosjeku kamion-smećar preveze 6 tona otpada što ukupno čini preko 1200 prijevoza miješanog komunalnog otpada iz javne usluge na odlagalište. Direktni prijevoz kamionima-smećarima do RCGO Piškornica nije opcija zbog premale količine otpada koja se može prevesti. S obzirom na sve navedeno, GKP ČAKOM i MURS-EKOM su tražili od Piškornice d.o.o. – skupštine društva, MZOIZT, FZOIEU te Međimurske županije, da se razmotre naši prijedlozi kako bi učinkovito i pravovremeno organizirali pretovar i daljnji prijevoz otpada do RCGO Piškornica na jedan od slijedećih načina: direktni prijevoz otpada kamionima-smećarima od pružatelja javne usluge GKP ČAKOM i MURS-EKOM do pretovarne stanice Poljana Biškupečka (udaljena 23 km uz procijenjeno trajanje vožnje u jednom smjeru od 30 min) te pretovar i daljnji prijevoz otpada do RCGO Piškornica; U pogledu sigurnosti prometovanja, ovo je najpovoljnija varijanta zbog toga što je najveći dio relacije državnom cestom i većim dijelom izvan naselja - ILLI - izgradnja pretovarne stanice uz sufinanciranje, na lokaciji postojećeg Odlagališta neopasnog otpada Totovec, za potrebe pružanja javne usluge društva GKP ČAKOM i MURS-EKOM. Prema navedenom, radi se o logističkom izazovu (potrebno je više vozača, drugih djelatnika za proceduru sakupljanje + istovar+ pretovar), a financijski još i većem. Napominjemo da su ceste do RCGO Piškornica lokalnog karaktera, većinom nerazvrstane ceste, a prema pretovarnoj stanici u Varaždinu (Poljana Biškupečka) se kompletan dio prometa odvija po državnoj cesti D20, što na veliko utječe i na sigurnost prometovanja. Ukoliko bi pak imali pretovarnu stanicu na našem području, na odlagalištu Totovec, smanjilo bi se onečišćenje okoliša (manje prijedanih km za istu količinu MKO).

- **Traženje vijećnika Davora Križaića:**

Želimo da nam dostavite posljednji nalaz inspekcije zaštite okoliša za ilegalno odlaganje otpadom bez dozvole za gospodarenje otpadom u ovoj kazeti u Totovcu.

- Traženi dokumenti su u privitku.

- **Pitanja vijećnika Igora Rešetara:**

Da li postoji kakvo izvješće prema komunalnom otpadu koji se skuplja prema mjesnim odborima ili kotarima, tj. koliko je koja količina otpada i može biti uporabljena dalje. I spomenuli ste danas da imate inspekcijski nalaz i da ste imali inspekcijski nalaz i da ste dobili rješenje pa vas molim ta dva dokumenta da pismeno dostavite.

I da li se još jedanput ponavljam moje pitanje po mjesnim odborima da li imate možda, s obzirom na količine otpada razvrstanog koje su to količine i odakle dolazi najviše nerazvrstanog otpada?

- Traženi dokumenti su u privitku.
- Vezano za komunalni otpad po mjesnim odborima/kotarima odgovaramo da prema Planu poslovanja GKP ČAKOM, imamo utvrđeni raspored odvoza za sve JLS u 2025. Za mjesne odbore Grada utvrđeno je da se otpad odvozi prema danima u tjednu. Radi racionalizacije troškova odvoz se izvršava za više mjesnih odbora u jednom danu. Sve količine skupljenog otpada za navedena naselja evidentiraju se u e-onto aplikaciju, koja nema mogućnost izvještaja za svako naselje posebno, već se prate zbirne količine otpada po JLS (Grad Čakovec). Najviše nerazvrstanog otpada, ukoliko gledamo JLS Grad Čakovec dolazi iz Romskog naselja Kuršanec gdje je velika količina MKO, a nema reciklabilnog otpada. Sva ostala naselja u sastavu Grada Čakovec su podjednaka u razvrstavanju otpada i količini miješanog komunalnog otpada. U privitku šaljem kratki izvještaj količina u excel-u za JLS od 01.01.2025. do 31.07.2025. iz aplikacije e- onto. Napominjem da su to količine bez poslovnih prostora. Za naselje - Grad Čakovec je također definiran odvoz ali po ulicama (raonima) te su i tu podaci zbirni za Grad Čakovec.

RASPORED ODVOZA OTPADA ZA MJESNE ODBORE GRADA ČAKOVCA

PODRUČJE ODVOZA	TERMIN ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA				
	MKO (miješani komunalni otpad)	BOO (biootpad)	RKO (reciklabilni komunalni otpad)	GO (glomazni otpad)	Po narudžbi uz plaćanje svih nastalih troškova
M.O. MAČKOVEC	SVAKI	Svaki ponedjeljak spremnik – vreća	PONEDJELJAK	3. ponedjeljak u mjesecu	
M.O. KRIŠTANOVEC					
M.O. SLEMENICE					
M.O. ŽIŠKOVEC	DRUGI	SVAKI DRUGI PONEDJELJAK SPREMNIK - KANTA			
M.O. IVANOVEC	SVAKI	Svaki utorak spremnik – vreća	UTORAK	3. utorak u mjesecu	
M.O. NOVO SELO NA DRAVI					
M.O. ŠTEFANEC					
M.O. NOVO SELO ROK	SVAKU		SRIJEDA	3. srijeda u mjesecu	
M.O. MIHOVLJAN					

ROMSKO NASELJE KURŠANEC	DRUGU SRIJEDU	Svaku srijedu spremnik – vreća SVAKU DRUGU SRIJEDU SPREMNIK - KANTA		
M.O. SAVSKA VES	SVAKI DRUGI PETAK	Svaki petak spremnik – vreća SVAKI DRUGI PETAK SPREMNIK - KANTA	PETAK	3. petak u mjesecu
M.O. ŠANDOROVEC				
M.O. TOTOVEC				
M.O. KURŠANEC				

S poštovanjem,

GKP ČAKOM d.o.o.
Mihovijan, Mihovijanska 10
40 000 Čakovec 6



P/23599433



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
OIB: 33706439962

Područni ured Varaždin
Ispostava u Čakovcu
Zrinsko-frankopanska 9
40000 Čakovec
KLASA: 351-01/25-08/68
URBROJ: 443-02-04-14/23-25-12
Čakovec, 21. svibnja 2025.godine

Gradsko komunalno poduzeće
ČAKOM d.o.o.



Primljeno: 23.05.2025.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
044-01/25-01/06	2109-74-04-01/1	
Uredžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2109-74-04-01/1-25-1	-	-

Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o.
n/r Lidija Miše - Jalšovec
Mihovljanska 10, Mihovljan
40000 Čakovec

Predmet: Dostava Objedinjenog izvješća o koordiniranom inspekcijskom nadzoru po okolišnoj dozvoli - Odlagalište za neopasni otpad Totovec, Gospodarska 2, Totovec, 40000 Čakovec kojim upravlja „GKP ČAKOM“ d.o.o., Mihovljanska 10, 40000 Čakovec, OIB: 14001865632

Poštovana,

u Prilogu ovog Dopisa dostavljam Vam na uvid Objedinjeno izvješće o koordiniranom inspekcijskom nadzoru po okolišnoj dozvoli - Odlagalište za neopasni otpad Totovec, Gospodarska 2, Totovec, 40000 Čakovec kojim upravlja „GKP ČAKOM“ d.o.o., Mihovljanska 10, 40000 Čakovec, OIB: 14001865632 koji je obavljen u razdoblju od 05.05.2025. godine do 15.05.2025. godine.

Prilog: Objedinjeno izvješće o koordiniranom inspekcijskom nadzoru po okolišnoj dozvoli

VIŠI INSPEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA

Saša Marinović, mr.sc.ocean.



Dostaviti:

1. Naslovu,
2. u spis.

OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O KOORDINIRANOM INSPEKCIJSKOM NADZORU - OD

I. OPĆI DIO

1. PODACI O KOORDINATORU

Nadležno tijelo	DRŽAVNI INSPEKTORAT
Koordinator	SASA MARINović
Broj telefona	091 2877 237
e-mail	sasa.marinovic@dirh.hr
Datum nadzora	05.05. – 15.05.2025. godine
Datum prethodnog KN	/

2. PODACI O OPERATERU/POSTROJENJU

Naziv operatera	GKP ČAKOM d.o.o.
Adresa sjedišta operatera	Mihovljanska 10, 40000 Čakovec
Naziv lokacije postrojenja	Odlagalište za neopasni otpad Totovec
Adresa lokacije postrojenja	Gospodarska 2, Totovec, 40000 Čakovec
Kontakt osobe odgovorne za poslove zaštite okoliša	Miroslav Novak, voditelj obrade
Broj telefona	098 393 116
e-mail	odlagaliste@cakom.hr
Upisati djelatnosti prema Prilogu I. Uredbe o okolišnoj dozvoli 5.4. Odlagališta otpada sukladno definiciji prema posebnom propisu, na koja se odlaže više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25000 tona, osim odlagališta inertnog otpada	kapaciteti postrojenja 80 tona raznog neopasnog otpada dnevno
Sustav upravljanja okolišem	☐ EMAS ☒ ISO ☐ neki drugi sustav-navesti koji
Položaj lokacije postrojenja prema osjetljivosti okoliša u neposrednoj blizini operatera *- IRAM kriteriji	☐ Nema osjetljivog područja* u okruženju ili su na udaljenosti jednakoj ili većoj od 2 km ☒ Osjetljivo područje se nalazi na udaljenosti od 1 km do manje od 2 km od lokacije operatera ☐ Osjetljivo područje se nalazi na udaljenosti od 100 m do manje od 1km lokacije operatera ☐ Lokacija operatera se nalazi na osjetljivom području ili na udaljenosti manjoj od 100 m od lokacije operatera * Osjetljivo područje = škola, vrtić, bolnica, dom za starije osobe, područje Natura 2000, vodocrpilište, zona domino efekta
Dodatne napomene o operateru i postrojenju	

3. OKOLIŠNA DOZVOLA (OD)

Rješenje o okolišnoj dozvoli	KLASA: UP/I 351-03/18-02/36 URBROJ: 517-03-1-3-1- 19-20 Izdana: 04.studenoga 2019. godine od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike
Rješenje o izmjeni i dopuni OD	KLASA: UP/I-351-02/20-45/46 URBROJ: 517-03-1-2-1-21-4 Izdana: 18. siječnja 2021. godine od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
Revizija OD	KLASA: URBROJ: Izdana:
Rješenje primjenom općih obvezujućih pravila	☐ DA/ ☐ NE
Dokumenti koji se primjenjuju pri određivanju uvjeta u okolišnoj dozvoli: Referentni dokumenti najboljih raspoloživih tehnika (RDNRT)/NRT zaključci	• Direktiva Vijeća 1993/31/EZ o odlagalištima otpada iz travnja 1999. godine • Odluka vijeća 2003/33/EZ kojom se utvrđuju kriteriji i postupci za prihvrat otpada na odlagalište sukladno članku 16. i Prilogu II Direktivi 1999/31/EZ iz siječnja 2003. godine • Referentna izvješća o praćenju emisija u zrak i vodu iz IED postrojenja iz srpnja 2018. godine

4. POTROŠNJA SIROVINA I ENERGIJE

Sirovine	Potrošnja po jedinici proizvoda/godišnja potrošnja u skladu s OD (☐ DA/ ☐ NE/ ☐ NP)
U knjizi uvjeta Okolišne dozvole za postojeće postrojenje odlagalište za neopasni otpad „TOTOVEC“, Čakovec pod točkom 1.1. Procesne tehnike – sirovine i materijali navodi se da sirovine predstavljaju sav zaprimljeni komunalni i proizvodni neopasni otpad na prostor za odlaganje otpada, te izdvojeno prikupljeni otpad u reciklažnom dvorištu.	Količina otpada u 2023. godini koja je odložene na odlagalištu „TOTOVEC“ iznosila je 18401,455 tona, dok je količina otpada koja je u 2024. godini odložena na odlagalištu Totovec iznosila 18248,840 tona.
Energenti	
VODA	u 2023. godini 250 m ³ , u 2024. godine 328 m ³
STRUJA	u 2023. godini 1591 kW/h, u 2024. godini 1401 kW/h

5. SADRŽAJ KOORDINIRANOG INSPEKCIJSKOG NADZORA

	I) Opće teme			II) Teme koje imaju izravan utjecaj na okoliš			III) Teme koje imaju neizravan utjecaj na okoliš povezano sa sprječavanjem nesreća									IV) NRT
Inspektor/Tijelo/Služba	1. IED status	2. mjere provedene od posljednjeg nadzora	3. nepravilnosti	1. emisije u zrak/kvaliteta zraka	2. emisije u vode	3. emisije buke	1. gospodarenje otpadom	2. emisije u tlo	3. protupožarna zaštita	4. elektroenergetska učinkovitost	5. zaštita od eksplozije (kontr. opreme pod tlakom)	6. upravljanje kemikalijama (skladištenje opasnih tvari)	7. zaštita od zračenja	8. zaštićena područja	9. neionizirajuće zračenje	1. najbolje raspolož. tehnike (primjena NRT -zaključaka)
☒ A Inspektor zaštite okoliša	☒	☐	☐	☒			☒	☒				☒				☒
☒ B Vodopravni inspektor	☐	☐	☐		☒			☒								☒
☒ C Sanitarni inspektor	☐	☐	☐			☒						☒			☒	☒
☒ D Elektroenergetski inspektor	☐	☐	☐							☒						☒
☒ E Inspektor opreme pod tlakom	☐	☐	☐								☒					☒
☒ F Inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja (MUP)	☐	☐	☐						☒		☒					☒
☒ G Inspektor rada u području zaštite na radu	☐	☐	☐													☐
☐ H Veterinarski inspektor	☐	☐	☐				☒	☒								☒
☐ I Poljoprivredni inspektor	☐	☐	☐				☒	☒								☒
☐ J Rudarski inspektor	☐	☐	☐				☒				☒					☒
☐ K Inspektor civilne zaštite (MUP)	☐	☐	☐													☐
☐ L Inspektor zaštite prirode	☐	☐	☐										☒			☐

6. SURADNI INSPEKTORI

Vrsta inspektora	Ime	Datum nadzora	Telefonski broj	Adresa e-pošte
☒ A Inspektor zaštite okoliša	Saša Marinović	13.05.2025. godine	091 2877 237	sasa.marinovic@dirh.hr
☒ B Vodopravni inspektor	Vinka Samardžija - Balent	14.05.2025. godine	099 8153 022	vinka.samardzija-balent@dirh.hr
☒ C Sanitarni inspektor	Dorotea Matešić Vidović	15.05.2025. godine	099 7358 265	dorotea.matesicvidovic@dirh.hr
☒ D Elektroenergetski inspektor	Srđan Vukičević	06.05.2025. godine	099 266 3148	srđan.vukicevic@dirh.hr
☒ E Inspektor opreme pod tlakom	Vesna Perić	05. i 06.05.2025. godine	099 266 3150	vesna.peric@dirh.hr
☒ F Inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja (MUP)	Ivan Novak	13.05.2025. godine	099 494 3509	Inovak2@mup.hr
☒ G Inspektor rada u području zaštite na radu	Srećko Tot	12. i 13.05.2025. godine	099 2627 340	srecko.tot@dirh.hr
☐ H Veterinarski inspektor				
☐ I Poljoprivredni inspektor				
☐ J Rudarski inspektor				
☐ K Inspektor civilne zaštite (MUP)				
☐ L Inspektor zaštite prirode				

II. IZRAVAN UTJECAJ NA OKOLIŠ

1. EMISIJE U ZRAK

Izvori emisija u zrak	Točkasti izvori emisija	Difuzni izvori emisija
	NEMA	NEMA
Monitoring - učestalost praćenja za svaki izvor emisija		
Izvori emisija u zrak vezano na obvezu učestalosti praćenja emisija	Ukupan broj točkastih izvora: _____ Ukupan broj izvora s kontinuiranim mjerenjem: _____ Ukupan broj izvora s povremenim mjerenjem: _____ Mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak provedena su u propisanom roku ☐ DA / ☐ NE	
Rezultati mjerenja emisija u zrak prema uvjetima zadanim u okolišnoj dozvoli	1. Naziv izvora _____ Parametri <u>kontinuiranog</u> mjerenja koji nisu u skladu sa zadanim uvjetima: _____ ☐ prekoračuje _____ ☐ prekoračuje _____ ☐ prekoračuje _____ ☐ prekoračuje _____ ☐ prekoračuje _____ ☐ prekoračuje	
	1. Naziv izvora _____ Parametri izvora s <u>povremenim</u> mjerenjem koji nisu u skladu sa zadanim uvjetima : _____ ☐ prekoračuje _____ ☐ prekoračuje _____ ☐ prekoračuje _____ ☐ prekoračuje _____ ☐ prekoračuje _____ ☐ prekoračuje	
Operater je prijavio uređaje za loženje u Registar malih / srednjih / velikih uređaja za loženje	☐ DA / ☐ NE	
Dodatna tumačenja (da li je odobreno izuzeće ili za koje izvore emisija nisu provedena mjerenja premda je to određeno uvjetima u dozvoli)		
Jesu li mjere za smanjenje i nadzor emisija najnovija tehnologija (Bat ref.)?		

Praćenje kvalitete zraka	
Postaje onečišćivača prema rješenju o prihvatljivosti zahvata na okoliš ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša:	☒ DA / ☐ NE praćeni parametri sumporovodik (H₂S), amonijak (NH₃). Učestalost mjerenja 4x godišnje (1 mjesec u svakom godišnjem dobu
Emisijska postaja (ime postaje, lokacija)	pokretna mjerna postaja, mikrolokacija se određuje na samom terenu uvažavajući pritom režime strujanja vjetrova i topografiju terena - u blizini samog ulaza u odlagalište za neopasni otpad „TOTOVEC“ – nalazila se na toj lokaciji tijekom inspekcijskog nadzora dana 13.05.2025. godine.
Kvaliteta zraka – kategorija	H ₂ S ☒ 1. kategorija / ☐ 2. kategorija
	NH ₃ ☒ 1. kategorija / ☐ 2. kategorija
	₂ ☐ 1. kategorija / ☐ 2. kategorija
	☐ 1. kategorija / ☐ 2. kategorija
	☐ 1. kategorija / ☐ 2. kategorija
Utvrđeni nedostaci (opisati): NE	Potrebne mjere postupanja: NE
Utvrđene nepravilnosti (opisati): NE	Potrebne mjere postupanja: NE
Pritužbe: NE (razlog i navesti broj pritužbi)	
Akcidenti – onečišćenje okoliša (datum, uzrok, postupanje)	Dana 06.08.2024. godine (utorak) u 15:30 sati izbio je požar na radnoj plohi postojeće kazete za odlaganja miješanog komunalnog otpada u Totovcu. Požar je nastao samozapaljenjem. Požar je ugašen odmah po izbijanju od strane djelatnika GKP ČAKOM d.o.o., Čakovec tako da je požar “ugušen” navozom zemljanog agregata na požarište. Obaviješten je Centar 112, no do dolaska JVP Grada Čakovca požar je već bio ugašen. DVD Totovec koji se priključio intervenciji je ostao dežurati na predmetnoj lokaciji cca 2 sata nakon gašenja požara u slučaju da se isti ponovno aktivira. Nije bilo materijalne štete. Dana 16.08.2024. godine (petak) u 16:00 sati izbio je požar na radnoj plohi postojeće kazete za odlaganja miješanog komunalnog otpada u Totovcu, te je obuhvatio odloženi otpad koji je zaprimljen tog dana, površine cca 200 m². Požar je nastao samozapaljenjem. Obaviješten je Centar 112, u gašenju su uz JVP Grada Čakovca sudjeovala u dobrovoljna vatrogasna društva

	Totovec, Pustakovec-Buzovec-Putjane, Čakovec, Šandorovec i Štefanec. Požar je ugašen oko 18:00 sati nakon čega je na požarište dovezen zemljani agregat kako bi se dodatno ugušilo žarište požara. Požarište je potpuno sanirano oko 20 sati, nakon čega je organizirano dežurstvo na požarištu od strane gradskih DVD-ova, zaposlenika ČAKOM d.o.o., Čakovec, te zaštitarske službe.	
Opisati druge utvrđene nepravilnosti ili određene specifične situacije na lokaciji	NE	
Rezultati inspekcijskog nadzora vezano uz emisije u zrak		
Poduzete mjere	☐ mjera na zapisnik	Opis:
	☐ rješenje	Opis:
	☐ OP/ ☐ PN/ ☐ KP	Opis:
Rok za otklanjanje		

2. UPOTREBA ORGANSKIH OTAPALA (HOS)

Vrsta aktivnosti:	STRANKA NA PREDMETNOJ LOKACIJI NE KORISTI ORGANSKA OTAPALA.	
Upisan u REGVOC	☐ DA/ ☐ NE	
Broj u REGVOC-u		
Potrošnja otapala (t/g)		
Utvrđeni nedostaci (opisati):	Potrebne mjere postupanja:	
Utvrđene nepravilnosti (opisati):	Potrebne mjere postupanja:	
Pritužbe: (razlog i navesti broj pritužbi)		
Akcidenti – onečišćenje okoliša (datum, uzrok, postupanje)		
Opisati druge utvrđene nepravilnosti ili određene specifične situacije na lokaciji		
Rezultati inspekcijskog nadzora vezano uz HOS		

Poduzete mjere	☐ mjera na zapisnik	Opis:
	☐ rješenje	Opis:
	☐ OP/ ☐ PN/ ☐ KP	Opis:
Rok za otklanjanje		

3. EMISIJE U VODE (izvještava vodopravna inspekcija)

Naziv operatera i sjedište	GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljan, Mihovljanska 10
Naziv postrojenja i adresa	Odlagalište neopasnog otpada „Totovec“ Totovec, Gospodarska 2

Ime inspektora/ice	Vinka Samardžija-Balent
Kontakt podaci/telefon i e-mail	099 8153022 vinka.samardzija-balent@dirh.hr
Datum nadzora	14. svibnja 2025.
Datum prethodnog KN	-

Naziv i popis prijemnika	- vodonepropusna sabirna jama za procjedne vode s pražnjenjem na tijelo odlagališta - vodonepropusna sabirna jama za oborinske vode s pražnjenjem na tijelo odlagališta
--------------------------	--

Kategorija prijemnika	-
-----------------------	---

Pred tretman na lokaciji	-separator ulja i masti (industrijske otpadne vode, otpadne vode iz kompostane) - biojama (sanitarne otpadne vode)
--------------------------	--

Popis vrsta otpadnih voda	- sanitarne otpadne vode - procjedne vode - industrijske otpadne vode - oborinske vode
---------------------------	---

Ispusti otpadnih voda	Monitoring - učestalost	Rezultati mjerenja udovoljava (☐ DA ☒ NE/ ☐ NP)
-----------------------	-------------------------	--

1) Procjedne vode	4 x godišnje kada se višak vode odvozi na uređaj za pročišćavanje	Ispitivanje se provodi iako se otpadna voda ne odvozi na uređaj za pročišćavanje nego se ispušta na tijelo odlagališta
-------------------	---	--

2)		
----	--	--

3)		
----	--	--

4)		
----	--	--

5)		
----	--	--

Emisije onečišćujućih tvari u vode

☒ Postrojenje ne ispušta onečišćujuće tvari u vode	☐ Postrojenje ispušta onečišćujuće tvari u vode, ali nisu prekoračene GVE	☐ Postrojenje ispušta onečišćujuće tvari u vode - prekoračen je 1 parametar onečišćujuće tvari u iznosu do 10% GVE	☒ Postrojenje ispušta onečišćujuće tvari u vode - prekoračena su 2 ili više parametara onečišćujućih tvari u iznosu do 10% GVE ili prekoračen je 1 ili više parametara onečišćujućih tvari u iznosu većem od 10% GVE
--	--	---	--

Usklađenost operatera s okolišnom dozvolom	☒ Nije utvrđena nesukladnost s okolišnom dozvolom ☐ Utvrđena je jedna nesukladnost s okolišnom dozvolom
--	---

		☐ Utvrđeno je više od jedne nesukladnosti s okolišnom dozvolom	
Opis utvrđenih nepravilnosti po okolišnoj dozvoli:			
Usklađenost operatera s ostalim propisima		☒ Nisu utvrđeni ostali nedostaci / nepravilnosti ☐ Utvrđeni ostali nedostaci / nepravilnosti	
Utvrđeni nedostaci (opisati):		Potrebne mjere postupanja:	
Utvrđene nepravilnosti (opisati):		Potrebne mjere postupanja:	
Reakcija operatera na utvrđene nepravilnosti			
☒ Operater postrojenja odmah reagira i uklanja sve nepravilnosti koje se pojavljuju tijekom rada ili tijekom provođenja inspekcijskog nadzora	☐ Operater postrojenja reagira i uklanja utvrđene nepravilnosti tek po zaprimanju pismenog upozorenja (upozorenje dano na zapisnik, rješenje kojim se naređuje poduzimanje određenih mjera)	☐ Operater postrojenja ne uklanja nepravilnosti nakon zaprimanja pismenog upozorenja (rješenje, naređene mjere na zapisnik)	
Pritužbe: (razlog i navesti broj pritužbi)			
☒ U posljednje 3 godine nije zaprimljena niti jedna pritužba građana te se nije dogodio niti jedan akcident / incident	☐ U posljednje 3 godine zabilježena je jedna manje značajna pritužba ili se dogodio jedan manji akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su dvije značajne pritužbe ili se dogodio jedan značajan akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su više od dvije značajne pritužbe ili se dogodilo više značajnih akcidenata / incidenti u okolišu
Akcidenti – onečišćenje okoliša (datum, uzrok, postupanje)		-	
Opisati druge utvrđene nepravilnosti ili određene specifične situacije na lokaciji		-	
Rezultat inspekcijskog nadzora			
Poduzete mjere	☐ mjera na zapisnik	Opis:	
	☐ rješenje	Opis:	
	☐ OP/ ☐ PN/ ☐ KP	Opis:	
Rok za otklanjanje			

**NEIZRAVAN UTJECAJ NA OKOLIŠ
OPASNE TVARI/KEMIČALIJE**

Na lokaciji postrojenja se skladište opasne tvari / kemikalije	☒ DA/ ☐ NE
Postrojenje spada u kategoriju ispod graničnih vrijednosti iz popisa Priloga I. A. dijelova 1.i 2., stupca 2. odnosno Priloga I.B. stupca 2 (ispod "nižeg razreda postrojenja") prema Uredbi o sprečavanju velikih nesreća	☐ DA/ ☐ NE
Postrojenje spada u "niži razred postrojenja" prema Uredbi o sprečavanju velikih nesreća	☐ DA/ ☐ NE
Postrojenje spada u "viši razred postrojenja" prema Uredbi o sprečavanju velikih nesreća	☐ DA/ ☐ NE
Akcidenti – onečišćenje okoliša (datum, uzrok, postupanje)	
Opisati druge utvrđene nepravilnosti ili određene specifične situacije na lokaciji	

PREPORUKE ZA PONOVO RAZMATRANJE I AŽURIRANJE UVJETA DOZVOLE
(molimo odgovoriti na slijedeća pitanja prema vašem stručnom znanju)

Jesu li svi dijelovi postrojenja uključeni u dozvolu? Ako ne, koji dijelovi nisu navedeni u dozvoli	Da
Je li potrebno primijeniti nove granične vrijednosti emisija sukladno novim zaključcima o NRT-u i zašto?	Ne
Je li onečišćenje koje uzrokuje postrojenje toliko značajno da postojeće granične vrijednosti emisija iz dozvole moraju biti revidirane ili se nove vrijednosti moraju unijeti u dozvolu?	Ne
Je li došlo do kakvih promjena vezano za uvjete sigurnosti rada postrojenja ili tehnike koje se primjenjuju i jesu li promjene potrebne?	Ne
Jesu li potrebni dodatni uvjeti za usklađenost sa standardima kvalitete okoliša? Koji su to standardi?	Ne
Ostale preporuke	-

**IZRAVAN UTJECAJ NA OKOLIŠ
EMISIJE BUKE**

Naziv operatera i sjedište	GKP Čakom d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, Čakovec
Naziv postrojenja i adresa	Odlagalište neopasnog otpada "TOTOVEC", Gospodarska 2, Totovec, Čakovec

Ime inspektora/ice	Dorotea Matešić Vidović
Kontakt podaci/telefon i e-mail	099-735-8265
Datum nadzora	15.05.2025.
Datum prethodnog KN	

Izvor buke	1) Bager utovarivač „Caterpillar“, tip: 908, tv.broj:CAT00908C8BS01278 2) Kompaktor „Caterpillar“, tip: CAT 816B, tv.broj: 15Z01119 3) Kompaktor „BOMAG“, tip: BC 601RB, tv. broj: 101570110586 4) Mobilno sito za prosijavanje „Vodysoder maskinfabrik „ A/S Svendala, tip: ML 200 S, tv.broj: 77263 5) Motorni uređaj za visokotlačno pranje „A. Karcher“ GmbH Winnenden, tip: HDS 100, tv.broj: 010717-D 6) Teleskopni utovarivač: „Kremer Werke“ Pfullendorf, tip: 5065T, tv.broj:1000362568 7) Trimer „Emak“ SpA Bagnolio in Piano, tip: 753 T, tv.broj: 1782089098 8) Trimer „Emak“ SpA Bagnolio in Piano, tip: 753 T, tv.broj: 1786381666
------------	---

Lokacija mjerenja	razina akustične buke na izvoru L _{WA} (dB)			
	danju		noću	
	dopuštena vrijednost	izmjerena vrijednost	dopuštena vrijednost	izmjerena vrijednost
Kod ulaza na reciklažu otpada- MM1	80 dB	60,8 dB	80 dB	44,3 dB
Kod ulaza na odlagalište-MM2	80 dB	60,8 dB	80 dB	44,3 dB
Jugozapadna granica parcele-MM3	80 dB	52,7 dB	80 dB	42,8 dB
Jugoistočna granica parcele- MM4	80 dB	54,3 dB	80 dB	42,0 dB
Sjeveroistočni ugao parcele- MM5	80 dB	78,4 dB	80 dB	47,0 dB
Kod najbližeg stambenog objekta (Totovec , Čakovečka 3- MM6	55 dB	49,5 dB	45 dB	50,3 Db *ne povećava zatečenu razinu- zadovoljava

Emisije buke		
☐ Na lokaciji postrojenja nema izvora buke	☒ Postrojenje posjeduje određene izvore buke, ali izmjerene vrijednosti ne prelaze dopuštene razine buke	☐ Postrojenje posjeduje određene izvore buke, te izmjerene vrijednosti prelaze dopuštene razine buke
Usklađenost operatera s okolišnom dozvolom	☐ Nije utvrđena nesukladnost s okolišnom dozvolom	
	☐ Utvrđena je jedna nesukladnost s okolišnom dozvolom	
	☐ Utvrđeno je više od jedne nesukladnosti s okolišnom dozvolom	
Opis utvrđenih nepravilnosti po okolišnoj dozvoli: -		
Usklađenost operatera s ostalim propisima	☐ Nisu utvrđeni ostali nedostaci / nepravilnosti	
	☐ Utvrđeni ostali nedostaci / nepravilnosti	
Utvrđeni nedostaci (opisati): -	Potrebne mjere postupanja: -	

Utvrđene nepravilnosti (opisati): -		Potrebne mjere postupanja: -	
Reakcija operatera na utvrđene nepravilnosti -			
☐ Operater postrojenja odmah reagira i uklanja sve nepravilnosti koje se pojavljuju tijekom rada ili tijekom provođenja inspekcijskog nadzora	☐ Operater postrojenja reagira i uklanja utvrđene nepravilnosti tek po zaprimanju pismenog upozorenja (upozorenje dano na zapisnik, rješenje kojim se naređuje poduzimanje određenih mjera)	☐ Operater postrojenja ne uklanja nepravilnosti nakon zaprimanja pismenog upozorenja (rješenje, naređene mjere na zapisnik)	
Pritužbe: (razlog i navesti broj pritužbi)			
☐ U posljednje 3 godine nije zaprimljena niti jedna pritužba građana te se nije dogodio niti jedan akcident / incident	☐ U posljednje 3 godine zabilježena je jedna manje značajna pritužba ili se dogodio jedan manji akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su dvije značajne pritužbe ili se dogodio jedan značajan akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su više od dvije značajne pritužbe ili se dogodilo više značajnih akcidenata / incidenti u okolišu
Akcidenti – onečišćenje okoliša (datum, uzrok, postupanje)			
Opisati druge utvrđene nepravilnosti ili određene specifične situacije na lokaciji			
Rezultat inspekcijskog nadzora vezano za emisije buke			
Poduzete mjere	☐ mjera na zapisnik	Opis:	
	☐ rješenje	Opis:	
	☐ OP/ ☐ PN/ ☐ KP	Opis:	
Rok za otklanjanje			

VIBRACIJE

Izvor vibracija	Vrijednosti procijenjenog ubrzanja vibracija $a_{\text{weq,T}}(\text{ms}^{-2})$			
Lokacija mjerenja	Danju		Noću	
	Dopuštena vrijednost	Izmjerena vrijednost	Dopuštena vrijednost	Izmjerena vrijednost
Opisati druge utvrđene nepravilnosti ili određene specifične situacije na lokaciji				

NEIZRAVAN UTJECAJ NA OKOLIŠ
OPASNE TVARI/KEMIČALIJE

Na lokaciji postrojenja se skladište opasne tvari / kemikalije	☐ DA/ ☒ NE
Postrojenje spada u kategoriju ispod graničnih vrijednosti iz popisa Priloga I. A. dijelova 1.i 2., stupca 2. odnosno Priloga I.B. stupca 2 (ispod "nižeg razreda postrojenja") prema Uredbi o sprečavanju velikih nesreća	☐ DA/ ☐ NE
Postrojenje spada u "niži razred postrojenja" prema Uredbi o sprečavanju velikih nesreća	☐ DA/ ☐ NE
Postrojenje spada u "viši razred postrojenja" prema Uredbi o sprečavanju velikih nesreća	☐ DA/ ☐ NE
Akcidenti – onečišćenje okoliša (datum, uzrok, postupanje)	
Opisati druge utvrđene nepravilnosti ili određene specifične situacije na lokaciji	

III. NEIZRAVAN UTJECAJ NA OKOLIŠ

1. GOSPODARENJE OTPADOM

Dozvole za gospodarenje otpadom		
Okolišna dozvola	☐ aktivnost 5.1. Priloga I Uredbe o okolišnoj dozvoli ☐ aktivnost 5.2. Priloga I Uredbe o okolišnoj dozvoli ☐ aktivnost 5.3. Priloga I Uredbe o okolišnoj dozvoli ☒ aktivnost 5.4. Priloga I Uredbe o okolišnoj dozvoli ☐ aktivnost 5.5. Priloga I Uredbe o okolišnoj dozvoli ☐ aktivnost 5.6. Priloga I Uredbe o okolišnoj dozvoli	
Ostale dozvole za gospodarenje otpadom / Upis u Očevidnik	☒ prijevoz ☒ sakupljanje ☒ uporaba ☒ zbrinjavanje ☐ druga obrada otpada ☒ trgovanje	☐ opasni/ ☒ neopasni ☐ opasni/ ☒ neopasni ☐ opasni/ ☒ neopasni ☐ opasni/ ☒ neopasni ☐ opasni/ ☐ neopasni ☐ opasni/ ☒ neopasni
Prekogranični promet otpadom		
☒ Bez aktivnosti	☐ Izvoz otpada putem ovlaštene osobe	☐ Izvoz otpada putem odobrenja Ministarstva
1. Jesu li mjere gospodarenja otpadom sveobuhvatne i primijenjene u svrhu sprječavanja nastanka otpada, recikliranja i obrade ? (vidi RDNRT iz dozvole). ☒ DA/☐ NE Ako ne, navesti koje mjere se ne primjenjuju		
2. Predstavljaju li mjere najnoviju tehnologiju u suvremenom gospodarenju otpadom? ☐ DA/☒ NE		

NASTANAK OTPADA NA LOKACIJI POSTROJENJA TIJEKOM GODINE DANA			
☐ < 500 kg/g opasnog otpada ili <20 t/g neopasnog otpada	☐ < 500 kg/g opasnog otpada ili $\geq 20 \leq 150$ t/g neopasnog otpada	☐ > 500 kg/g opasnog otpada ili >150 t/g neopasnog otpada	☒ Na lokaciji se provodi gospodarenje otpadom (skupljanje, obrada ili uporaba otpada)
Obveznik prijave u ROO		☒ DA/ ☐ NE	
Utvrđeni nedostaci (opisati): NE		Potrebne mjere postupanja: NE	
Utvrđene nepravilnosti (opisati): NE		Potrebne mjere postupanja: NE	
Reakcija operatera na utvrđene nepravilnosti			
☐ Operater postrojenja odmah reagira i uklanja sve nepravilnosti koje se pojavljuju tijekom rada ili tijekom provođenja inspekcijskog nadzora	☐ Operater postrojenja reagira i uklanja utvrđene nepravilnosti tek po zaprimanju pismenog upozorenja (upozorenje dano na zapisnik, rješenje kojim se naređuje poduzimanje određenih mjera)	☐ Operater postrojenja ne uklanja nepravilnosti nakon zaprimanja pismenog upozorenja (rješenje, naređene mjere na zapisnik)	
Pritužbe: NE (razlog i navesti broj pritužbi)			
☐ U posljednje 3 godine nije zaprimljena niti jedna pritužba građana te se nije dogodio niti jedan akcident / incident	☒ U posljednje 3 godine zabilježena je jedna manje značajna pritužba ili se dogodio jedan manji akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su dvije značajne pritužbe ili se dogodio jedan značajan akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su više od dvije značajne pritužbe ili se dogodilo više značajnih akcidenata / incidenti u okolišu
Akcidenti – onečišćenje okoliša (datum, uzrok, postupanje)			
Opisati druge utvrđene nepravilnosti ili određene specifične situacije na lokaciji			
Rezultati inspekcijskog nadzora vezano uz gospodarenje otpadom			
Poduzete mjere	☐ mjera na zapisnik	Opis:	
	☐ rješenje	Opis:	
	☐ OP/ ☐ PN/ ☐ KP	Opis:	
Rok za otklanjanje			

2. OPASNE TVARI/KEMIČALIJE (izvještava IZO, ZOP, OPT, VOD, SAN)

Na lokaciji postrojenja se skladište opasne tvari / kemikalije		☒ DA/ ☐ NE
Postrojenje spada u kategoriju ispod graničnih vrijednosti iz popisa Priloga I. A. dijelova 1.i 2., stupca 2. odnosno Priloga I.B. stupca 2 (ispod "nižeg razreda postrojenja") prema Uredbi o sprečavanju velikih nesreća		☒ DA/ ☐ NE
Postrojenje spada u "niži razred postrojenja" prema Uredbi o sprečavanju velikih nesreća		☐ DA/ ☐ NE
Postrojenje spada u "viši razred postrojenja" prema Uredbi o sprečavanju velikih nesreća		☐ DA/ ☐ NE
Akcidenti – onečišćenje okoliša (datum, uzrok, postupanje)	NE	
Opisati druge utvrđene nepravilnosti ili određene specifične situacije na lokaciji		
Rezultati inspekcijskog nadzora vezano uz opasne tvari / kemikalije		
Poduzete mjere	☐ mjera na zapisnik	Opis:
	☐ rješenje	Opis:
	☐ OP/ ☐ PN/ ☐ KP	Opis:
Rok za otklanjanje		

3. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA/ZAŠTITA OD EKSPLOZIJE

Naziv operatera i sjedište	GKP „ČAKOM“ d.o.o. Čakovec, Mihovljanska 10		
Naziv postrojenja i adresa	ODLAGALIŠTE „TOTOVEC“, TOTOVEC, GOSPODARSKA ULICA 2		

Ime inspektora/ice	IVAN NOVAK		
Kontakt podaci/telefon i e-mail	099 94 3509		
Datum nadzora	13.05.2025.		
Datum prethodnog KN			
Usklađenost operatera s okolišnom dozvolom	☒ Nije utvrđena nesukladnost s okolišnom dozvolom		
	☐ Utvrđena je jedna nesukladnost s okolišnom dozvolom		
	☐ Utvrđeno je više od jedne nesukladnosti s okolišnom dozvolom		
Opis utvrđenih nepravilnosti po okolišnoj dozvoli:			
Usklađenost operatera s ostalim propisima	☒ Nisu utvrđeni ostali nedostaci / nepravilnosti		
	☐ Utvrđeni ostali nedostaci / nepravilnosti		
Utvrđeni nedostaci (opisati):	Potrebne mjere postupanja:		
Utvrđene nepravilnosti (opisati):	Potrebne mjere postupanja:		
Reakcija operatera na utvrđene nepravilnosti			
☐ Operater postrojenja odmah reagira i uklanja sve nepravilnosti koje se pojavljuju tijekom rada ili tijekom provođenja inspekcijskog nadzora	☐ Operater postrojenja reagira i uklanja utvrđene nepravilnosti tek po zaprimanju pismenog upozorenja (upozorenje dano na zapisnik, rješenje kojim se naređuje poduzimanje određenih mjera)	☐ Operater postrojenja ne uklanja nepravilnosti nakon zaprimanja pismenog upozorenja (rješenje, naređene mjere na zapisnik)	
Pritužbe: (razlog i navesti broj pritužbi)			
☐ U posljednje 3 godine nije zaprimljena niti jedna pritužba građana te se nije dogodio niti jedan akcident / incident	☐ U posljednje 3 godine zabilježena je jedna manje značajna pritužba ili se dogodio jedan manji akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su dvije značajne pritužbe ili se dogodio jedan značajan akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su više od dvije značajne pritužbe ili se dogodilo više značajnih akcidenata / incidenti u okolišu
Akcidenti – onečišćenje okoliša (datum, uzrok, postupanje)	06.08.2024. god. – samozapaljenje smeća, - vat. intervencija 16.08.2024. god. – samozapaljenja smeća, - vat. intervencija		
Opisati druge utvrđene nepravilnosti ili određene specifične situacije na lokaciji			

Rezultati inspekcijskog nadzora u nadležnosti inspekcije zaštite od požara		
Poduzete mjere	☐ mjera na zapisnik	Opis:
	☐ rješenje	Opis:
	☐ OP/ ☐ PN/ ☐ KP	Opis:
Rok za otklanjanje		

5. ELEKTROENERGETSKA UČINKOVITOST (izvještava EE)

Naziv operatera i sjedište	GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljan, Mihovljanska 10
Naziv postrojenja i adresa	Odlagalište za neopasni otpad Totovec, Totovec, Gospodarska 2

Ime inspektora/ice	Srđan Vukičević
Kontakt podaci/telefon i e-mail	099 266 3148; srđan.vukicevic@dirh.hr
Datum nadzora	6.5.2025.
Datum prethodnog KN	
Usklađenost operatera s okolišnom dozvolom	☒ Nije utvrđena nesukladnost s okolišnom dozvolom
	☐ Utvrđena je jedna nesukladnost s okolišnom dozvolom
	☐ Utvrđeno je više od jedne nesukladnosti s okolišnom dozvolom
Opis utvrđenih nepravilnosti po okolišnoj dozvoli:	
Usklađenost operatera s ostalim propisima	☐ Nisu utvrđeni ostali nedostaci / nepravilnosti
	☒ Utvrđeni ostali nedostaci / nepravilnosti
Utvrđeni nedostaci (opisati): - Na razvodnim ormarima RO-K, RO-Laguna, RO-CP1 i RO-CP2 nedostaju nazivi razvodnih ormara. - Na razvodnim ormarima RO-K, RO-Laguna i RO-CP1 nedostaju oznake opasnosti od električne struje. - Jednopolne sheme razvodnih ormara GRO, RO-K i RO-Laguna su uništene (nečitljive).	Potrebne mjere postupanja: - Potrebno je postaviti nazive razvodnih ormara RO-K, RO-Laguna, RO-CP1 i RO-CP2. - Potrebno je postaviti oznake opasnosti od električne struje na razvodne ormare RO-K, RO-Laguna i RO-CP1. - Potrebno je izraditi i postaviti nove jednopolne sheme u razvodne ormare GRO, RO-K i RO-Laguna.
Utvrđene nepravilnosti (opisati):	Potrebne mjere postupanja:
Reakcija operatera na utvrđene nepravilnosti	
☐ Operater postrojenja odmah reagira i uklanja sve nepravilnosti koje se pojavljuju tijekom rada ili tijekom provođenja inspekcijskog nadzora	☐ Operater postrojenja reagira i uklanja utvrđene nepravilnosti tek po zaprimanju pismenog upozorenja (upozorenje dano na zapisnik, rješenje kojim se ☐ Operater postrojenja ne uklanja nepravilnosti nakon zaprimanja pismenog upozorenja (rješenje, naređene mjere na zapisnik)

		naređuje poduzimanje određenih mjera)	
Pritužbe: (razlog i navesti broj pritužbi)			
☐ U posljednje 3 godine nije zaprimljena niti jedna pritužba građana te se nije dogodio niti jedan akcident / incident	☐ U posljednje 3 godine zabilježena je jedna manje značajna pritužba ili se dogodio jedan manji akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su dvije značajne pritužbe ili se dogodio jedan značajan akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su više od dvije značajne pritužbe ili se dogodilo više značajnih akcidenata / incidenti u okolišu
Akcidenti – onečišćenje okoliša (datum, uzrok, postupanje)			
Opisati druge utvrđene nepravilnosti ili određene specifične situacije na lokaciji			
Rezultati inspekcijskog nadzora			
Poduzete mjere	☒ mjera na zapisnik	Opis: - Potrebno je postaviti nazive razvodnih ormara RO-K, RO-Laguna, RO-CP1 i RO-CP2. - Potrebno je postaviti oznake opasnosti od električne struje na razvodne ormare RO-K, RO-Laguna i RO-CP1. - Potrebno je izraditi i postaviti nove jednopolne sheme u razvodne ormare GRO, RO-K i RO-Laguna.	
	☐ rješenje	Opis:	
	☐ OP/ ☐ PN/ ☐ KP	Opis:	
Rok za otklanjanje	30 dana		

5. IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE (izvještava inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost)

Izvor ionizirajućeg zračenja	Vrsta zračenja	Vrijednost zračenja

6. OSTALE NADLEŽNE INSPEKCIJE

Naziv operatera i sjedište	GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljan, Mihovljanska ulica 10	
Naziv postrojenja i adresa	Odlagalište za neopasni otpad TOTOVEC, Totovec, Gospodarska 2	
Ime inspektora/ice	Vesna Perić	
Kontakt podaci/telefon i e-mail	099 266 3150 / vesna.peric@dirh.hr	
Datum nadzora	05.05. i 06.05.2025.	
Datum prethodnog KN		
Nadležna inspekcija	☒ Inspekcija opreme pod tlakom	
	☐ Veterinarska inspekcija	
	☐ Poljoprivredna inspekcija	
	☐ Rudarska inspekcija	
	☐ Inspekcija rada u području zaštite na radu	
	☐ Inspekcija civilne zaštite	
	☐ Inspekcija zaštite prirode	
Usklađenost operatera s okolišnom dozvolom	☒ Nije utvrđena nesukladnost s okolišnom dozvolom	
	☐ Utvrđena je jedna nesukladnost s okolišnom dozvolom	
	☐ Utvrđeno je više od jedne nesukladnosti s okolišnom dozvolom	
Opis utvrđenih nepravilnosti po okolišnoj dozvoli: Nema utvrđenih nepravilnosti.		
Usklađenost operatera s ostalim propisima	☒ Nisu utvrđeni ostali nedostaci / nepravilnosti	
	☐ Utvrđeni ostali nedostaci / nepravilnosti	
Utvrđeni nedostaci (opisati): Nema nedostataka.	Potrebne mjere postupanja: ---	
Utvrđene nepravilnosti (opisati): Nema nepravilnosti.	Potrebne mjere postupanja: ---	
Reakcija operatera na utvrđene nepravilnosti		
☐ Operater postrojenja odmah reagira i uklanja sve nepravilnosti koje se pojavljuju tijekom rada ili tijekom provođenja inspekcijskog nadzora	☐ Operater postrojenja reagira i uklanja utvrđene nepravilnosti tek po zaprimanju pismenog upozorenja (upozorenje dano na zapisnik, rješenje kojim se naređuje poduzimanje određenih mjera)	☐ Operater postrojenja ne uklanja nepravilnosti nakon zaprimanja pismenog upozorenja (rješenje, naređene mjere na zapisnik)

Pritužbe: (razlog i navesti broj pritužbi)			
☐ U posljednje 3 godine nije zaprimljena niti jedna pritužba građana te se nije dogodio niti jedan akcident / incident	☐ U posljednje 3 godine zabilježena je jedna manje značajna pritužba ili se dogodio jedan manji akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su dvije značajne pritužbe ili se dogodio jedan značajan akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su više od dvije značajne pritužbe ili se dogodilo više značajnih akcidenata / incidenti u okolišu
Akcidenti – onečišćenje okoliša (datum, uzrok, postupanje)			
Opisati druge utvrđene nepravilnosti ili određene specifične situacije na lokaciji			
Rezultati inspekcijskog nadzora			
Poduzete mjere	☐ mjera na zapisnik	Opis:	
	☐ rješenje	Opis:	
	☐ OP/ ☐ PN/ ☐ KP	Opis:	
Rok za otklanjanje			

Naziv operatera i sjedište	GKP ČAKOM d.o.o. sa sjedištem Mihovljan, Mihovljanska 10
Naziv postrojenja i adresa	odlagalište neopasnog otpada "TOTOVEC", Totovec, Gospodarska ulica 2

Ime inspektora/ice	Srećko Tot
Kontakt podaci/telefon i e-mail	srecko.tot@dirh.hr
Datum nadzora	12. i 13. 5. 2025. godine
Datum prethodnog KN	
Nadležna inspekcija	☐ Inspekcija opreme pod tlakom
	☐ Veterinarska inspekcija
	☐ Poljoprivredna inspekcija
	☐ Rudarska inspekcija
	☒ Inspekcija rada u području zaštite na radu
	☐ Inspekcija civilne zaštite
	☐ Inspekcija zaštite prirode
Usklađenost operatera s okolišnom dozvolom	☐ Nije utvrđena nesukladnost s okolišnom dozvolom
	☐ Utvrđena je jedna nesukladnost s okolišnom dozvolom
	☐ Utvrđeno je više od jedne nesukladnosti s okolišnom dozvolom

Opis utvrđenih nepravilnosti po okolišnoj dozvoli:			
Usklađenost operatera s ostalim propisima		☐ Nisu utvrđeni ostali nedostaci / nepravilnosti	
		☒ Utvrđeni ostali nedostaci / nepravilnosti	
Utvrđeni nedostaci (opisati): Nije ispitan radni okoliš nakon otklanjanja nedostataka na rasvjeti Nedostaju znakovi sigurnosti na ulazu u dvorište odlagališta otpada		Potrebne mjere postupanja: Rješenje o otklanjanju nedostataka	
Utvrđene nepravilnosti (opisati): Radnici nisu osposobljeni za rad na siguran način za poslove koje obavljaju Radnici ne zadovoljavaju posebne uvjete rada za poslove koje obavljaju Neispravna radna oprema		Potrebne mjere postupanja: Rješenje o zabrani	
Reakcija operatera na utvrđene nepravilnosti			
☐ Operater postrojenja odmah reagira i uklanja sve nepravilnosti koje se pojavljuju tijekom rada ili tijekom provođenja inspekcijskog nadzora	☒ Operater postrojenja reagira i uklanja utvrđene nepravilnosti tek po zaprimanju pismenog upozorenja (upozorenje dano na zapisnik, rješenje kojim se naređuje poduzimanje određenih mjera)	☐ Operater postrojenja ne uklanja nepravilnosti nakon zaprimanja pismenog upozorenja (rješenje, naređene mjere na zapisnik)	
Pritužbe: (razlog i navesti broj pritužbi)			
☐ U posljednje 3 godine nije zaprimljena niti jedna pritužba građana te se nije dogodio niti jedan akcident / incident	☐ U posljednje 3 godine zabilježena je jedna manje značajna pritužba ili se dogodio jedan manji akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su dvije značajne pritužbe ili se dogodio jedan značajan akcident / incident u okolišu	☐ U posljednje 3 godine zabilježene su više od dvije značajne pritužbe ili se dogodilo više značajnih akcidenata / incidenti u okolišu
Akcidenti – onečišćenje okoliša (datum, uzrok, postupanje)			
Opisati druge utvrđene nepravilnosti ili određene specifične situacije na lokaciji			
Rezultati inspekcijskog nadzora			
Poduzete mjere	☐ mjera na zapisnik	Opis:	
	☒ rješenje	Opis: Rješenje o zabrani	

		Rješenje o otklanjanju nedostataka
	☐ OP/ ☐ PN/ ☐ KP	Opis:
Rok za otklanjanje	30 dana	

IV. ROO - PRIJAVA U REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Obveznik prijave	☒ DA/ ☐ NE	
Izvršena prijava	☒ DA/ ☐ NE	
Utvrđene nepravilnosti za prijavu u ROO ☐ DA/☒ NE <i>(ako DA navesti)</i>		
☐ nije izvršena prijava u roku ☐ nisu prijavljeni točni podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more ☐ nisu prijavljeni točni podaci o prijenosu izvan mjesta nastanka onečišćujućih tvari Nisu prijavljeni točni podaci o nastanku i/ili prijenosu izvan mjesta nastanka: ☐ opasnog otpada ☐ neopasnog otpada ☐ nisu prijavljeni podaci u obrazac E-PRTR (ako je obveznik prijave prema Dodatku I E-PRTR Uredbe Europske Komisije 166/2006) ☐ ostalo (opisati koje su nepravilnosti vezano za prijavu u ROO utvrđene):		
Rezultati inspekcijskog nadzora vezano uz ROO		
Poduzete mjere	☐ mjera na zapisnik	Opis:
	☐ rješenje	Opis:
	☐ OP/ ☐ PN/ ☐ KP	Opis:
Rok za otklanjanje		

V. ZAKLJUČAK

POSEBNI UVJETI ZA USKLAĐENJE ☐ DA/☒ NE Ako DA navesti posebne uvjete i rok za usklađenje:	
ID broj postrojenja prema popisu (IRAM)	549
Učestalost nadzora prema IRAM programu : ☐ 12 mjeseci ☒ 24 mjeseca ☐ 36 mjeseci	
Utvrđena je nesukladnost s dozvolom te je potrebno ponoviti nadzor u roku 6 mjeseci	☐ DA/ ☒ NE
Razlog:	
Dostava objedinjenog izvješća na uvid operateru	☒ DA/ ☐ NE Datum:

VI. PREPORUKE ZA PONOVO RAZMATRANJE I AŽURIRANJE UVJETA DOZVOLE

Inspekcija zaštite okoliša	Preporuka:
Ostale suradne inspekcije (navesti koja insp.)	



P/23632017



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT**

OIB: 33706439962

Područni ured Varaždin

Ispostava u Čakovcu

Zrinsko-frankopanska 9

40000 Čakovec

KLASA: 351-01/25-04/259

URBROJ: 443-02-04-14/23-25-01

Čakovec, 11. lipnja 2025. godine

Gradsko komunalno poduzeće
ČAKOM d.o.o.



Primljeno: 11.06.2025.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
351-04/25-02/34	2109-74-04-01/1	
Uredžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2109-74-04-01/1-25-1	-	-

ZAPISNIK

o obavljenom inspekcijskom nadzoru

Odlagalište za neopasni otpad Totovec, Gospodarska 2, Totovec, 40000 Čakovec kojim upravlja „GKP ČAKOM“ d.o.o., Mihovljanska 10, 40000 Čakovec, OIB: 14001865632

Predmet nadzora: Nadzor odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj u 2025. godini

Nadzor obavio:

Saša Marinović, mr.sc. ocean
viši inspektor zaštite okoliša

Nadzoru nazočni:

Miroslav Novak, bacc.ing.aedif.,
voditelj obrade

Odgovorna osoba u tvrtki :

Lidija Miše - Jalšovec, Ulica dr. Vinka Žganca 80, Čakovec, OIB: 31514880873

(ime i prezime, adresa)

Inspekcijski nadzor obavlja se na temelju ovlaštenja iz članka 3., 26. i 61.- 66. Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, br. 115/18, 117/2021 i 67/23).

Stranka se u smislu odredba članka 30. i članka 52. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine”, br. 47/09 i 110/21) upozorava na pravo na sudjelovanje u svim fazama postupka kao i na pravo na izjašnjavanje o svim činjenicama i okolnostima koje su utvrđene od strane inspektora.

Stranka se upoznaje sa pravom iz članka 158. stavak 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine”, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22) tj. da ima pravo uzeti branitelja koji može biti nazočan njenom ispitivanju, kao i sa pravom iz članka 171. stavka 2. istog Zakona da nije dužna iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja.

Započeto: 11. lipnja 2025. godine u 07:30 sati

N A L A Z

Dana 11. lipnja 2025. godine obavljen je inspekcijski nadzor odlagališta za neopasni otpad Totovec, Gospodarska 2, Totovec 40000 Čakovec kojim upravlja „GKP ČAKOM“ d.o.o., Mihovljanska 10, Čakovec.

Inspektoru je dana uvid slijedeća dokumentacija:

- Osobna iskaznica na ime Miroslav Novak, prebivalište na adresi Maršala Tita 5, Novo Selo Rok, broj osobne iskaznice: 1117683727, OIB: 21240889254
- Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu od 16.05.2025. godine (NESLUŽBENI PRIMJERAK), MBS:070024586, OIB: 14001865632 sa upisanim djelatnostima: pogrebne i prateće djelatnosti; održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova; kupnja i prodaja robe; uređenje i održavanje cesta i prometnica, zelenih površina i prometne signalizacije, pauk služba, promet u mirovanju te uređenje, održavanje i naplata parkirališta; djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom; djelatnost oporabe otpada; djelatnost druge obrade otpada; djelatnost prijevoza otpada; djelatnost sakupljanja otpada; djelatnost zbrinjavanja otpada; djelatnost trgovanja otpadom; gospodarenje otpadom; djelatnosti čišćenja
- Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 3821 – obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
- Poslovna banka PBZ Zagreb, broj IBAN računa HR12 23400091116009166
- Rješenje o okolišnoj dozvoli izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I 351-03/18-02/36, URBROJ: 517-03-1-3-1- 19-20 od 4. studenoga 2019. godine za postojeće postrojenje odlagalište neopasnog otpada “Totovec” na lokaciji Gospodarska 2, Čakovec, operatera GKP Čakom d.o.o., Mihovljanska bb, Čakovec
- Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/20-45/46; URBROJ: 517-03-1-2-1-21-4 od 18. siječnja 2021. godine izdano od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – dvije azbestne plohe upisane u Knjizi uvjeta
- Prijepis posjedovnog lista: 1413 (NESLUŽBENA KOPIJA) od 16.05.2025 godine, k.č.br. 482, k.o. Totovec, čestica upisana na GKP ČAKOM d.o.o., Čakovec, na čestici ukupne površine 82014 m² upisane su pomoćna zgrada, tri gospodarske zgrade, vaga, bazen za oborinske vode, bazen za procjedne vode, put, dvorište i deponija
- Dozvola za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02/21-03/11; URBROJ: 2109-09-5/01-22-14 od 01. kolovoza 2022. godine zajedno sa Elaboratom gospodarenja otpadom od 04.07.2022. godine izdana od strane Međimurske županije, Upravni odjel

Novak M

za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Kategorija odlagališta – odlagalište za neopasni otpad, Podkategorija broj 3 – Odlagalište anorganskog otpada s niskim sadržajem organske/biorazgradive tvari. Ukupni kapacitet odlagališta iznosi 34310 m³. R3 - dopušteni kapacitet kompostiranja: 6140 tona/godišnje. D1 - dopušteni kapacitet odlaganje otpada: 50000 m³. D13 - dopušteni kapacitet spajanja i miješanja otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku D1 do D12: 62400 tona/godišnje. Dozvola važi do 01.kolovoza 2032. godine.

- Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02/21-03/11; URBROJ: 2109-09-5/01-22-17 od 13. rujna 2022. godine izdana od strane Međimurske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Ova dozvola važi do 13. rujna 2032. godine.
- Garancija br. 4101037457 izdana za predmetnu lokaciju od strane Privredna banka Zagreb d.d. dana 28.07.2021. godine, važi do 20.07.2026. godine na iznos od 3.186.172,50 HRK u korist REPUBLIKE HRVATSKE
- Dozvola za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-04/22-09/05; URBROJ: 517-05-2-1-24-16 od 10. srpnja 2024. godine zajedno sa Elabortom gospodarenja otpadom od 02. srpnja 2024. godine izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Zbrinjavanje otpada postupkom D5 (odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište – plohu za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest) na odlagalištu za neopasni otpad, podkategorija 3; odlagalište anorganskog neopasnog otpada s niskim sadržajem organske/biorazgradive tvari na lokaciji gospodarenje otpadom Gospodarska 2, Totovec, k.č.br. 482, k.o. Totovec. Dozvola vrijedi do 10. srpnja 2034. godine.
- Garancija br. 4101129197 izdana za predmetnu lokaciju od Privredna banka Zagreb d.d. dana 06.11.2023. godine, važi do 20.07.2026. godine na iznos od 177.608,24 EUR u korist REPUBLIKE HRVATSKE
- Dozvola za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-04/23-03/02; URBROJ: 2109-09-5/01-23-10 od 03. svibnja 2023. godine za obavljanje djelatnosti oporabe otpada - sortirnica otpada na k.č. br. 454, k.o. Totovec. Dozvola važi do 03. svibnja 2033. godine
- Garancija br. 4101104059 izdana od strane Privredne banke Zagreb d.d. dana 27.03.2023. godine na rok do 20.07.2026. godine za lokaciju gospodarenja otpadom SORTIRNICA - k.č.br. 454, k.o. Totovec, iznos garancije 22.369,97 EUR
- Potvrda o upisu u očevidnik reciklažnih dvorišta izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 351-01/13-01/685; URBROJ: 517-06-3-2-16-5 od 10. veljače 2016. godine, broj upisa reciklažnog dvorišta: REC-4
- Potvrda o upisu u očevidnik za ukidanje statusa otpada izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 351-01/17-01/682; URBROJ: 517-06-3-1-17-2 od 26. listopada 2017. godine, broj proizvoda: USO-25, vrsta proizvoda: kompost klase I., kompost klase II., kompost klase III., naziv proizvoda: KOMPOST – organsko gnojivo i poboljšivač tla proizveden kompostiranjem, mjesto proizvodnje: Totovec, ulica i kućni broj: Gospodarska 2
- Potvrda Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 351-02/13-22/245; URBROJ: 517-06-3-2-1-14-4 od 13. svibnja 2014. godine o upisu GKP ČAKOM d.o.o., Čakovec u Očevidnik prijevoznika otpada, neopasni otpad, broj upisa prijevoznika otpada: PRV-184
- Potvrda Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 351-01/14-01/1270; URBROJ: 517-06-3-2-1-15-4 od 1. travnja 2015. godine o upisu GKP ČAKOM d.o.o., Čakovec u Očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad, broj upisa skladišta proizvođača otpada: SPO-247

Navah M

- Potvrda Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 351-01/14-01/1269; URBROJ: 517-06-3-1-2-15-2 od 11. ožujka 2015. godine o upisu u očevidnik trgovaca otpadom, broj upisa: TRG-172
- Potvrda Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 351-02/14-23/316; URBROJ: 517-06-3-1-2-14-2 od 23. siječnja 2015. godine o upisu u očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, broj upisa: POS-239
- Plan zatvaranja odlagališta Totovec iz siječnja 2020. godine izrađen od strane METIS d.d., Kukuljanovo 414, 51 227 Kukuljanovo
- Plan zatvaranja odlagališta Totovec iz srpnja 2021. godine izrađen od strane OIKON d.o.o., Trg Senjskih uskoka 1-2, Zagreb kapacitet kazeta za azbest 27 568,50 m³
- Lokacijska dozvola od 08.08.2003., KLASA: UP/I-350-05/03-01/26; URBROJ: 2109-05-02-03-13
- Građevinska dozvola od 09.09.2004., KLASA:UP/I-361-03/04-01/197; URBROJ:2109-05-03-04-08
- Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole izdano od strane Međimurske županija, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo KLASA: UP/I-350-05/13-01/46; URBROJ: 2109/2-05-02-14-07 od 9. svibnja 2014. godine
- Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole izdano od strane Međimurske županija, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove KLASA: UP/I- 361-03/14-01/000030; URBROJ:2109/2-05-02-15-0015 od 01.04.2015. godine
- Rješenje o ispravku greške izdano od strane Međimurske županija, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove KLASA: UP/I- 361-03/14-01/000030; URBROJ:2109/2-05-02-15-0018 od 10.4.2015. godine kojim se mijenja Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole od 10.04.2015. godine
- Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Totovec” KLASA: 351-04/04-03/0022, URBROJ:563-03-04-7 od 30.lipnja 2004. godine sa dodacima I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X od 21.12.2005. godine, 26.1.2010. godine, 6.2.2012. godine, 4.2.2014. godine, 23.10.2014. godine, 30.12.2014. godine, 30.3.2015. godine, 23.01.2017. godine, 22.03.2019. godine, 08.04.2022. godine, te 29.12.2023. godine. Dodatkom XI se navodi da bi se program sanacija odlagališta Totovec trebao realizirati do kraja 2028. godine.
- Uporabna dozvola za dio građevine izdana od strane Međimurske županije, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, KLASA: UP/I-361-05/15-01/000006, URBROJ: 2109/2-05-02-15-0013 od 11.5.2015. godine
- Uporabna dozvola za dio građevine izdana od strane Međimurske županije, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, KLASA: UP/I-361-05/15-01/000035, URBROJ: 2109/2-05-02-16-0011 od 14.1.2016. godine
- Dozvola za promjenu namjene i uporabe građevine izdana od strane Međimurske županije, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, KLASA: UP/I-361-05/16-31/000001, URBROJ: 2109/2-05-02-16-0008 od 16.3.2016. godine – prenamjena reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u kompostanu za biorazgradivi otpad, 3. skupine
- Građevinska dozvola izdana od strane Međimurske županije, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/23-01/000151; URBROJ: 2109-2-05-02-24-0021 od 19.01.2024. godine kojom se dozvoljava investitoru GKP ČAKOM d.o.o., Čakovec izgradnja kazete za miješani komunalni otpad na k.č.br. 450/1, 473 i 482, sve k.o. Totovec
- Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/24-01/000049; URBROJ: 2109-2-05-02-24-0008 od 09.09.2024. godine izdana od strane Međimurska županija, Grad Čakovec,

Navat

Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša kojom se dozvoljava uporaba dijela izgrađene građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom (odlagalište), 2.a. skupine, izgradnja kazete za miješani komunalni otpad na odlagalištu otpada Totovec, uporabna cjelina 1 – temeljni brtveni sustav na k.č.br. 450/1, 473, 482, sve k.o. Totovec (Totovec, Gospodarska ulica 2)

- Prijepis posjedovnog lista: 1560 (NESLUŽBENA KOPIJA) od 16.05.2025. godine, k.č.br. 450/1, k.o. Totovec, čestica upisana na GKP ČAKOM d.o.o., Čakovec, čestica površine 82014 m² upisana kao livada
- Prijepis posjedovnog lista: 1194 (NESLUŽBENA KOPIJA) od 16.05.2025. godine, k.č.br. 473, k.o. Totovec, čestica upisana na GKP ČAKOM d.o.o., Čakovec, čestica površine 448 m² upisana kao put
- Izvješće o masenim koncentracijama odlagališnih plinova, analizama uzoraka podzemnih, procjednih voda na odlagalištu Totovec za 2024. godinu dostavljeno Međimurskoj županiji dana 29.01.2025. godine.
- Elaborat izmjere odlagališta neopasnog otpada Totovec, izmjera točaka za opažanje slijeganja otpada na plohi 1,2,3 i 4 izrađen od strane Mjernik d.o.o., Glavna 29, Prelog od 14.01.2025. godine, Br. Elaborata 2/25-R
- Elaborat izmjere odlagališta neopasnog otpada Totovec, geodetski situacijski nacrt, obračun količine otpada izrađen od strane Mjernik d.o.o., Glavna 29, Prelog iz siječnja 2025. godine, Br. Elaborata 3/25-R

Plan zatvaranja odlagališta Totovec iz siječnja 2020. godine izrađen od strane METIS d.d., Kukuljanovo 414, 51 227 Kukuljanovo dostavljen je u siječnju 2020. godine Međimurskoj Županiji, te je sastavni dio Rješenja izdanog od strane Međimurske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-351-02/18-03/5, URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-26 od 21. srpnja 2020. godine o provjeri okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje Klasa:UP/I-351-02/13-03/6,Ur.broj:2109/1-09-3/01-15-25 od 15.10.2015. godine, te Rješenja o dopuni dozvole za gospodarenje otpadom KLASA:UP/I-351-02/13-03/6; URBROJ: 2109/1-09-3/01-16-34 od 7.6.2016. godine.

GKP ČAKOM d.o.o. je naručila i izradila putem tvrtke OIKON d.o.o., Trg Senjskih uskoka 1-2, Zagreb Plan zatvaranja odlagališta Totovec iz srpnja 2021. godine koji uključuje i dvije kazete za odlaganje azbesta - Dozvola za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-04/22-09/05; URBROJ: 517-05-2-1-24-16 od 10. srpnja 2024. godine zajedno sa Elaboratom gospodarenja otpadom od 02. srpnja 2024. godine izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Zbrinjavanje otpada postupkom D5 (odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište – plohu za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest) na odlagalištu za neopasni otpad, podkategorija 3; odlagalište anorganskog neopasnog otpada s niskim sadržajem organske/biorazgradive tvari na lokaciji gospodarenje otpadom Gospodarska 2, Totovec, k.č.br. 482, k.o. Totovec. Dozvola vrijedi do 10. srpnja 2034. godine.

Sanacija je tijekom 2015. godini nastavljena (faza II, III i IV), napravljen je donji brtveni sloj na plohi 4B i 3, sagrađeno je reciklažno dvorište - broj upisa reciklažnog dvorišta: REC-4 , te reciklažno dvorište za građevinski otpad za koje je zatražena prenamjena u kompostanu. Prenamjena je potvrđena Dozvolom za promjenu namjene i uporabe građevine izdana od strane Međimurske županije, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, KLASA: UP/I-361-05/16-

Novak H

31/000001, URBROJ: 2109/2-05-02-16-0008 od 16.3.2016. godine. Dozvoljena količina otpada koja se u jednom trenutku može nalaziti na kompostani iznosi 877 tona što je utvrđeno Dozvolom za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02/21-03/11; URBROJ: 2109-09-5/01-22-14 od 01. kolovoza 2022. godine. Unutar odlagališta nalazi se funkcionalna vaga. Stranka nema uslužno vaganje izvan odlagališta.

OPIS ODLAGALIŠTA


Odlagalište je ukupne površine 4.6 ha, ploha za odlaganje je 3.58 ha, ukupni kapacitet odlagališta je 400000 m³ (560 000 tona otpada). Preostali kapacitet odlagališta krajem 2024. godine je 0 tona - sukladno Elaboratu izmjere odlagališta neopasnog otpada Totovec, geodetski situacijski nacrt, obračun količine otpada izrađen od strane Mjernik d.o.o., Glavna 29, Prelog iz siječnja 2025. godine, Br. Elaborata 3/25-R stranka je prekoračila ukupni kapacitet za 10000 m³ krajem 2024. godine.

Dopušteni godišnji kapacitet odlaganja sukladno Dozvoli za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02/21-03/11; URBROJ: 2109-09-5/01-22-14 od 01. kolovoza 2022. godine je 62400 tona odnosno 50000 m³, a ukupna količina odloženog otpada na odlagalištu u 2024. godini iznosila je 18.248,84 tone odnosno 13000 m³.

Odlaganje se obavlja na katastarskim česticama broj 482 i 450/1, obje katastarska općina Totovec. Na k.č.br. 482, k.o. Totovec nalaze se i reciklažno dvorište površine 650 m², te kompostana za biorazgradivi otpad (prenamijenjeno reciklažno dvorište za građevinski otpad) kapaciteta cca 17 t/dan (6140 t/god) sukladno Dozvoli za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02/21-03/11; URBROJ: 2109-09-5/01-22-14 od 01. kolovoza 2022. godine). Predviđeno vrijeme kompostiranja je 12 tjedana.

Stranka je početkom 2025. godine zbog popunjenosti kapaciteta na k.č.br. 482, k.o. Totovec započela sa odlaganjem otpada na k.č.br. 450/1, k.o. Totovec. O tome je inspektoru zaštite okoliša predočila:

- Građevinska dozvola izdana od strane Međimurske županije, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/23-01/000151; URBROJ: 2109-2-05-02-24-0021 od 19.01.2024. godine kojom se dozvoljava investitoru GKP ČAKOM d.o.o., Čakovec izgradnja kazete za miješani komunalni otpad na k.č.br. 450/1, 473 i 482, sve k.o. Totovec
- Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/24-01/000049; URBROJ: 2109-2-05-02-24-0008 od 09.09.2024. godine izdana od strane Međimurska županija, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša kojom se dozvoljava uporaba dijela izgrađene građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom (odlagalište), 2.a. skupine, izgradnja kazete za miješani komunalni otpad na odlagalištu otpada Totovec, uporabna cjelina 1 – temeljni brtveni sustav na k.č.br. 450/1, 473, 482, sve k.o. Totovec (Totovec, Gospodarska ulica 2)
- Zahtjev za izdavanje nove dozvole za gospodarenje otpadom zaprimljen od strane Međimurske županije u sustav ReDGO dana 10.12.2024. godine
- Zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom od 11.04.2025. godine dostavljen Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije dana 14.04.2025. godine kojim se Ministarstvo obavještava o planiranoj promjeni rada Odlagališta neopasnog otpada Totovec na lokaciji Gospodarska 2, Totovec, Čakovec za kojeg je izdana okolišna dozvola KLASA: UP/I 351-03/18-02/36, URBROJ: 517-03-1-3-1- 19-20 od



4. studenoga 2019. godine i KLASA: UP/I-351-02/20-45/46; URBROJ: 517-03-1-2-1-21-4 od 18. siječnja 2021. godine

Skupljači komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada koji koriste odlagalište Totovec su GKP ČAKOM d.o.o., MURS EKOM d.o.o. te GKP PRE-KOM d.o.o., Prelog. Otpad se dovozi iz slijedećih gradova i naselja: Grad Čakovec, O. Strahoninec, O. Šenkovec, O. Orehovica, O. Nedelišće, O. Mala Subotica, Grad Mursko Središće, O. Selnica, O. Sveti Martin na Muri, O. Vratišinec, O. Pribislavec i O. Štrigova. Otpad se povremeno dovozi iz Grada Prelog.

Stranka je na posebnu plohu (kazetu) odlagala azbestni otpad ključnog broja 17 06 05* - građevinski materijali koji sadrže azbest. Otpad ključnog broja 17 06 05* se zadnji put odlagao početkom 2019. godine. GKP ČAKOM je ishodio Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/20-45/46; URBROJ: 517-03-1-2-1-21-4 od 18. siječnja 2021. godine izdano od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – dvije azbestne plohe upisane u Knjizi uvjeta. Izrađena je nova kazeta za azbest, te je ishoda Dozvola za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-04/22-09/05; URBROJ: 517-05-2-1-24-16 od 10. srpnja 2024. godine zajedno sa Elaboratom gospodarenja otpadom od 02. srpnja 2024. godine izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Zbrinjavanje otpada postupkom D5 (odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište – plohu za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest) na odlagalištu za neopasni otpad, podkategorija 3; odlagalište anorganskog neopasnog otpada s niskim sadržajem organske/biorazgradive tvari na lokaciji gospodarenje otpadom Gospodarska 2, Totovec, k.č.br. 482, k.o. Totovec. Dozvola vrijedi do 10. srpnja 2034. godine. Stranka od trenutka ishoda do dana inspeksijskog nadzora nije konzumirala Dozvolu za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-04/22-09/05; URBROJ: 517-05-2-1-24-16 od 10. srpnja 2024. godine – nije odlagan azbestni otpad.

OPREMLJENOST ODLAGALIŠTA

- Na ulazu u odlagalište postavljen je natpis s navedenim imenom odlagatelja, OIB-om odlagatelja, nazivom vrste odlagališta i radnim vremenom odlagališta, te popisom svih dozvola
- Na uočljivom mjestu na odlagalištu istaknut je plan postupka u slučaju izvanrednog događaja
- Odlagalište je ograđeno ogradom visine dva metra
- Postoji stalni nadzor nad unosom otpada u odlagalište
- Postoje površine za izvođenje postupka preuzimanja i provjere predanog otpada, te za parkiranje i okretanje dostavnih vozila
- Odlagalište je opremljeno uređajem za sprečavanje prenošenja prašine i nečistoća s transportnih vozila s odlagališta na kolnike javnih cesta – automatski plato za pranje kotača
- Odlagalište posjeduje skladišni prostor za privremeno skladištenje otpada prije odlaganja
- Odlagalište ima priključak na javnu cestu
- Vozila koja dovoze otpad do odlagališta opremljena su na način da se spriječi rasipanje otpada, širenje prašine, buke i mirisa
- Uokolo odlagališta uređen je protupožarni pojas širine 4-6 metara, iza kojeg se nalazi visoki zeleni pojas sa ogradom

Naval M

- Odlagalište se tjedno prekriva
- Izvan tijela odlagališta skupljaju se procjedne vode koje se ne obrađuju, već se recirkuliraju u tijelo odlagališta, a višak procjedne vode se odvozi na pročistače otpadnih voda u Čakovcu
- Postoji odvojeno skupljanje oborinskih voda i odlagališnog plina koji se obrađuje biofilterom, no ne spaljuje se na baklji

POSTUPANJE S OTPADOM NA ODLAGALIŠTU: na odlagalištu Totovec vodi se Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada na propisani način na obrascima Očevidnika (e-ONTO) i pratećim listovima za pojedinu vrstu otpada sukladno člancima 24. i 25. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021).

Stranka provjerava osnovnu karakterizaciju za odloženi otpad sukladno članku 9. Pravilnika o odlagalištima otpada (NN 4/2023). Stranka prije odlaganja važe otpad i vizualno ga provjerava, no nije obavljala ispitivanja sukladnosti na odlagalištu sukladno članku 11. Pravilnika o odlagalištima otpada (NN 4/2023) jer nije bilo potrebe. Do sada odlagatelj nije odbio preuzeti otpad. Na reciklažnom dvorištu se zaprima sav otpad propisan Dodatkom II. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/2022 i 138/2024).


Za vrijeme aktivnog korištenja odlagališta osigurava se kontrola istog koja se očituje u:

- mjerenju meteoroloških parametara (vlastita meteorološka stanica),
- mjerenju emisija odlagališnog plina,
- mjerenju emisija procjedne vode i oborinske vode s površine odlagališta,
- mjerenju parametara onečišćenja podzemne vode opasnim tvarima ako se nalazi u području utjecaja odlagališta,
- kontroli stabilnosti tijela odlagališta.

o čemu je odlagatelj izradio i godišnje Izvješće o masenim koncentracijama odlagališnih plinova, analizama uzoraka podzemnih, procjednih voda na odlagalištu Totovec za 2024. godinu dostavljeno Međimurskoj županiji dana 29.01.2025. godine.

OKOLIŠNA DOZVOLA (Rješenje o okolišnoj dozvoli izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I 351-03/18-02/36, URBROJ: 517-03-1-3-1- 19-20 od 4. studenoga 2019. godine za postojeće postrojenje odlagalište neopasnog otpada "Totovec" na lokaciji Gospodarska 2, Čakovec, operatera GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska bb, Čakovec, te Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/20-45/46; URBROJ: 517-03-1-2-1-21-4 od 18. siječnja 2021. godine.

Odlagalište za neopasni otpad Totovec s obzirom na djelatnosti utvrđene u Prilogu I Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN 8/14 i 5/18) spada pod točku 5. Gospodarenje otpadom, 5.4. odlagališta otpada sukladno definiciji prema posebnom propisu, na koja se odlaže više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25000 tona, osim odlagališta inertnog otpada. Na odlagalištu neopasnog otpada Totovec se u prosjeku dnevno odlaže 80 tona otpada.




1.2. PREVENTIVNE I KOTROLNE TEHNIKE

Sustav upravljanja okolišem

1.2.1. Primjenjivati certificirani sustav upravljanja okolišem prema normi [ISO 14001:2015, sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 te sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema normi OHSAS 18001:2007. (kriterij 4. Priloga III. Uredbe o okolišnoj dozvoli). Stranka je predložila Priručnik integriranog sustava za upravljanja POR-ISU-01 od 18.12.2019. godine iz kojeg se vidi da je stranka dobila ISO 9001:2000, te ISO 14001:1996 tijekom 2003. godine, normu OHSAS 18001:2007 tijekom 2010. godine koja je tijekom 2019. godine pretvorena u normu ISO 45001:2018

Kontrola i nadzor procesa

1.2.2. Kontrolirati prateće listove i rezultate osnovne karakterizacije otpada koji se dovozi na odlagalište. Provjeru karakterizacije otpada i sukladnosti tokova otpada i postupanje prema provjerama provoditi sukladno internom dokumentu RC-SOZ-203-Provjera otpada na odlagalištu. (OV poglavlje 12) – inspektor utvrdio tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora.

1.2.3. Jednom godišnje pratiti stabilnost odlagališta geodetskim snimanjem *DIR Prilog I.*

- točka 6, *DIR Prilog III. točka 5.* – Elaborat izmjere odlagališta neopasnog otpada Totovec, izmjera točaka za opažanje slijevanja otpada na plohi 1,2,3 i 4 izrađen od strane Mjernik d.o.o., Glavna 29, Prelog od 14.01.2025. godine, Br. Elaborata 2/25-R

1.2.4. Dva puta godišnje provoditi mjere dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije putem ovlaštene ustanove. (*DIR Prilog 1. točka 5.*) – stranka je predložila više Potvrda o dezinsekciji i deratizaciji koje je tijekom 2024.godine za stranku obavljao Bioinstitut d.o.o., Rudolfa Steinera 7, Čakovec.

Sprječavanje emisija u zrak

1.2.5. Mjere za sprječavanje emisija u zrak se provode kao procesne tehnike i navedene su u poglavlju 1.1. Procesne tehnike – stranka je predložila 8 Izvještaja o ispitivanju kvalitete zraka na odlagalištu otpada Totovec za H₂S i NH₃ izrađene od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko –goranske županije za 2023. i 2024. godinu

1.3. GOSPODARENJE OTPADOM

1.3.1. Gospodarenje otpadom je osnovna djelatnost koja se provodi kroz procesne tehnike.

1.4. MJERE PREDVIĐENE ZA PRAĆENJE EMISIJA U OKOLIŠ (MONITORING), S METODOLOGIJOM MJERENJA, UČESTALOSTI MJERENJA I VREDNOVANJEM REZULTATA MJERENJA

1.4.1. Pratiti dnevno sljedeće meteorološke podatke na najbližoj meteorološkoj postaji: količinu oborina, temperaturu, smjer i brzinu vjetera, vlagu zraka i isparavanje. U slučaju nepovoljnih meteoroloških prilika odmah poduzeti aktivnosti u cilju sprječavanja štetnih događaja (raznošenje otpada, onečišćenje voda i sl.). (*DIR Prilog III, točka 2*) – stranka predložila Dnevnik odlagališta u koji upisuje gore navedene vrijednosti na dnevnoj bazi.

Novak M

1.4.2. Provoditi mjerenja emisija odlagališnih plinova: ugljikov dioksid, kisik i metan 1x mjesečno za vrijeme rada odlagališta, dok će se obaveza i učestalost praćenje sumporovodika i vodika odrediti dozvolom za gospodarenje otpadom. Stranka je predložila 12 ispitnih izvještaja za 2023. godinu o provedenom mjerenju sastava odlagališnog plina na odlagalištu otpada „TOTOVEC“ Čakovec izrađene od strane ECOINA d.o.o., Ispitni laboratorij, SR Njemačke 10, Zagreb. Mjerenjem su obuhvaćeni CO₂, CH₄, O₂, H₂, H₂S, te za 2024. godinu 4 ispitna izvještaja o provedenom ispitivanju sastava odlagališnog plina na odlagalištu otpada „TOTOVEC“ Čakovec izrađene od strane ECOINA d.o.o., SR Njemačke 10, Zagreb, te 8 ispitnih izvještaja o provedenom ispitivanju sastava odlagališnog plina na odlagalištu neopasnog otpada „TOTOVEC“ Čakovec izrađene od strane NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, Služba za zdravstvenu ekologiju, Mirogojska cesta 16, Zagreb. Mjerenjem su obuhvaćeni CO₂, CH₄, O₂, H₂, H₂S:

1.4.4. Praćenje stanja okoliša

Meteorološki parametri

- praćeni parametri količina oborina, temperatura zraka, vlaga zraka, brzina i smjer vjetrova, isparavanje. Učestalost mjerenja: dnevna tijekom rada postrojenja
- mjesto uzorkovanje vlastita automatska mini meteorološka postaja na odlagalištu za neopasni otpad „Totovec“

Stranka je predložila Dnevnik odlagališta u koji upisuje gore navedene vrijednosti na dnevnoj bazi.


Kakvoća zraka

- praćeni parametri sumporovodik (H₂S), amonijak (NH₃). Učestalost mjerenja 4x godišnje (1 mjesec u svakom godišnjem dobu)
- mjesto uzorkovanja: pokretna mjerna postaja, mikrolokacija se određuje na samom terenu uvažavajući pritom režime strujanja vjetrova i topografiju terena.

Stranka je predložila osam (8) Izvještaja o ispitivanju kvalitete zraka na odlagalištu otpada Totovec za 2023. godinu i 2024. godinu za H₂S i NH₃ izrađenih od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko –goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka.

Stranka je, iako joj to Knjigom uvjeta okolišne dozvole nije propisano, tijekom 2024. godine putem tvrtke ANT d.o.o., Medarska 69, Zagreb obavila ispitivanja koncentracije azbestnih vlakana u atmosferi o čemu su predložena dva Ispitna izvještaja:

- Ispitni izvještaj o koncentraciji azbestnih vlakana u atmosferi broj 160/1/1/24-A od 04.07.2024. godine. Uzorak atmosfere prikupljen je na jednom mjernom mjestu pored kazete za azbest. Utvrđeni rezultati uspoređeni su s preporučenim graničnim vrijednostima OSHA standarda koje iznose 0,1 azbestno vlakno po kubnom centimetru (vl/cm³) ili 100.000 azbestnih vlakana po kubnom metru (vl/m³). Nije utvrđena prisutnost azbestnih vlakana.
- Ispitni izvještaj o koncentraciji azbestnih vlakana u atmosferi broj 285/1/1/24-A od 10.12.2024. godine. Uzorak atmosfere prikupljen je na jednom mjernom mjestu pored kazete za azbest. Utvrđeni rezultati uspoređeni su s preporučenim graničnim vrijednostima OSHA standarda koje iznose 0,1 azbestno vlakno po kubnom



centimetru (vl/cm³) ili 100.000 azbestnih vlakana po kubnom metru (vl/m³). Nije utvrđena prisutnost azbestnih vlakana.

1.5. Uvjeti u slučaju neredovitog rada uključujući sprječavanje akcidenata

1.5.1. Kao uvjet dozvole primjenjivati interni dokument Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (kriterij 10. i 11. Priloga III. Uredbe o okolišnoj dozvoli)

Stranka je predložila Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda iz travnja 2025. godine.

Tijekom 2023. godine, 2024. godine i 2025. godine do dana inspekcijskog nadzora bilo je dva požara na predmetnoj lokaciji:

- Dana 06.08.2024. godine (utorak) u 15:30 sati izbio je požar na radnoj plohi postojeće kazete za odlaganja miješanog komunalnog otpada u Totovcu. Požar je nastao samozapaljenjem. Požar je ugašen odmah po izbijanju od strane djelatnika GKP ČAKOM d.o.o., Čakovec tako da je požar "ugušen" navozom zemljanog agregata na požarište. Obaviješten je Centar 112, no do dolaska JVP Grada Čakovca požar je već bio ugašen. DVD Totovec koji se priključio intervenciji je ostao dežurati na predmetnoj lokaciji cca 2 sata nakon gašenja požara u slučaju da se isti ponovno aktivira. Nije bilo materijalne štete.
- Dana 16.08.2024. godine (petak) u 16:00 sati izbio je požar na radnoj plohi postojeće kazete za odlaganja miješanog komunalnog otpada u Totovcu, te je obuhvatio odloženi otpad koji je zaprimljen tog dana, površine cca 200 m². Požar je nastao samozapaljenjem. Obaviješten je Centar 112, u gašenju su uz JVP Grada Čakovca sudjevala u dobrovoljna vatrogasna društva Totovec, Pustakovec-Buzovec-Putjane, Čakovec, Šandorovec i Štefanec. Požar je ugašen oko 18:00 sati nakon čega je na požarište dovezen zemljani agregat kako bi se dodatno ugušilo žarište požara. Požarište je potpuno sanirano oko 20 sati, nakon čega je organizirano dežurstvo na požarištu od strane gradskih DVD-ova, zaposlenika ČAKOM d.o.o., Čakovec, te zaštitarske službe.

REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Stranka je dostavila Ministarstvu do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu (dana 31. siječnja 2025. godine za 2024. godinu), sukladno članku 39. stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) i Uputi Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije od 31.12.2024. godine podatke o masi otpada odloženog na odlagalištu Totovec na obrascu OZO. Ukupno je na odlagalištu "TOTOVEC" odloženo 18248,840 tona u 2024. godini.

Stranka je dostavila točne podatke za 2024. godinu u Registar onečišćavanja okoliša u propisanom roku do dana 01.03.2025. godine na obrascu PI-1 (31.01.2025. godine), PI-2 (24.01.2025. godine), NO (31.01.2025. godine) i OZO (31.01.2025. godine.).



NAZIV I LOKACIJA ODLAGALIŠTA / CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM (grad, općina)		Odlagalište za neopasni otpad Totovec, Gospodarska 2, Totovec, 40000 Čakovec, k.č.br. 482 i 450/1, obje k.o. Totovec
Tvrtka koja upravlja odlagalištem / centrom za gospodarenje otpadom (naziv, adresa)		GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 10, 40000 Čakovec
OIB		OIB: 14001865632
Županija		Međimurska
STATUS ODLAGALIŠTA		
Aktivno		DA
Zatvoreno		
	za zatvoreno odlagalište propisane mjere i monitoring	
	kojim aktom su propisane mjere i monitoring za zatvoreno odlagalište, koje tijelo je donijelo akt (molim taj akt dostaviti uz izvješće)	
	u kojem vremenskom razdoblju se moraju provoditi mjere i monitoring	
	do kojeg datuma se moraju provoditi mjere i monitoring (upisati barem godinu)	
	kojom učestalošću se moraju provoditi mjere i monitoring	
OTPAD KOJI SE ODLAŽE NA ODLAGALIŠTE i CGO		
Miješani komunalni 20 03 01		DA
Proizvodni		DA
Otpad koje se odlaže na CGO (upisati KB otpada)		
Status odlagališta prema Dinamici		
	a) Odlagalište zatvoreno sukladno Odluci Ministra (do 31.12.2018.)	
	b) Odlagalište radi do popunjavanja kapaciteta	
	c) Odlagalište radi do otvaranja CGO	DA
DOZVOLE		
Dozvola za odlaganje otpada		DA
	datum važenja/revizije	13.rujna 2032. godine -- neopasni otpad na k.č.br. 482, k.o. Totovec

Navak 

		10. srpnja 2024. godine – azbestni otpad
Nema dozvolu		DA, za k.č.br. 450/1, k.o. Totovec
	<i>Podnesen zahtjev</i>	DA, 10.12.2024. godine
	<i>Nije podnesen zahtjev</i>	
Dozvola za odlaganje azbesta		DA
U prilogu Elaborata koji je dio dozvole nalaze se podaci iz čl. 15. stavka 2. Pravilnika		DA
Odlaze se otpad iako odlagalište nema dozvolu za odlaganje otpada		DA, na k.č.br. 450/1, k.o. Totovec, podnesen zahtjev za ishođenje dozvole dana 10.12.2024. godine
SANACIJA ODLAGALIŠTA - <i>upisati samo jednu opciju (opcije su iz obrasca 000)</i>		
Sanirano (na odlagalište se odlaže otpad) (označiti i u slučaju da je sanacija aktivne plohe završila, a vrši se izgradnja novih ploha ili nadogradnja)		
Sanirano, otpad se više ne odlaže (otpad ostaje na lokaciji)		
Sanirano (otpad uklonjen s lokacije)		
Postupci sanacije u tijeku (odnosi se na izvođenje radova na odlagalištu)		DA
Sanacija u pripremi (odnosi se na sve radnje prije početka radova na odlagalištu - npr. izrada planske dokumentacije, ugovaranje, nabavka opreme i sl.)		
Sanacija nije započela		
ODLUKA O ZATVARANJU		NE
donesena Odluka (godina)		
Odluku donijelo tijelo (naziv)		
bez Odluke		
OPĆI PODACI O ODLAGALIŠTU		
Ukupni kapacitet odlagališta (t ili m ³)		560 000 t 400000 m ³
Godišnji kapacitet odlaganja (t/god ili m ³ /god)		62400 t/god 50000 m ³ /god (sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02/21-03/11; URBROJ: 2109-09-5/01-22-14 od 01. kolovoza 2022. godine

Navak M

[Signature]

Ukupna količina odloženog otpada u 2024. (t ili m³)	18248,84 t 13000 m ³
Preostali kapacitet odlagališta (t ili m³)	0 t 0 m ³ (stranka započela odlaganje otpada početkom 2025. godine na k.č.br. 450/1, k.o. Totovec za koju je ishodenje dozvole u tijeku)
JLS s kojih se preuzima otpad na odlagalište	Gradovi Čakovec, Mursko Središće, Prelog; Općine Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova, Vratišinec
Reciklažno dvorište unutar odlagališta	DA
<i>upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta</i>	DA, REC-4
Kazeta za azbest	DA
<i>da li se zaprima otpad koji sadrži azbest</i>	NE, od 2019. godine iako stranka ima dozvolu iz srpnja 2024. godine
Skladištenje otpada na lokaciji	
<i>otpad se skladišti na lokaciji</i>	DA, U OKVIRU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I KOMPOSTANE
<i>posjeduje dozvolu za skladištenje otpada na lokaciji (navesti da li je posebna dozvola ili je skladištenje otpada na lokaciji odobreno dozvolom za odlaganje), datum važenja/revizije</i>	DA, Dozvola za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02/21-03/11; URBROJ: 2109-09-5/01-22-14 od 01. kolovoza 2022. godine
OPREMLJENOST ODLAGALIŠTA	
Natpis na ulazu	DA
naziv osobe koja upravlja odlagalištem	DA
naziv vrste odlagališta (molim upisati što piše)	DA, ODLAGALIŠTE ZA NEOPASNI OTPAD TOTOVEC
radno vrijeme odlagališta	DA
Na uočljivom mjestu istaknut plan postupaka za slučaj izvanrednog događaja	DA
Ograda visine min. 2 metra	DA
Spriječen slobodan pristup odlagalištu	DA
Ulazna vrata zaključana izvan radnog vremena	DA
Mjere stalnog nadzora sa zapisom pristupa (upisati mjere koje provode)	DA, zapisuje se svako vozilo koje ulazi na odlagalište,

Novak

		zaštitarska služba izvan radnog vremena
	<i>videonadzor</i>	DA
	Sustav kontrole i pristupa – otkrivanje i onemogućavanje nekontroliranog odbacivanja otpada na odlagalište (<i>upisati na koji način</i>)	DA
	Dovoljno velike površine za preuzimanje i provjeru otpada, za parkiranje i okretanje dostavnih vozila	DA
	Sprečavanje prenošenja prašine i nečistoća s odlagališta na javne ceste i okolno zemljište	DA
	Uređen dovoljan skladišni prostor za privremeno skladištenje otpada prije odlaganja	DA
	Priključak na javnu cestu	DA
	Vozila za dovoz otpada opremljena da se spriječi rasipanje otpada, širenje prašine, buke i mirisa	DA
	Uređen protupožarni pojas širine 4-6 m	DA
	Vaga na odlagalištu	DA
	<i>funkcionalna vaga</i>	DA
	<i>vaganje iz usluge</i>	NE
OPĆI UVJETI ZA ODLAGALIŠTE OTPADA		
Prekrivanje odlagališta		
	provodi se prekrivanje površina ispunjenih dijelova tijela odlagališta	DA, NA TJEDNOJ BAZI
	<i>prekrivanje se provodi materijalom</i>	DA
	prekrivanje se provodi otpadom	NE
	osigurano potrebno površinsko brtvljenje s ugrađenim sustavom površinske odvodnje oborinske vode i sustavom otplinjavanja (<i>upisati što je osigurano</i>)	DA
Odlagališni plin		
	da li se odlagališni plin sakuplja	NE
	sakupljeni odlagališni plin se obrađuje i koristi	NE
	sakupljeni odlagališni plin se spaljuje na baklji	NE
	odlagališni plin se ispušta u atmosferu	DA
	Neugodnosti i opasnosti - provode se mjere za smanjenje neugodnosti, povećane prisutnosti i opasnosti od	(<i>u doljnje retke upisati konkretne mjere koje se provode</i>)
	<i>emisija neugodnih mirisa i prašine u zrak</i>	DA
	<i>raznošenja lakih frakcija otpada vjetrom</i>	DA

Navak R

	<i>buke i prometa</i>	DA, IZVJEŠTAJ O MJERENJU BUKE SE RADI SVAKIH 8 GODINA, ZADNJI IZ 2021. GODINE
	<i>okupljanja štetnih i nepoželjnih kukaca (uši, buha, žohara, stjenica i sl.), ptica ili glodavaca</i>	DA
	<i>biljaka i životinja</i>	DA
	<i>stvaranja aerosola</i>	DA
	<i>mogućnosti izbijanja požara</i>	DA
	<i>neovlaštenog pristupanja odlagalištu</i>	DA
Stabilnost		
	odlaganje se provodi tako da je osigurana stabilnost otpadne mase i popratnih struktura posebno u pogledu izbjegavanja klizišta	DA
Privremeno skladištenje elementarne žive		NE
	<i>elementarna živa se skladišti duže od godinu dana</i>	
	<i>primjenjuju se osnovni uvjeti propisani Prilogom I. točkom 8.1.</i>	
	<i>primjenjuju se posebni uvjeti propisani Prilogom I. točkom 8.1.</i>	
POSTUPANJE S OTPADOM NA ODLAGALIŠTU		
Da li se vodi e-ONTO		DA
Zadnji ulaz miješanog komunalnog otpada 20 03 01 prema e-ONTO (datum)		11.06.2025. godine
Posjednici otpada koji predaju otpad na odlaganje osigurali izradu osnovne karakterizacije otpada		DA
Da li odlagatelj pregledava (provjerava) osnovnu karakterizaciju otpada		DA
Osnovnoj karakterizaciji otpada priloženi podaci koji su bili temelj za njenu izradu		
	<i>opis uzorkovanja otpada</i>	DA
	<i>predviđenu količinu i dinamiku nastanka otpada</i>	DA
	<i>izvještaj o istraživanjima opasnih svojstava otpada</i>	DA
	<i>izvještaj o istraživanju utjecaja odlaganja otpada na stabilnost tijela odlagališta</i>	DA
	<i>podaci o ispunjenju uvjeta prethodne obrade otpada prije odlaganja iz članka 8. Pravilnika</i>	DA
	<i>podaci o postotku frakcije biorazgradivog komunalnog otpada</i>	DA
	<i>izvještaj o drugim dopunskim istraživanjima</i>	DA

Novak

	<i>popis korištene literature</i>	DA
Ako osnovnoj karakterizaciji nisu priloženi potrebni podaci, navesti laboratorij koji je izradio takvu osnovnu karakterizaciju otpada		
Postoje li izuzeci za izradu osnovne karakterizacije otpada (Članak 10. Pravilnika) * istovrsne pošiljke otpada istog posjednika: - ako u 4 uzastopna mjeseca količina ne prelazi 200 kg i moguće je isključiti njegovo onečišćenje opasnim tvarima - ako ukupna odložena količina u jednoj godini ne prelazi 15 tona i - ako posjednik prije početka dostave otpada pismeno potvrdio da propisane količine u dozvoljenom razdoblju neće biti prekoračene te da otpad nije onečišćen opasnim tvarima, a udio biološki razgradivih sastojaka je manji od 5% mase suhe tvari, pri čemu vrsta, izvor i mjesto nastanka svake pošiljke otpada moraju biti u potpunosti poznati		DA
Ako postoje izuzeci za osnovnu karakterizaciju otpada, navesti subjekte na koje se primjenjuje		Za 2024. i 2025. godinu: BALL SOCKS d.o.o., BERNARDA d.o.o., BINA d.o.o., ČATEKS d.d., DOM ZLATNE GODINE, DRVNI CENTAR FILO, ELEKTRA ČAKOVEC, EKO MEĐIMURJE, FILIA USLUGE d.o.o., GKP EKOM d.o.o., HAVA d.o.o., JUNIOR-PEK d.o.o., KATEX d.o.o., KAVRAN GRUPA d.o.o., KEČKEŠ d.o.o., KROJAČKI OBRT ANNA, LPT d.o.o., MALA MIMA j.d.o.o., MARCON d.o.o., MEC d.o.o., MEĐIMURKA BS d.o.o., MEĐIMURSKJE VODE d.o.o., MESNICA MIHALIĆ, NTT d.o.o., PANA ENERGY d.o.o., PANIS d.o.o., POZAMANTERIJA M. SREDIŠĆE d.o.o., RESTORAN PREPELICA, SOBOČAN d.o.o., SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC, SRNEC TEKSTIL d.o.o., STUDIO STUFF d.o.o., ŠESTAN BUSCH d.o.o., TMT d.o.o., UNIMER d.o.o., UNION – HOTEL PARK, ŽUPANIJA

Natalk

[Signature]

	BOLNICA ČAKOVEC
Proizvođači i/ili posjednici otpada koji predaju otpad na odlaganje osigurali ispitivanje sukladnosti - za odlaganje do 10.000 tona otpada godišnje potrebno je provesti 2 ispitivanja godišnje - za odlaganje više od 10.000 tona godišnje, za svakih dodatnih započelih 4.000 tona otpada godišnje potrebno je provesti jedno dodatno ispitivanje (neovisno o ukupnim količinama otpada koji se odlaže, broj godišnjih ispitivanja ograničava se na 12)	NE, NIJE BILO POTREBE
Da li osoba koja upravlja odlagalištem pregledava (provjerava) ispitivanje sukladnosti otpada	
Da li se obavlja vizualni pregled pošiljke otpada prije i nakon istovara na odlagalištu, kako bi se izdvojio otpad koji nije primjeren za odlaganje	DA
Osoba koja upravlja odlagalištem osigurala je provjeru sukladnosti	NE
<i>koliko je provjera sukladnosti kemijskom analizom provedeno u 2024.</i>	0
<i>koliko je provjera sukladnosti kemijskom analizom provedeno u 2025.</i>	0
Vizualnim pregledom ili kemijskom analizom u sklopu provjere sukladnosti ustanovljeno da je posjednik netočno odredio vrstu otpada	NE
<i>ako da, osigurana kemijska analiza svih sačuvanih uzoraka uzetih iz prethodnih pošiljki otpada istog posjednika</i>	
Odbijanje preuzimanja otpada na odlaganje	NE
<i>odbijen prihvata otpada u 2024. i 2025.</i>	NE
<i>broj odbijenih prihvata u 2024.</i>	
<i>broj odbijenih prihvata u 2025.</i>	
<i>o odbijanju prihvata otpada pisanim putem obaviještena inspekcija</i>	
Utvrđeno da pošiljka otpada ne odgovara podacima u priloženoj karakterizaciji otpada u 2024. i 2025.	NE
<i>broj takvih utvrđenja u 2024.</i>	
<i>broj takvih utvrđenja u 2025.</i>	
<i>o takvom utvrđenju pisano obaviještena inspekcija</i>	
KONTROLA I NADZOR TIJEKOM AKTIVNOG KORIŠTENJA ODLAGALIŠTA I NAKNADNOG ODRŽAVANJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA	

Navak R

Meteorološki parametri		
Prikupljaju se propisani meteorološki parametri (tablica 1. točke 1.1. Priloga III Pravilnika)		DA
	<i>prikupljaju se propisanom učestalošću</i> - <i>aktivno odlagalište: dnevno</i> - <i>zatvoreno odlagalište: pet godina nakon zatvaranja prema navedenoj tablici</i>	DA, dnevno
Nakupljanje i kretanje odlagališnog plina		
Provodi se uzorkovanje i analiza odlagališnog plina (sastav i koncentracije odlagališnog plina i atmosferski tlak)		DA
	<i>uzorkovanje i analiza se provode propisanom učestalošću</i> - <i>aktivno odlagalište: mjesečno, intervali se mogu produžiti ali ne duže od šest mjeseci</i> - <i>zatvoreno odlagalište: svakih šest mjeseci</i>	DA, 12 puta godišnje
Provjerava se učinkovitost sustava za sakupljanje odlagališnog plina		DA
	<i>provjerava se redovito</i> - <i>aktivno odlagalište: prilikom svakog mjerenja</i> - <i>zatvoreno odlagalište: svakih šest mjeseci</i>	DA
Podaci o tijelu odlagališta (stabilnost)		
Provodi se mjerenje strukture i sastava tijela odlagališta (površina koju zauzima otpad, volumen i sastav otpada, načini odlaganja, vrijeme i trajanje odlaganja, izračun preostalih slobodnih kapaciteta za odlaganje)		DA
	<i>mjerenje se provodi propisanom učestalošću</i> - <i>samo za aktivno odlagalište: godišnje</i>	DA
Provodi se mjerenje slijeganja razine tijela odlagališta		DA
	<i>mjerenje se provodi propisanom učestalošću</i> - <i>aktivno i zatvoreno odlagalište: godišnje očitavanje</i>	DA
Postupcima kontrole aktivnog odlagališta utvrđen štetni utjecaj na okoliš i/ili prekoračenje graničnih vrijednosti		NE
	<i>obaviještena inspekcija zaštite okoliša</i>	
	<i>poduzete korektivne mjere</i>	
Za aktivno odlagalište izrađen godišnji izvještaj o svim rezultatima kontrole i usklađenosti istih s Pravilnikom		DA
	<i>izvještaj dostavljen nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu u roku 30 dana od isteka tekuće godine za koju se podnosi izvješće</i>	Da, Međimurska županija 29.01.2025. godine za 2024. godinu
Kontrolom zatvorenog odlagališta uočeni neočekivani štetni utjecaji na okoliš		NE

Novak M

[Signature]

	<i>obaviješteno nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu</i>	
	<i>obaviještena nadležna inspekcija</i>	
	<i>poduzete korektivne mjere</i>	
Za zatvoreno odlagalište izrađeno godišnje izvješće o stanju odlagališta i provedbi propisanih mjera		
	<i>izvješće (rezultati kontrole) dostavljeni nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu u roku 30 dana od isteka tekuće godine</i>	
Dostavljeni podaci o odlagalištu i odlaganju otpada putem dodatnog seta podataka u obrascu OZO u bazi ROO (prije obrazac OOO)		DA
	<i>prijavljena količina odloženog miješanog komunalnog otpada 20 03 01 u 2024. (t)</i>	13376.464
KOLIČINE ODLOŽENOG OTPADA u 2024. (t)		
Miješani komunalni otpad 20 03 01		13376.464
Građevni otpad - 17 01 - 17 09		0
Azbestni otpad (odložen u kazetu)		0
POŽAR NA ODLAGALIŠTU		
Broj požara u 2024.		2
Broj požara u 2025.		0
Požar nastao		samozapaljenje
	<i>datum</i>	06.08.2024.godine 16.08.2024. godine


Zapisnik je pročitan i nazočni nemaju primjedbu. Nazočni pregledu u znak suglasnosti zapisnik potvrđuju potpisom. Zapisnik je sastavljen u 3 primjerka od kojih se 1 uručuje nazočnima.

Dovršeno: 11. lipnja 2025. godine u 11:00 sati.

Nazočni:

1. Miroslav Novak

Novak M




Inspektor zaštite okoliša

1. Saša Marinović

Saša Marinović

Prilog: Fotodokumentacija



Navah R

Amir



P/23674508



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
10000 Zagreb, Šubićeva 29
tel: +385 1 2375 100

Gradsko komunalno poduzeće
ČAKOM d.o.o.



Primljeno: 08.07.2025.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
044-01/25-01/08	2109-74-04-01/1	
Uredžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2109-74-04-01/1-25-2	-	-

PODRUČNI URED VARAŽDIN
Ispostava u Čakovcu
40000 Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9
tel: +385 40 370 813

KLASA: UP/I -351-01/25-04/95
URBROJ: 443-02-04-14/23-25-1
Čakovec, 03. srpnja 2025.godine

Viši inspektor zaštite okoliša Državnog inspektorata, OIB:33706439962, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, rješavajući po službenoj dužnosti u predmetu zabrane obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom postupkom odlaganja trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o., OIB:14001865632 sa sjedištem u Čakovcu, Mihovljanska 10, Mihovljan, kojeg zastupa direktor Lidija Miše-Jalšovec, OIB:31514880873 na temelju odredbi članka 3., 26. i 69. stavka 1. Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18., 117/21., 67/23. i 155/23.) i članka 136. stavka 1. i članka 150. stavak 1. točka 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21. i 142/23. - Odluka US RH), donosi

RJEŠENJE

1. Zabranjuje se trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o., OIB:14001865632 sa sjedištem u Čakovcu, Mihovljanska 10, Mihovljan, obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom postupkom odlaganja na k.č.br. 450/1, k.o. Totovec, budući ne posjeduje odgovarajući akt za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom za navedenu lokaciju.
2. Žalba izjavljena na ovo rješenje ne odgađa njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 11. lipnja 2025. godine inspekcija zaštite okoliša obavila je nadzor trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o., OIB:14001865632 sa sjedištem u Čakovcu, Mihovljanska 10, Mihovljan koje upravlja radom odlagališta za neopasni otpad Totovec, Gospodarska 2, Totovec, 40000 Čakovec na k.č. 482 i 450/1, obje k.o. Totovec, o čemu je sastavljen zapisnik KLASA: 351-01/25-04/259, URBROJ: 443-02-04-14/23-25-01 od 11. lipnja 2025. godine.

Zapisnikom KLASA: 351-01/25-04/259, URBROJ: 443-02-04-14/23-25-01 od 11. lipnja 2025. godine utvrđeno je da se na odlagalištu za neopasni otpad Totovec neopasni otpad odlaže na k.č.br. 482 i k.č.br. 450/1, obje k.o. Totovec.

Za k.č.br. 482, k.o. Totovec Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o. posjeduje:

- Dozvolu za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02/21-03/11; URBROJ: 2109-09-5/01-22-14 od 01. kolovoza 2022. godine zajedno sa Elaboratom gospodarenja otpadom od 04.07.2022. godine izdanu od strane Međimurske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Kategorija odlagališta – odlagalište za neopasni otpad, Podkategorija broj 3 – Odlagalište anorganskog otpada s niskim sadržajem organske/biorazgradive tvari. Ukupni kapacitet odlagališta iznosi 34310 m³. R3 - dopušteni kapacitet kompostiranja: 6140 tona/godišnje. D1 - dopušteni kapacitet odlaganje otpada: 50000 m³. D13 - dopušteni kapacitet spajanja i miješanja otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku D1 do D12: 62400 tona/godišnje. Dozvola važi do 01.kolovoza 2032. godine.
- Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02/21-03/11; URBROJ: 2109-09-5/01-22-17 od 13. rujna 2022. godine izdano od strane Međimurske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Ova dozvola važi do 13. rujna 2032. godine.
- Garanciju br. 4101037457 izdana za predmetnu lokaciji od strane Privredna banka Zagreb d.d. dana 28.07.2021. godine, važi do 20.07.2026. godine na iznos od 3.186.172,50 HRK u korist REPUBLIKE HRVATSKE
- Dozvolu za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-04/22-09/05; URBROJ: 517-05-2-1-24-16 od 10. srpnja 2024. godine zajedno sa Elaboratom gospodarenja otpadom od 02. srpnja 2024. godine izdanu od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Zbrinjavanje otpada postupkom D5 (odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište – plohu za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest) na odlagalištu za neopasni otpad, podkategorija 3; odlagalište anorganskog neopasnog otpada s niskim sadržajem organske/biorazgradive tvari na lokaciji gospodarenje otpadom Gospodarska 2, Totovec, k.č.br. 482, k.o. Totovec. Dozvola vrijedi do 10. srpnja 2034. godine.
- Garanciju br. 4101129197 izdana za predmetnu lokaciju od Privredna banka Zagreb d.d. dana 06.11.2023. godine, važi do 20.07.2026. godine na iznos od 177.608,24 EUR u korist REPUBLIKE HRVATSKE

Za k.č.br. 450/1, k.o. Totovec, a na koju je Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o. započelo odlaganje neopasnog otpada početkom 2025. godine zbog popunjenosti kapaciteta na k.č.br. 482, k.o. Totovec ishodne su slijedeće dozvole:

- Građevinska dozvola izdana od strane Međimurske županije, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/23-01/000151; URBROJ: 2109-2-05-02-24-0021 od 19.01.2024. godine kojom se dozvoljava investitoru GKP ČAKOM d.o.o., Čakovec izgradnja kazete za miješani komunalni otpad na k.č.br. 450/1, 473 i 482, sve k.o. Totovec
- Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/24-01/000049; URBROJ: 2109-2-05-02-24-0008 od 09.09.2024. godine izdana od strane Međimurska županija, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša kojom se dozvoljava uporaba dijela izgrađene građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom (odlagalište), 2.a. skupine, izgradnja kazete za miješani komunalni otpad na odlagalištu otpada Totovec, uporabna cjelina 1 – temeljni brtveni sustav na k.č.br. 450/1, 473, 482, sve k.o. Totovec (Totovec, Gospodarska ulica 2)

Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o. je za k.č.br. 450/1, k.o. Totovec podnijelo zahtjev za izdavanje nove dozvole za gospodarenje otpadom koji je zaprimljen od strane Međimurske županije u sustav ReDGO dana 10.12.2024. godine, no do dana inspekcijskog nadzora nije ishodilo dozvolu za gospodarenju otpadom za k.č.br. 450/1, k.o. Totovec.

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da upravitelj odlagališta za neopasni otpad Totovec - trgovačko društvo Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o., OIB:14001865632, Mihovljanska 10, Mihovljan, 40000 Čakovec zaprima otpad na odlaganje na odlagalištu za neopasni otpad Totovec - k.č.br. 450/1, k.o. Totovec bez ishodne dozvole za gospodarenje otpadom, a koja je propisana odredbama članka 29. stavak 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21 i 142/23-Odluka USRH).

Ovom odredbom je propisano da pravna i fizička osoba – obrtnik može nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom započeti i obavljati djelatnost oporabe i zbrinjavanja otpada za koju je izdana ta dozvola.

Nadalje, sukladno odredbi članka 16. stavak 1. Pravilnika o odlagalištima otpada ("Narodne novine" broj, 4/23.), osobi koja upravlja odlagalištem dozvoljeno je odlagati otpad na odlagalištu otpada ako posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom postupkom odlaganja otpada za vrste otpada određene tom dozvolom.

Slijedom svega naprijed navedenog utvrđeno je da trgovačko društvo Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o. obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, postupkom odlaganja na k.č.br. 450/1, k.o. Totovec, bez važeće dozvole za gospodarenje otpadom.

Odredbom članka 150. stavak 1. točka 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj, 84/21. i 142/23. - Odluka US RH), propisano je da inspektor zaštite okoliša rješenjem zabranjuje nadziranoj osobi obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom ako utvrdi da nema odgovarajući akt za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom sukladno odredbama ovoga Zakona.

Na temelju ovako utvrđenog činjeničnog stanja i sukladno odredbama članka 150. stavak 1. točka 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj, 84/21. 142/23. - Odluka US RH), riješeno je kao u izreci točke 1. ovoga rješenja.

Sukladno članku 160. stavak. 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj, 84/21. 142/23. - Odluka US RH), protiv rješenja inspektora zaštite okoliša može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Temeljem odredbi članka 160. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj, 84/21. 142/23. - Odluka US RH), žalba izjavljena protiv ovoga rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Temeljem odredbi članka 133. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09. i 110/21.), ovo rješenje postaje izvršno danom dostave stranci jer žalba nema odgodni učinak.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave ovog rješenja izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

Žalba se u dva primjerka predaje Državnom inspektoratu, Područnom uredu Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec, u pisanom obliku neposredno, može se poslati preporučenom poštom, dostaviti elektroničkim putem ili usmeno izjaviti na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

U skladu s napomenom uz Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 92/21. i 114/22.) i Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16.) na žalbu protiv rješenja tijela državne uprave ne plaća se upravna pristojba iz Tbr. 3. Tarife upravnih pristojbi.

Viši inspektor zaštite okoliša
Saša Marinović, mr.sc.ocean.



DOSTAVITI:

1. Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, 40000 Čakovec (osobno primatelju)
2. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Samostalni sektor za pravne poslove

KLASA: UP/II-351-02/25-09/17

URBROJ: 517-09-1-25-3

Zagreb, 11. srpnja 2025.



P/8168314

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT

Primljeno	16.07.2025	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
UP/I-351-01/25-04/95	02-04-14	
Redni broj pismena	Pril.	Vrij.
5	0	0,00



Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Samostalni sektor za pravne poslove, povodom žalbe trgovačkog društva GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, 40000 Čakovec, OIB: 14001865632, zastupano po direktorici Lidiji Miše-Jalšovec, OIB: 31514880873, protiv rješenja Državnog inspektorata, Područnog ureda Varaždin, Ispostave u Čakovcu, KLASA: UP/I-351-01/25-04/95, URBROJ: 443-02-04-14/23-25-1 od 3. srpnja 2025., u predmetu inspeksijskog nadzora odlagališta Totovec na temelju članka 120. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09, 110/21) u svezi članka 160. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21, 142/23), donosi sljedeće

R J E Š E N J E

I. Poništava se rješenje Državnog inspektorata, Područnog ureda Varaždin, Ispostave u Čakovcu, KLASA: UP/I-351-01/25-04/95; URBROJ: 443-02-04-14/23-25-1 od 3. srpnja 2025.

II. Obustavlja se postupak kojim se trgovačkom društvu GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE ČAKOM d.o.o., Mihovljan, Mihovljanska 10, 40000 Čakovec, OIB: 14001865632, zabranjuje obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom postupkom odlaganja na odlagalištu otpada Totovec, na k.č.br. 450/1 k.o. Totovec po rješenju Državnog inspektorata, Područnog ureda Varaždin, Ispostave u Čakovcu, KLASA: UP/I-351-01/25-04/95, URBROJ: 443-02-04-14/23-25-1 od 3. srpnja 2025., s obzirom da ne postoje pravne pretpostavke za vođenje tog postupka.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem Državnog inspektorata, Područnog ureda u Varaždinu, Ispostave u Čakovcu, KLASA: UP/I-351-01/25-04/95, URBROJ: 443-02-04-14/23-25-1 od 3. srpnja 2025. (u daljnjem tekstu: pobijano rješenje) zabranjuje se u točki 1. izreke trgovačkom društvu GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE ČAKOM d.o.o., Mihovljan, Mihovljanska 10, 40000 Čakovec, OIB: 14001865632 (u daljnjem tekstu: žalitelj), obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom postupkom odlaganja na k.č.br. 450/1 k.o. Totovec. U točki 2. izreke određuje se da žalba ne odgađa izvršenje pobijanog rješenja.

Protiv pobijanog rješenja žalitelj je izjavio žalbu u kojoj u bitnom navodi da iz Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (Narodne novine, broj 3/19, 17/19, 45/23 i 120/23, u

daljnjem tekstu: Odluka o dinamici zatvaranja) proizlazi da odlagalište Totovec nije na popisu odlagališta koja se trebaju zatvoriti do 31. prosinca 2018. godine već nastavlja s radom kao jedino aktivno odlagalište otpada na području Međimurske županije. Nadalje da je u točki 2.4.1.6. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.- 2028. godine, a koja se odnosi na Odlagališta otpada, dan pregled stanja u odnosu na odlagališta otpada od 2005. do 2021. godine te je naveden ukupan preostali kapacitet na svim odlagalištima krajem 2021. godine, koji je prema procjeni operatera odlagališta iznosio 16.624.770 tona. U Planu je bila riječ o kapacitetima prema postojećoj dokumentaciji i ishodenim dozvolama, uz mogućnost njihovog povećanja ovisno o prostornim mogućnostima, potrebama i odabranom pristupu. postupanja sa spomenutim kategorijama. Žalitelj ističe kako je Grad Čakovec s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (dalje u tekstu: Fond) 30. lipnja 2004. godine sklopio Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Totovec (KLASA: 351-04/04-03/0022, URBROJ: 563-03-04-7, dalje u tekstu: ugovor), a kojem ugovoru, prileži Dodatak XI. osnovnog Ugovora kojim se korisnik Grad Čakovec obvezao konačno realizirati cjelokupni program sanacije najkasnije do konca 2028. godine. Na tragu plana i sklopljenog Ugovora s Fondom, odlagalište Totovec, sanirano, predviđeno je za korištenje do početka rada centra za gospodarenje otpadom (CGO) Piškornica, i posjeduje uporabnu dozvolu i dozvolu za gospodarenje otpadom (dozvola za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-02/21-03/11, URBROJ: 2109-09-5/01-22-14 od 1. kolovoza 2022. godine i rješenje o izmjeni dozvole za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02/21-03/11, URBROJ: 2109-09-5/01-22-17 od 13. rujna 2022. godine za tijelo odlagališta izgrađeno na k.č.br. 482 k.o. Totovec). Nadalje, kako Totovec nema dodatnih mogućnosti odlaganja, te je pristupio ishodenju dokumentacije potrebne za gradnju novih odlagališnih kapaciteta na k.č.br. 450/1 preko puta na k.č.br. 473, sve u k.o. Totovec. Građevinska dozvola izdana od strane Republike Hrvatske, Međimurska županija, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000151, URBROJ: 2109-2-05-02-24-0021 od 19. siječnja 2024. godine, izdana je za građenje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom (odlagalište) 2.a skupine, izgradnja kazete za miješani komunalni otpad na odlagalištu otpada Totovec na katastarskim česticama k.č.br. 450/1, 473, 482 k.o. Totovec. Da je usprkos otežanom postupku prikupljanja potrebne dokumentacije za izgradnju novih odlagališnih kapaciteta na građevini koju naziva kazeta I (projektiranog kapaciteta 17.100 m³) istu uspio izgraditi na k.č.br. 450/1 k.o. Totovec. Napominje da se radi o susjednoj katastarskoj čestici koju s tijelom odlagališta povezuje put na k.č.br. 473 k.o. Totovec i pojašnjava da je zahvat građenja kazete I predvidio zajedničko, jedinstveno funkcioniranje u okviru Odlagališta neopasnog otpada Totovec, a sve zbog ekonomičnosti financiranja i korištenja određenih sadržaja izgrađenih prvotno za potrebe samo tijela odlagališta (ulazno-izlazna zona, mosna vaga i pranje kotača na k.č.br. 482 k.o. Totovec), a sada i za potrebe kazete I. Drugim riječima, da je kazeta I zapravo jedinstvena cjelina i sastavni dio odlagališta neopasnog otpada Totovec koje za dio odlagališta na k.č.br. 482 k.o. Totovec posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom do 13. rujna 2032. godine. Za k.č.br. 450/1 na kojoj je izgrađena nova kazeta I izvedeni su građevinski radovi, proveden je tehnički pregled i ishodena je uporabna dozvola. Nastavno tom je žalitelj kroz aplikaciju REDGO podnio zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom dana 20. studenoga 2024. godine. Od predmetnog zahtjeva je odustao nastavno na komunikaciju koju je imao s nadležnim tijelom za izdavanje dozvole te zbog nedorečenosti aplikacije REDGO i pojavljivanja naprednijih verzija same aplikacije. Istoga dana, dakle dana 09. prosinca 2024. godine, žalitelj je kreirao i podnio novi zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom postupkom D1, D13 i R3 kroz sustav REDGO. Zahtjev je dana 10. prosinca 2024. godine delegiran nadležnom tijelu u Međimurskoj županiji na postupanje, što je pobijanim rješenjem točno utvrđeno. Nadležno tijelo u Međimurskoj županiji je dana 2. siječnja

2025. godine, vratilo zahtjev kroz aplikaciju REDGO na dopunu. Žalitelj je dana 04. ožujka 2025. godine, unio dopunjeni zahtjev u sustav REDGO, no omaškom ga nije potvrdio. Potvrdio je dopunu zahtjeva tek 26. ožujka 2025. godine, no nadležno tijelo u Međimurskoj županiji ga je ponovno vratilo na doradu. Žalitelj opetovano naglašava kako je odlagalište Totovec jedino aktivno za područje Međimurske županije na kojem se odlaže otpad prikupljen pružanjem javne usluge za više jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske županije te proizvodni otpad s istog područja kao i da je takvih odlagališnih prostora u Republici Hrvatskoj sve manje te da je iznimno teško pronaći odlagalište slobodnih odlagališnih kapaciteta čiji operateri će imati podršku svojih vlasnika (jedinica lokalne samouprave) za prihvrat otpada s drugih područja. Zaključno, kako je zabrana obavljanja djelatnosti odlaganja na k.č.br. 450/I k.o. Totovec na kazeti I u okviru odlagališta neopasnog otpada Totovec neprihvatljiva i ugrožava zaštitu javnog interesa jer žalitelj nema mogućnost drugdje odlagati otpad koji kao davatelj javne usluge prikupi na svom području djelovanja, odnosno ugrožava zaštitu javnog interesa drugih davatelja javne usluge s područja Međimurske županije. Predlaže pobijano rješenje poništiti te obustaviti postupak obzirom nema pretpostavke za vođenje istog.

Drugostupanjsko tijelo je uvidom u spis predmeta utvrdilo da je sukladno odredbi članka 114. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21; u daljnjem tekstu: ZUP) žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba je osnovana.

Uvidom u spis predmeta i Zapisnik utvrđeno je da je 11. lipnja 2025. izvršen inspeksijski nadzor odlagališta otpada, Totovec, Gospodarska 2, Totovec, Čakovec, na k.č.br. 482 i 450/I k.o. Totovec, Međimurska županija, kojim upravlja žalitelj i istim je utvrđeno da za k.č.br. 482, k.o. Totovec Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o. posjeduje:

Dozvolu za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02/21-03/11, URBROJ: 2109-09-5/01-22-14 od 1. kolovoza 2022. godine zajedno sa Elaboratom gospodarenja otpadom od 4. srpnja 2022. godine, izdanu od strane Međimurske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Kategorija odlagališta - odlagalište za neopasni otpad, Podkategorija broj 3 - Odlagalište anorganskog otpada s niskim sadržajem organske/biorazgradive tvari. Ukupni kapacitet odlagališta iznosi 34310 m³. R3 - dopušteni kapacitet kompostiranja: 6140 tona/godišnje. D1 - dopušteni kapacitet odlaganja otpada: 50000 m³. D13 - dopušteni kapacitet spajanja i miješanja otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku D1 do D12: 62400 tona/godišnje. Dozvola vrijedi do 1. kolovoza 2032. godine. Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-3 51-02/21-03/11, URBROJ: 2109-09-5/01-22-17 od 13. rujna 2022. godine, izdanu od strane Međimurske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Ova dozvola vrijedi do 13. rujna 2032. godine. Garanciju br. 4101037457 izdanu za predmetnu lokaciju od strane Privredne banke Zagreb d.d. dana 28. srpnja 2021. godine, vrijedi do 20. srpnja 2026. godine na iznos od 3.186.172,50 HRK u korist Republike Hrvatske. Dozvolu za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-04/22-09/05, URBROJ: 517-05-2- 1-24-16 od 10. srpnja 2024. godine zajedno sa Elaboratom gospodarenja otpadom od 2. srpnja 2024. godine izdanu od strane ovog Ministarstva. Zbrinjavanje otpada postupkom D5 (odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište - plohu za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest) na odlagalištu za neopasni otpad, podkategorija 3; odlagalište anorganskog neopasnog otpada s niskim sadržajem organske/biorazgradive tvari na lokaciji gospodarenja otpadom Gospodarska 2, Totovec, k.č.br. 482, k.o. Totovec. Dozvola vrijedi do 10. srpnja 2034. godine. Garancija br. 4101129197 izdana za predmetnu lokaciju od Privredne banke Zagreb d.d. dana 6. studenoga 2023. godine, vrijedi do 20. srpnja 2026. godine na iznos od 177.608,24 EUR u korist Republike Hrvatske.

Za k.č.br. 450/I, k.o. Totovec, a na koju je Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o. započelo odlaganje neopasnog otpada početkom 2025. godine zbog popunjenosti kapaciteta na k.č.br. 482, k.o. Totovec ishodene su sljedeće dozvole: Građevinska dozvola izdana od strane Međimurske županije, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/23-01/000151, URBROJ: 2109-2-05-02-24-0021 od 19. siječnja 2024. godine kojom se dozvoljava investitoru GKP ČAKOM d.o.o., Čakovec izgradnja kazete za miješani komunalni otpad na k.č.br. 450/I, 473 i 482, sve k.o. Totovec, uporabna dozvola, KLASA: UP/I-361-05/24-01/000049, URBROJ: 2109-2-05-02-24-0008 od 9. rujna 2024. godine izdana od strane Međimurske županije, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša kojom se dozvoljava uporaba dijela izgrađene građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom (odlagalište), 2.a. skupine, izgradnja kazete za miješani komunalni otpad na odlagalištu otpada Totovec, uporabna cjelina 1 - temeljni brtveni sustav na k.č.br. 450/I, 473, 482, sve k.o. Totovec (Totovec, Gospodarska ulica 2). Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o. je za k.č.br. 450/I, k.o. Totovec podnijelo zahtjev za izdavanje nove dozvole za gospodarenje otpadom koji je zaprimljen od strane Međimurske županije u sustav ReDGO dana 10. prosinca 2024. godine, no do dana inspeksijskog nadzora nije ishodilo dozvolu za gospodarenju otpadom za k.č.br. 450/I, k.o. Totovec.

Inspeksijskim nadzorom utvrđeno je da upravitelj odlagališta za neopasni otpad Totovec - trgovačko društvo Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o., OIB: 14001865632, Mihovljanska 10, Mihovljan, 40000 Čakovec zaprima otpad na odlaganje na odlagalištu za neopasni otpad Totovec - k.č.br. 450/I, k.o. Totovec bez ishodene dozvole za gospodarenje otpadom, a koja je propisana odredbama članka 29. stavak 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21 i 142/23-Odluka USRH; u daljnjem tekstu: ZGO).

Uvidom u dokument *Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada* (u daljnjem tekstu: Dinamika) [https://mzozt.gov.hr/L_serDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOMySektor%20za%20odr%C5%BEivo%20gospodarenje%20otpada/Dinamika%20i%20redoslijed%20zatvaranja%20odlagališta%20neopasnog%20otpada%20na%20području%20RH%20web%20mzoe%20korigirano%204_2_2019%20\(4\).pdf](https://mzozt.gov.hr/L_serDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOMySektor%20za%20odr%C5%BEivo%20gospodarenje%20otpada/Dinamika%20i%20redoslijed%20zatvaranja%20odlagališta%20neopasnog%20otpada%20na%20području%20RH%20web%20mzoe%20korigirano%204_2_2019%20(4).pdf), a vezano za odlagalište

otpada Totovec, drugostupanjsko tijelo je utvrdilo da se predmetno odlagalište nalazi na području grada Čakovca i koristi se za odlaganje otpada od 1974. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalištem je tvrtka GKP Čakom d.o.o. Sav sakupljeni, prethodno obrađeni otpad se odlaže na sanitaran način, na odlagališnu plohu na kojoj je izgrađen temeljni brtveni sustav i ostala propisana infrastruktura. Ukupna površina odlagališta Totovec iznosi 3,58 ha. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalištu Totovec iznosi 350.000 m³, dok raspoloživi kapacitet iznosi 66.296 m³. Planirano je proširenje odlagališta na dvije odlagališne plohe, ukupno za 2,48 ha. U 2016. godini na odlagalištu Totovec odloženo je 16.171,86 t. Odlagalište Totovec zaprima neopasni otpad s područja Međimurske županije, odnosno 23 jedinice lokalne samouprave. Odlagalište Totovec je sanirano odlagalište koje ispunjava kriterije i zahtjeve za odlaganje otpada dane Pravilnikom o odlagalištima otpada (Narodne novine, broj 4/23; u daljnjem tekstu Pravilnik). Otpad se odlaže na sanitaran način te odlagalište ispunjava uvjete za nastavak rada do otvaranja centra za gospodarenje otpadom. Odlagalište ima mogućnost proširenja izgradnjom novih ploha stoga je moguće na njega dovoziti otpad i iz drugih županija.

Odredba članka 10. ZGO-a propisuje da je gospodarenje otpadom od interesa za Republiku Hrvatsku, a gospodarenje otpadom i učinkovitost gospodarenja otpadom osiguravaju Vlada i Ministarstvo propisivanjem mjera gospodarenja otpadom.

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. - 2022. godine (Narodne novine, broj 3/17, u daljnjem tekstu: Plan) predviđena je mjera 4.1. "Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada koja će uključivati i analizu za daljnje kapacitete i mogućnosti za

odlaganje otpada na usklađenim odlagalištima otpada”.

U cilju provedbe mjere 4.1. - izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada definirane Planom, a sukladno članku 40. stavku 1. ZGO-a, redosljed i dinamiku zatvaranja odlagališta i obvezu osobe koja upravlja odlagalištem da preuzima određeni miješani komunalni otpad određuje ministar Odlukom sukladno Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada.

Odredbom članka 5. ZGO-a propisano je da se gospodarenje otpadom provodi na način koji ne ugrožava zdravlje ljudi i koji ne uzrokuje štetni utjecaj na okoliš, a osobito kako bi se izbjegao rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti, pojava neugode uzrokovane zbog buke i neugodnih mirisa, štetan utjecaj na krajolik ili mjesta od posebnog interesa i nastajanje eksplozije ili požara.

Odredbom članka 7. ZGO-a propisana su načela gospodarenja otpadom kojim je propisano da se gospodarenje otpadom temelji na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke.

Odredbom članka 8. ZGO-a je propisano da su sakupljanje, prijevoz i obrada predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom u svrhu zaštite javnog interesa nužni ako bi ne primjenjivanje istog moglo ugroziti zdravlje ljudi ili izazvati neprihvatljivo uznemiravanje ljudi, izazvati rizik od onečišćenja voda, zraka, tla i/ili ugrožavanje životinja ili biljaka ili narušavanje njihovih prirodnih životnih uvjeta, narušiti održivo korištenje voda ili tla, onečistiti okoliš u većoj mjeri od neophodnog, izazvati opasnosti od požara ili eksplozije, izazvati prekomjernu buku, pogodovati pojavi ili razmnožavanju uzročnika bolesti, narušiti javni red i sigurnost ili značajno narušiti izgled mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra. Sukladno članku 4. stavku 1. točki 37. ZGO-a, obrada otpada je definirana kao postupak oporabe ili zbrinjavanja, a uključuje i pripremu prije oporabe ili zbrinjavanja, dok je u Dodatku I. ZGO-a sadržan popis postupaka zbrinjavanja.

Točkom II. Odluke o dinamici zatvaranja popisana su odlagališta koja se zatvaraju do 31. prosinca 2018.

Točkom IV. propisano je da će radi osiguranja razmjernosti usmjeravanja odlaganja miješanog komunalnog otpada, Fond sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, na području kojih se nalazi odlagalište koje zaprima miješani komunalni otpad, sklopiti dodatak postojećem ugovoru o sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada radi sufinanciranja 90 % troškova nužnog povećanja kapaciteta odlagališta za odlaganje miješanog komunalnog otpada, a koji kapaciteti će se koristiti do početka rada odgovarajućeg centra za gospodarenje otpadom, a osoba koja upravlja odlagalištem koje zaprima miješani komunalni otpad obvezna je, na temelju snimke raspoloživih kapaciteta za odlaganje, jednom godišnje do 31. siječnja tekuće godine dostavljati podatke o preostalom kapacitetu za odlaganje na dan 31. prosinca prethodne godine.

Nadalje točkom V. se zadužuje Fond da sa svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s kojima ima sklopljene ugovore za neposredno sudjelovanje u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada sklopi dodatke ugovora sukladno toj Odluci.

Iz spisa predmeta razvidno je da na području Međimurske županije u rad nije pušten CGO i da predmetno odlagalište zaprima neopasni otpad s područja Međimurske županije, odnosno 23 jedinice lokalne samouprave. Odlagalište Totovec je sanirano odlagalište koje ispunjava kriterije i zahtjeve za odlaganje otpada dane Pravilnikom. Otpad se odlaže na sanitaran način te odlagalište ispunjava uvjete za nastavak rada do otvaranja centra za

gospodarenje otpadom. Odlagalište ima mogućnost proširenja izgradnjom novih ploha stoga je moguće na njega dovoziti otpad i iz drugih županija.

Nadalje, da je Grad Čakovec s Fondom sklopio Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Totovec kojem Ugovoru, od kojih se zadnjim Dodatkom XI., Korisnik Grad Čakovec obvezao konačno realizirati cjelokupni program sanacije najkasnije do kraja 2028. godine.

Člankom 150. stavkom 7. ZGO-a propisano je ovlaštenje inspektora da rješenjem zabrani obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada na temelju odluke iz članka 40. stavak 1. ZGO-a.

Prvostupanjsko tijelo je pobijano rješenje donijelo bez uporišta u članku 150. stavak 7. ZGO-a obzirom da ministar nije odlukom iz članka 40. stavka 1. ZGO-a odredio zatvaranje odlagališta Totovec.

Naime, drugostupanjsko tijelo je uvidom u Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta utvrdilo da se odlagalište otpada Totovec, kojim upravlja žalitelj ne nalazi na popisu odlagališta neopasnog otpada koja se trebaju zatvoriti do 31. prosinca 2018. Stoga, uzimajući u obzir predmetnu Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta za zaključiti je kako se inspekcijska mjera zabrane obavljanja djelatnosti odlaganja otpada može izreći jedino po ispunjenju uvjeta i to puštanja u rad CGO-a na čijem području se zbrinjava komunalni otpad.

Nadalje, drugostupanjsko tijelo ističe da su sve jedinice lokalne samouprave, uključujući i žalitelja, upoznate sa svojom obvezom saniranja i zatvaranja odlagališta još od 2013. godine kada je Republika Hrvatska pristupila EU i kada je donesen Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13), te da odlagališta otpada, bez obzira što nemaju ishoduenu dozvolu za gospodarenje otpadom ili su u postupku ishođenja okolišne dozvole, moraju biti opremljena i njima se mora upravljati sukladno propisanim uvjetima iz Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine, broj 114/15, 103/18, 56/19) te Pravilnikom, a čime se ne pruža prilika da se zaobiđu pravila ili da se oslobode bilo koje obveze iz propisa kojima se uređuje pitanje gospodarenja otpadom.

Naposlijetku, u predmetnom slučaju radi se o odlaganju otpada, odnosno o djelatnosti koja je od javnog interesa, a koje odlaganje je posljedica sakupljanja/prikupljanja miješanog komunalnog otpada od strane korisnika javne usluge, građana i ostalih osoba. Naime, takva usluga se mora pružati redovito, kontinuirano i kvalitetno te na način koji ne dovodi u pitanje vrijednosti iz članaka 5., 7. i 8. ZGO-a, ali koja omogućuje ispunjenje obveza iz članka 10., 40. i 64. ZGO-a, a s krajnjim ciljem i svrhom učinkovitog gospodarenja otpadom kojim se osigurava očuvanje prirode i čovjekovog okoliša kao najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Odredbom članka 46. stavka 5. ZUP-a propisano je da kad se tijekom postupka utvrdi da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka, rješenjem će se postupak obustaviti.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, pobijano rješenje je valjalo poništiti i obustaviti postupak kojim se naređuje žalitelju zabrana obavljanja djelatnosti zbrinjavanja otpada na odlagalištu Totovec jer ne postoje pravne pretpostavke za vođenje tog postupka stoga je pozivom na odredbe članka 117. stavka 1. točku 1. i 4. i odredbu članka 46. stavka 5. ZUP-a odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom. Upravni spor se pokreće tužbom koja se podnosi u roku 30 dana od dostave ovog rješenja. Tužba se sudu predaje



Sakupljanje komunalnog otpada za
davatelje JU po JLS

Parametri izvještaja:

OIB/MBO: 14001865632 Gradsko komunalno
Datum od: 1.1.2025.
Datum do: 31.7.2025.
Ključni broj otpada:

Naziv (OIB)	JLS	Ključni broj	Način	Naziv (OIB)	Količina(kg)
Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o. (14001865632)	ČAKOVEC	15 01 01	JU – novi PL-O	Gradsko komunalno	190
				UNIMER društvo s	156741
		15 01 02	JU – novi PL-O	Gradsko komunalno	278920
		15 01 04	JU – novi PL-O	Gradsko komunalno	27850
		15 01 05	JU – novi PL-O	Gradsko komunalno	20540
		15 01 07	JU – novi PL-O	Gradsko komunalno	120220
		20 01 01	JU – novi PL-O	Gradsko komunalno	69059
				UNIMER društvo s	110206
		20 01 02	JU – novi PL-O	Gradsko komunalno	520
		20 02 01	JU – novi PL-O	Gradsko komunalno	1552618,2
		20 03 01	JU – novi PL-O	Gradsko komunalno	2219607
		20 03 07	JU – novi PL-O	Gradsko komunalno	231660