

**MATERIJAL UZ TOČKU 14.  
DNEVNOG REDA**

**Donošenje Zaključka o:**

- a) Imenovanju Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2015./2016.**
- b) Prihvatanju Operativnog plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca – zimska služba 2015./2016.**



## PRIJEDLOG

Temeljem članka 70. Odluke o uređenju i održavanju naselja (Sl. gl. Grada Čakovca 02/08, 8/04, 11/09, 12/09, 04/11, 05/13 i 06/13), članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 – proc. tekst i 1/14) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom \_\_\_\_ stručnom kolegiju održanom \_\_\_\_\_ 2015., donio sljedeći

## ZAKLJUČAK

### I.

U svrhu nadzora, kontrole i koordinacije tijekom obavljanja poslova čišćenja snijega i leda na prometnicama i dr. javnim površinama u nadležnosti Grada Čakovca, imenuje se Stožer zimske službe Grada Čakovca u sastavu:

1. Mario Medved, zamjenik gradonačelnika grada Čakovca, za predsjednika
2. Dražen Barić, pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, za zamjenika
3. Ivica Pongrac, voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo, za zamjenika
4. Damir Šoltić, voditelj odsjeka za komunalnu infrastrukturu, za člana
5. Vedran Biševac, viši stručni suradnik za kom. gospodarstvo, za člana
6. Vlado Jezernik, prometni redar, za člana
7. Ivan Zdravec, komunalni redar, za člana.

Za poslove nadzora i kontrole, te aktivnog i pasivnog dežurstva članovima Stožera zimske službe isplatiti će se jednokratna naknada u neto iznosu od 3.000,00 kuna.

### II.

Prihvća se Operativni plan održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca – zimska služba 2015./2016., KLASA:021-05/15-01/134 URBROJ:2109/02-08-15-02, od rujna 2015.

### III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/15-01/134  
URBROJ: 2109/02-08-15-02  
Čakovec, \_\_\_\_\_ 2015.

**GRADONAČELNIK**

Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. v.r

## O b r a z l o ž e n j e

Člankom 70. Odluke o uređenju i održavanju naselja (Sl. gl. Grada Čakovca 02/08, 8/04, 11/09, 12/09, 04/11, 05/13 i 06/13) snijeg i led uklanjaju se s javnih površina i krovova građevina uz javno prometne površine.

sa javnih površina snijeg se otklanja u vrijeme, prema redoslijedu i prioritetima određenim Operativnim planom zimske službe kojeg donosi Gradonačelnik na prijedlog Stožera zimske službe kojeg također imenuje Gradonačelnik.

Operativnim planom zimske službe određuju se pravne i fizičke osobe kojima Grad Čakovec povjerava poslove čišćenja javnih površina od snijega i leda. u to smislu određene su slijedeće pravne i fizičke osobe:

- TEGRA d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec
- GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 72, Čakovec
- OBRT – PATAFTA I SINOVI, Poljska 6, Strahoninec.

Poradi organizacije službe, izrade planskih aktivnosti, aktivnog i pasivnog dežurstva te nadzora i kontrole donosim predloženi Zaključak.

**GRADONAČELNIK**

Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. v.r.





**GRAD ČAKOVEC**  
KRALJA TOMISLAVA 15  
40000 ČAKOVEC

TEL: 040-314-920  
FAX: 040-311-723  
INFO@ČAKOVEC.HR  
WWW.ČAKOVEC.HR

OIB: 44427688822  
ŽIRO-RAČUN: 2340009-1806000006 (PBZ D.D.)  
IBAN: HR1423400091806000006:

---



***PLAN***  
***ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA***  
***NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA***  
***ZIMSKA SLUŽBA 2015/2016. god.***

*Čakovec, rujan 2015. god.*

---





GRAD ČAKOVEC  
KRALJA TOMISLAVA 15  
40000 ČAKOVEC

TEL: 040-314-920  
FAX: 040-311-723  
INFO@ČAKOVEC.HR  
WWW.CAKOVEC.HR

OIB: 44427688822  
ŽIRO-RAČUN: 2340009-1806000006 (PBZ D.D.)  
IBAN: HR1423400091806000006:

---

*IZVEDBENI PROGRAM RADA ZIMSKE  
SLUŽBE 2015/16. god.  
ZA NERAZVRSTANE CESTE U NADLEŽNOSTI  
GRADA ČAKOVCA*

*Čakovec, rujan 2015. god.*



# *SADRŽAJ*

- I. UVOD
- II. POPIS CESTA I MJESTA PRIPRAVNOSTI
- III. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI
- IV. UTVRĐIVANJE RAZINE PREDNOSTI I SLUŽNOSTI
- V. ODREĐIVANJE POTREBNOG BROJA VOZNIH JEDINICA, OSTALE MEHANIZACIJE I LJUDI
- VI. PREGLED PLANIRANIH KOLIČINA POSIPALA
- VII. UVJETI ZA OGRANIČENJE I ZABRANU PROMETA
- VIII. SUSTAV VEZA
- IX. OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O STANJU I PROHODNOSTI CESTA
- X. PROVOĐENJE I NADZOR ZIMSKE SLUŽBE
- XI. TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE
- XII. PREGLEDNA KARTA CESTOVNE MREŽE
- XIII. ZAKLJUČAK



## I. UVOD

Temeljem Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13), Pravilnika o održavanju cesta (N.N. br 90/14), Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o uređenju i održavanju naselja Grad Čakovec obvezan je skrbiti o nerazvrstanim cestama i poljskim putovima, u što spada redovito održavanje, sanacija i čišćenje od snijega u zimskim uvjetima.

Pod održavanjem javnih cesta u zimskim uvjetima (**zimska služba**), podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti javnih cesta i sigurnog odvijanja prometa za utvrđeni režim prometa u zimskom razdoblju.

Pod neophodnim radovima održavanja javnih cesta u zimskim uvjetima podrazumijevamo:

- pripremne radove prije nastupanja zimskih uvjeta;
- organiziranje mjesta pripravnosti za održavanje javnih cesta u zimskim uvjetima i njihovo označavanje;
- zaštitne mjere protiv stvaranja snježnih nanosa, zapuha i lavina;
- čišćenje snijega s kolnika ceste i prometne signalizacije;
- zaštita cesta od poledice (sprečavanje klizavosti);
- obilježavanje rubova kolnika propisanim crveno bijelim oznakama na mjestima gdje je moguće zametanje traga ceste i označavanje opasnih mjesta;
- stalno i povremeno obavještavanje o stanju i prohodnosti cesta kao i upozoravanje korisnika cesta odgovarajućim znacima i pločama obavještenja;
- uklanjanje vozila ostavljenih na kolniku ceste ukoliko onemogućavaju normalno odvijanje radova na čišćenju snijega na cesti;
- osiguranje odvodnje sa kolnika za vrijeme otapanja snijega na cesti;
- postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije u slučaju zatvaranja ceste ili posebnog režima vožnje.

### Posebna napomena:

Posebno naglašavamo da se na svim nerazvrstanim cestama neće vršiti posipavanje mješavinom soli i sipine nego samo na ključnim dionicama cesta i na kritičnim mjestima (usponi i oštri zavoji).

Na ostalim dijelovima cesta posipavanje po potrebi bit će samo solju.

Na području Grada Čakovca bit će organizirana suradnja sa Mjesnim odborima i Gradskim Kotarima kod čišćenja lokalnih prometnica na temelju njihovih potreba a isto tako aktivnosti između Županijske uprave za ceste i Hrvatskih cesta definirat će se posebnim Sporazumom.

U cilju ispunjenja prethodnih uvjeta svake godine izrađuje se **Plan zimske službe** kojim se uređuje:



## 1. PRIPREMNI RADOVI:

Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta očituju se u slijedećem:

1.1. Utvrđivanje dužina cestovne mreže nerazvrstanih cesta grada Čakovca;

1.2. Procjeni stanja zaliha i potrebne količine soli, kamenog posipala signalnog kolja, prometnih znakova, te hladne asfaltne mase (grambita);

1.3. Pregled mjesta pripravnosti i priprema deponija za prihvrat materijala za potrebe posipavanja cesta;

1.4. Suradnja s Policijskom upravom, ŽUC-om i ostalim javnim djelatnostima;

1.5. Utvrđivanje uvjeta i raspis javnog natječaja za korištenje usluga mehanizacije u zimskoj službi;

### **1.1. Utvrđivanje dužine cestovne mreže:**

Kako svake godine zbog izgradnje novih dionica, modernizacije te prekategORIZACIJE cesta dolazi do promjene dužine cesta, zbog proračuna potrebnih količina posipala, mehanizacije i radne snage, prije pristupanja izradi plana zimske službe utvrđuju se stvarne dužine cestovne mreže prema tabelama 1.,2.,3. i 4.

Tako utvrđena vrsta podatka služi kao osnova za proračun kapaciteta održavanja koji se ovisno o stupnju pripravnosti raspoređuju po mjestima pripravnosti.



## DULJINE NERAZVRSTANIH CESTA GRADA ČAKOVCA (BIVŠI ŽUC)

Tabela 1.

Izvođač radova na utvrđenom području: **Tegra d.o.o.**

Bivša oznaka javne ceste	Opis ceste na području Grada Čakovca	Duljina ceste na području km
ŽC 200800	Naselje Žiškovec	2,01
ŽC 201300	naselje N.S. Rok, Krištanovec, A.G. Slemenice	4,97
ŽC 201600	naselje A.G Mačkovec	0,54
ŽC 201700	Ulica A. Schultessa, Mihovljanska, naselje N.S. Rok i A.G. Sivica	8,04
ŽC 201800	Ulica S.Radića i A.G. Čakovec	1,58
ŽC 202000	Naselje A.G. Kuršanec	11,13
ŽC 202100	Ul.Zrinsko-Frankopanska, T. Masarika, Trg. E. Kvaternika	2,33
ŽC 202500	Naselje A.G. Novo Selo na Dravi	0,93
ŽC 203000	Naselje A:G.Strahoninec	0,47
ŽC 203100	Ul. Zrinsko-Frankopanska, I. Novaka A Starčevića, Preloška, A.G. Ivanovec	6,61
LC 200210	Svetojelenska	0,57
LC 200220	ZAVNOH-a	1,13
LC 200230	K. Tomislava, J.B. Jelačića, A.G. Čakovec (Pribislavec)	1,84
LC 200240	Ul. V. Nazora	0,40
LC 200250	Zagrebačka ulica	1,64
LC 200260	Naselje A.G. Kuršanec	0,94
LC 200270	Domovinskih žrtava, Putjane, Milke Trnine	2,09



GRAD ČAKOVEC  
KRALJA TOMISLAVA 15  
40000 ČAKOVEC

TEL: 040-314-920  
FAX: 040-311-723  
INFO@CAKOVEC.HR  
WWW.CAKOVEC.HR

OIB: 44427688822  
ŽIRO-RAČUN: 2340009-1806000006 (PBZ D.D.)  
IBAN: HR1423400091806000006:

LC 200280	Naselje A.G. Ivanovec	4,70
LC 200330	Naselje A.G. Totovec	1,77
LC 200340	A.G. Grada Čakovca (županije)	5,26
LC 200640	Naselja Mihovljan i Mačkovec	4,21
LC 200690	Naselje A.G. Krištanovec	1,45
LC 200710	Naselje A.G. N.S. Rok	1,17
LC 200790	Naselje A.G. Žiškovec	0,02
LC	Naselje A.G. Štefanec	2,30
	<b>UKUPNO:</b>	<b>65,79</b>

## **DULJINE NERAZVRSTANIH CESTA JLS GRADA ČAKOVCA S PLANOM ČIŠĆENJA I PODRUČJEM POKRIVENOSTI:**

ČAKOVEC – južno od pruge Čakovec – Kotoriba (Gradski Kotar Jug)

Tabela 2.

**Izvođač radova na utvrđenom području: Tegra d.o.o.**

NAZIV ULICE	DULJINA U KM
Kolodvorska	0,490
E. Vajde	0,340
S,S Kranjčevića	0,240
Z. Milkovića	0,270
J. Bedekovića	0,320
Dravska	0,350
J. Križanića	0,570
V. Lisinskog	0,500
I. Meštrovića	0,340



GRAD ČAKOVEC  
KRALJA TOMISLAVA 15  
40000 ČAKOVEC

TEL: 040-314-920  
FAX: 040-311-723  
INFO@CAKOVEC.HR  
WWW.CAKOVEC.HR

OIB: 44427688822  
ŽIRO-RAČUN: 2340009-1806000006 (PBZ D.D.)  
IBAN: HR1423400091806000006:

Z. Kunc	0,370
V. Mačeka	0,710
Travnička	0,740
F. Pintarića	0,330
L. Kralja	0,430
F. Debana	0,160
I. Andrića	0,200
M. Krleže	0,450
V. Žganca	0,740
A. Augustinčića	0,270
I. Sokača	0,580
T. Goričanca	0,520
N. Pavića	0,260
L. Bezeredija	0,560
M.P. Miškine	0,260
S. Raškaj	0,190
Buzovečka	0,790
Radnička	0,130
M. Gupca	0,460
Zapadna	0,200
E. I. G. Legenštajna, Trate, L. Jageca, F. Bučara, Trnavska	1,800
UKUPNO	13,480



Tabela 3.

(Gradski kotar Istok i Gradski Kotar Zapad)

**OBRT- PATAFTA I SINOVI**

NAZIV ULICE	DULJINA U KM
Ivana Gundulića	0,610
M. Pušteka	0,170
P.Preradovića	0,220
M. J. Zagorke	0,240
I. Mažuranića	0,540
S. Vraza	0,180
K. Racina	0,550
O. Župančića	0,510
I. Kukuljevića	0,250
A. Kačića Miošića	0,230
A. Šenoe	0,160
A. G. Matoša	0,610
S. Kolara	1,100
Istarska	0,340
B. Kašića	0,300
J. Kozarca	0,320
Špinčićeva	0,630
O. Price	0,270
K. Mesarića	0,120
I. Pergošića	0,120
D. Cesarića	0,320



**GRAD ČAKOVEC**  
KRALJA TOMISLAVA 15  
40000 ČAKOVEC

TEL: 040-314-920  
FAX: 040-311-723  
INFO@CAKOVEC.HR  
WWW.CAKOVEC.HR

OIB: 44427688822  
ŽIRO-RAČUN: 2340009-1806000006 (PBZ D.D.)  
IBAN: HR1423400091806000006:

F. Prešerna	0,440
Nova	0,080
A. Cesarca	0,360
R. Italije	0,500
17. rujna 1991	0,060
Marofska	0,270
Dr. R. Horvata	0,230
M. Lovraka	0,100
I. Brlić Mažuranić	0,360
Jurja IV Zrinskog	0,100
A. Kovačića	0,100
S. Bencea	0,300
V. Morandinja	0,220
Uska	0,100
Strossmeierova	0,100
Marije Zidarić	0,100
<b>UKUPNO</b>	<b>11.110</b>

Tabela 4.



GRAD ČAKOVEC  
KRALJA TOMISLAVA 15  
40000 ČAKOVEC

TEL: 040-314-920  
FAX: 040-311-723  
INFO@ČAKOVEC.HR  
WWW.ČAKOVEC.HR

OIB: 44427688822  
ŽIRO-RACUN: 2340009-1806000006 (PBZ D.D.)  
IBAN: HR1423400091806000006:

## OBRT PATAFTA I SINOVI

NAZIV ULICE	DULJINA U KM
Planinarski put	0,610
Sportska	0,660
J. Gotovca	0,670
F. Punčeca	0,200
J. Slogara	0,210
I. Pl. Zajca	0,950
Carinski odvojak	0,270
B. Graner	0,400
Neumannova	0,100
Obrtnička	0,160
Kratka	0,060
Zelena	0,110
Cvjetna	0,100
B. Weiss	0,240
M. Magdalenića	0,190
M. Kolarića	0,080
J. Š. Slavenskog	0,200
F. Andrašeca	0,080
J. Požgaja	0,200
R. Boškovića	0,440
L. Ružičke	0,720
N. Tesle	0,190
O. Kučere	0,130



**GRAD ČAKOVEC**  
KRALJA TOMISLAVA 15  
40000 ČAKOVEC

TEL: 040-314-920  
FAX: 040-311-723  
INFO@ČAKOVEC.HR  
WWW.ČAKOVEC.HR

OIB: 44427688822  
ŽIRO-RAČUN: 2340009-1806000006 (PBZ D.D.)  
IBAN: HR1423400091806000006:

Ž. Fašizma	0,430
Mlinska	0,150
A. Mohorovičića	0,140
Lj. Gaja	0,390
V. Nazora	0,370
M. Hrvatske	0,180
I.G. Kovačića	0,610
<b>UKUPNO:</b>	<b>9.240</b>

**Rekapitulacija dužina cesta na području JLS GRAD ČAKOVEC:**

<b>Nerazvrstane ceste (bivše ŽUC-ove)</b>	<b>km = 65,79</b>
<b>Nerazvrstane ceste - Grad Čakovec</b>	<b>km = 33,83</b>
<b>Nerazvrstane ceste - mjesni odbori</b>	<b>km = 48,52</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>km = 148,32</b>



## **1.2. Procjena stanja i potrebne količine materijala:**

<b>Sol iz silosa (Ivanovec)</b>	<b>tona = 100,00</b>
<b>Skladišna sol (ČAKOM - Čakovec)</b>	<b>tona = 37,00</b>
<b>Potrebni prometni znakovi</b>	<b>kom = 9</b>
<b>Signalno kolje</b>	<b>kom = 100</b>
<b>Snjegobrani (mreže)</b>	<b>m = 60</b>
<b>Hladni asfalt (grambit)</b>	<b>cca. tona = 3</b>
<b>Dodatni prometni znakovi</b>	<b>kom = 13</b>

## **1.3. Pregled mjesta pripravnosti**

Za područje Grada Čakovca predviđena su dva stalna mjesta pripravnosti (Čakovec – GKP ČAKOM d.o.o. i TEGRA d.o.o.) koja ispunjavaju uvjete za boravak ljudi te obavljanje poslova za zimsko održavanje cesta, uskladištenje materijala, smještaj vozila i potrebne opreme.

## **1.4. Suradnja s PU, ŽUC-om i ostalim javnim ustanovama**

Glede upoznavanja sa problemima oko organizacije i izvođenja radova u zimskoj službi, a u okviru priprema za zimsku službu, izvršiti će se dogovori s policijom, ŽUC-om i ostalim javnim ustanovama na području djelovanja zimske službe Grada Čakovca u cilju što kvalitetnije suradnje u vrijeme izvođenja radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima.

Iz tih razloga spomenutim čimbenicima koji na određeni način sudjeluju u osiguranju prohodnosti cesta u zimskim uvjetima dostavlja se po jedan primjerak plana zimske službe na uvid i korištenje.

## **1.5. Utvrđivanje uvjeta i raspis javnog natječaja za korištenje usluga mehanizacije**

Proračunom potrebnih kapaciteta mehanizacije i opreme za potrebe održavanja cesta u zimskim uvjetima utvrđeno je da TEGRA d.o.o. Čakovec, GKP ČAKOM d.o.o. Čakovec i Obrt Patafta i sinovi, imaju sve potrebne vlastite kapacitete mehanizacije i opreme.



## II. MJESTA PRIPRAVNOSTI S (gornjim ) POPISOM CESTA

Utvrđuju se dva stalna mjesta pripravnosti na području grada Čakovca:

Stalna zimska baza : 1. – Čakovec (poduzeće Tegra d.o.o.)

- Za prometnice definirane Tabelama: 1. i 2. i 5.

Stalna zimska baza: 2. – Čakovec (GKP Čakom d.o.o.)

- Za prometnice definirane Tabelom: 3. i 4.
- Za pješačko biciklističke staze, ručno čišćenje i dr. interventne zahvate

## III. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

Stupnjevi pripravnosti određuju se na temelju meteorološke prognoze i klimatske zone u kojoj se nalazi područje Grada Čakovca.

Za potrebe izrade plana zimske službe stupnjevi pripravnosti određuju se na temelju Standarda održavanja cesta u zimskim uvjetima prema učešću pojedinih stupnjeva pripravnosti u ukupnom vremenskom trajanju zimske službe.

KLIMATSKA ZONA (1 - 5)	UKUPNO TRAJANJE ZIMSKE SLUŽBE dana (150) %	TRAJANJE POJEDINIH STUPNJEVA PRIPRAVNOSTI dana (150) %				
		0	I	II	III	IV
1	150	40	30	45	35	
	100 %	27 %	20 %	30 %	23 %	



**3.1 Nulti stupanj pripravnosti** uvodi se u pravilu početkom rada i na kraju Zimske službe, a može i tijekom Zimske službe kada su vremenske prilike povoljne i kada u dogledno vrijeme nema izgleda za zimske uvjete (temp. zraka iznad 5° C bez mogućnosti oborina).

Nulti stupanj pripravnosti (dežurstva) je stupanj pripravnosti u kojem se organizira stalna dežurna služba opremljena telefonima koji su montirani u mjestima pripravnosti Čakovec.

U nultom stupnju pripravnosti organiziraju se stalna dežurstva samo sa kombi vozilima do 2 t i cestarima. Za vrijeme trajanja nultog stupnja pripravnosti obilazak se organizira povremeno prema potrebi, prateći vremensku prognozu i vremenske uvjete.

Nulti stupanj pripravnosti uvodi se prema dogovoru zimske službe Grada Čakovca i društva kapitala koje izvode radove na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta.

**3.2. Prvi stupanj pripravnosti** uvodi se nastupanjem zimskih uvjeta. Prvi stupanj pripravnosti (dežurstvo) je stupanj pripravnosti u kojem se organizira stalna dežurna služba opremljena telefonima koji su montirani u mjesta pripravnosti (stalni), u vozilima (pokretni) i centralnom mjestu dežurstva (Čakovec).

Dežurni, dežurne odgovorne tehničke osobe i djelatnici u dežurstvu dužni su za vrijeme svog rada pratiti vremenske prilike i oscilacije temperature zraka, te pravovremeno organizirati obilazak cesta, a naročito kritična mjesta tj. mostove, nadvožnjake, opasne zavoje, uspone i dionice cesta u usjecima i šumovitim predjelima. Obilazak spomenutih lokacija obavezan je kad temperatura zraka oscilira oko 0° C. Ukoliko dođe do promjena na kolniku i početka stvaranja poledice dužni su intervenirati odmah na licu mjesta ili pozvati i uputiti vozila s posipačem na intervenciju.

**3.3. Drugi stupanj pripravnosti** uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0° C s predvidivom mogućnošću slabih oborina (kiše, susnežice ili snijega), te se s obzirom na stupanj pothlađenosti kolnika može pojaviti poledica.

Po određenom redoslijedu izvode se radovi na sprečavanju poledice i čišćenju snijega na kritičnim mjestima:

- na raskrižjima, željezničko cestovnim prijelazima u istoj razini i prilazima benzinskim crpkama;
- na drugim dionicama cesta prema operativnom planu rada zimske službe.

**3.4. Treći stupanj pripravnosti** zimske službe uvodi se kada se predviđa intenzivnije i dulje padanje snijega.

Po određenom redoslijedu obavljaju se radovi na posipavanju kolnika i čišćenju snijega za što se aktivira sva potrebna mehanizacija i radnici.



**GRAD ČAKOVEC**  
KRALJA TOMISLAVA 15  
40000 ČAKOVEC

TEL: 040-314-920  
FAX: 040-311-723  
INFO@CAKOVEC.HR  
WWW.CAKOVEC.HR

OIB: 44427688822  
ŽIRO-RAČUN: 2340009-1806000006 (PBZ D.D.)  
IBAN: HR1423400091806000006:

---

**3.5. Četvrti stupanj pripravnosti** zimske službe uvodi se kada snježne oborine uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad planirani raspoloživi kapaciteti mehanizacije i radne snage iz trećeg stupnja pripravnosti nisu dovoljni za uklanjanje snijega.

U tim uvjetima u pravilu se cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

Radovima rukovodi, za tu priliku oformljeni **krizni stožer**.



## IV. UTVRĐIVANJE RAZINE PREDNOSTI I SLUŽNOSTI

### 1.PRVA RAZINA PREDNOSTI

#### 1. razina služnosti

Redni broj	Broj ceste	NERAZVRSTANE CESTE	Duljina km
1.	ŽC 2017	Novo Selo Rok – Čakovec (Ž2018)	7,00
2.	ŽC 2018	Čakovec (Ž2021)	3,50
3.	ŽC 2020	Čakovec (D209) - Savska Ves	2,90
4.	ŽC 2021	Čakovec Ž2031 – (Ž2031-Ž2018)	3,10
5.	LC 20022	Čakovec (Ž2021) ul. ZAVNOH-a – Ž 2017	2,10
6.	LC 20021	Čakovec (D209) ul. Svetojelenska – Ž 2021	1,60
7.	LC 20023	Čakovec (Ž2021) K. Tomislava, B. Jelačića (Ž2018)	5,50
8.	LC 20024	Čakovec: (Ž2020)- Ul. V. Nazora – Ž2031	1,40
9.	LC 20025	Čakovec: (D20)- Zagrebačka ul. Ž2020	2,49
10.	LC 20027	Čakovec (Ž2020)-Ul.Putjane-M.Trnine- Ž2031	2,10
		UKUPNO	31,69



## 1. PRVA RAZINA PREDNOSTI

### 2. razina služnosti

Redni broj	Broj ceste	NERAZVRSTANE CESRTE	Duljina km
1	ŽC 2020	Savska Ves-Totovec-Kuršanec	8,50
2	ŽC 2013	Krištanovec-Novo Selo Rok (Ž2017)	3,20
3.	LC 20028	Ivanovec (Ž2031) – Preloge L20033	3,00
4	LC 20064	Mačkovec (D209) Mihovljan (Ž2017)	4,00
5	ŽC 2025	Ž 2020 – Novo Selo na Dravi	1,90
6	LC 20032	Kuršanec (Ž2020) - 2022	7,00
7	LC 20069	Krištanovec (Ž2013)	4,00
8	LC 20071	Novo Selo Rok (Ž2017)	2,50
		UKUPNO	34,10

**Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme u skladu s posebnim propisom prometovanja vozila u zimskim uvjetima.**



RAZINA PREDNOSTI		ODRŽAVANJE PROHODNOSTI	ROK INTERVENCIJE	
			Posipavanje	Uklanjanje snijega
I. RAZINA PREDNOSTI	1. RAZINA SLUŽNOSTI	Neprekidno 0-24 sata	u roku 0-3 sata	kontinuirano, kada snježni zastor dosegne 5 cm
	2. RAZINA SLUŽNOSTI	Neprekidno 0-24 sata	u roku od 4 sata	intervencija u roku 4 sata nakon prestanka padanja ako je snježni zastor debljine 5 cm
II. RAZINA PREDNOSTI		od 04 do 24 sata	u roku 5 sati	intervencija u roku 16 sati nakon prestanka padanja ako je snježni zastor debljine 5 cm

**NAPOMENA:**

- Sporazumom između Grada Čakovca i ŽUC-a napravljena je zamjena pojedinih manjih dijelova cesta na graničnim područjima. Zamjena je napravljena u svrhu kvalitetnijeg održavanja cesta u zimskoj službi, odnosno optimalne iskoristivosti mehanizacije tj. minimalnog praznog hoda.
- U tu svrhu regulirani su odnosi (za pojedine dijelove cesta) zbog utvrđivanja nadležnosti i odgovornosti, a sve prema Tablici 5. te karti.
- Razina prednosti u novonastalim okolnostima određena je prema cestama iz ŽUC-ove nadležnosti.
- POPIS JAVNIH CESTA - ZAMJENE ZIMSKOG ODRŽAVANJA CESTA (posipavanje i čišćenje snijega) SA GRADOM ČAKOVCEM I ŽUC-om



**Važeća nadležnost i odgovornost održavanja prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12):**

Tabela 5.

ŽUC - zamjenjuje GRAD ČAKOVEC			GRAD ČAKOVEC. - zamjenjuje ŽUC		
	NAZIV J.C.	DUŽINA ODRŽAVANJA (m)	R B R.	NAZIV J.C.	DUŽINA ODRŽAVANJA (m)
1.	ŽC 2017 (Administrativna granica Grada Čakovca-Sivica(spoj ŽC 2017 i LC 20020))	635	1.	L 2001800(Administrativna granica Grada Čakovca-Mačkovec(spoj LC 2001800-D209))	545
2.	ŽC 2020 (Administrativna granica Grada Čakovca između Savske Vesi i Totovca- Administrativna granica Grada Čakovca između Totovca i Savske Vesi)	680	2.	LC 2002600 (Administrativna granica Grada Čakovca- Kuršanec (spoj LC 2002600 i ŽC 2020))	905
3.	LC20028(Administrativna granica Grada Čakovca- spoj LC 20028 i LC 20033)	425	3.	ŽC 202000(Administrativna granica Grada Čakovca- Kuršanec (spoj LC 2002600 i ŽC 202000))	1.700
4.	LC20033(Administrativna granica Grada Čakovca- spoj LC 20028 i LC 20033)	590			
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>2.33</b>		<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>3.150</b>

**Dodatne lokacije koje se preklapaju na dionicama cestovne mreže (Županijske Uprave za ceste i Grada), utvrdit će se SPORAZUMOM, koji je sastavni dio ovog Plana zimske službe.**



## V. UTVRĐIVANJE BROJA VOZNIH JEDINICA, MEHANIZACIJE I LJUDI

Tabelarni prikaz mehanizacije i ljudstva prema stupnjevima pripravnosti;

<i>Potrebna mehanizacija i ljudstvo 0 STUPANJ PRIPRAVNOSTI</i>								
<i>Zimska baza</i>	<i>Vozila do 2 t sa nosinačem</i>	<i>Vozila do 2 t</i>	<i>Kamioni s posipačem i plugom</i>	<i>Multikar s posipačem i plugom</i>	<i>Grejder</i>	<i>Traktor s ralicom ili rovokopač</i>	<i>odbacivač snijega</i>	<i>Cestari</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Čakovec 1	1	0	4	0	1	7	0	2
Čakom 2	-	1	-	1	0	1	2	12

<i>Potrebna mehanizacija i ljudstvo 1 STUPANJ PRIPRAVNOSTI</i>								
<i>Zimska baza</i>	<i>Vozila do 2 t sa nosinačem</i>	<i>Vozila do 2 t</i>	<i>Kamioni s posipačem i plugom</i>	<i>Multikar s posipačem i plugom</i>	<i>Grejder</i>	<i>Traktor s ralicom ili rovokopač</i>	<i>Odbacivač snijega</i>	<i>Cestari</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Čakovec 1	1	0	4	0	1	7	0	2
Čakom 2	-	1	-	1	0	1	2	12

<i>Potrebna mehanizacija i ljudstvo 2 STUPANJ PRIPRAVNOSTI</i>								
<i>Zimska baza</i>	<i>Vozila do 2 t sa nosinačem</i>	<i>Vozila do 2 t</i>	<i>Kamioni s posipačem i plugom</i>	<i>Multikar s posipačem i plugom</i>	<i>Grejder</i>	<i>Traktor s ralicom ili rovokopač</i>	<i>Odbacivač snijega</i>	<i>Cestari</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Čakovec 1	1	0	4	-	1	7	0	2
Čakom 2	-	1	-	1	0	1	2	12



**GRAD ČAKOVEC**  
KRALJA TOMISLAVA 15  
40000 ČAKOVEC

TEL: 040-314-920  
FAX: 040-311-723  
INFO@ČAKOVEC.HR  
WWW.ČAKOVEC.HR

OIB: 44427688822  
ŽIRO-RAČUN: 2340009-1806000006 (PBZ D.D.)  
IBAN: HR1423400091806000006:

<b>Potrebna mehanizacija i ljudstvo 3 STUPANJ PRIPRAVNOSTI</b>								
<i>Zimska baza</i>	<i>Vozila do 2 t sa nosinačem</i>	<i>Vozila do 2 t</i>	<i>Kamioni s posipačem i plugom</i>	<i>Multikar s posipačem i plugom</i>	<i>Grejder</i>	<i>Traktor s ralicom ili rovokopač</i>	<i>odbacivač snijega</i>	<i>Cestari</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Čakovec 1	1	0	4	0	1	6	0	2
Čakom 2	-	1	-	1	0	1	2	6

**Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme u skladu s posebnim propisom prometovanja vozila u zimskim uvjetima.**

<b>RAZINA PREDNOSTI</b>		<b>ODRŽAVANJE PROHODNOSTI</b>	<b>ROK INTERVENCIJE</b>	
			<b>Posipavanje</b>	<b>Uklanjanje snijega</b>
<b>I. RAZINA PREDNOSTI</b>	<b>1. RAZINA SLUŽNOSTI</b>	Neprekidno 0-24 sata	u roku 0-3 sata	kontinuirano, kada snježni zastor dosegne 5 cm
	<b>2. RAZINA SLUŽNOSTI</b>	Neprekidno 0-24 sata	u roku od 4 sata	intervencija u roku 4 sata nakon prestanka padanja ako je snježni zastor debljine 5 cm
<b>II. RAZINA PREDNOSTI</b>		od 04 do 24 sata	u roku 5 sati	intervencija u roku 16 sati nakon prestanka padanja ako je snježni zastor debljine 5 cm
<b>III. RAZINA PREDNOSTI</b>		u roku 3 dana	u roku 6 do 12 sati	intervencija u roku 48 sati nakon prestanka padanja ako je snježni zastor debljine 5 cm



## ANGAŽIRANE TVRTKE I MEHANIZACIJA

1. KAMION + RALICA	4. KOM.	TEGRA – Čakovec
2. GREJDER	1. KOM.	TEGRA - Čakovec
3. KOMBINIRKA – (ROVOKOPAČ)	5. KOM.	TEGRA - Čakovec
4. TRAKTOR John Deere+ RALICA	2. KOM.	OBRT – PATAFTA
5. KOMBINIRKA s ral.	1. KOM.	OBRT – PATAFTA
6. MULTICAR “ – s plugom i posipačem	1. KOM	ČAKOM Čakovec
7. SNJEŽNA FREZA HUSQVARNA	2. KOM.	ČAKOM Čakovec
8. TRAKTOR + RALICA	1. KOM.	ČAKOM Čakovec

### ZA RUČNO POSIPAVANJE SOLJU - planiran je :

- KAMIONET „TAM“ ČAKOM Čakovec
- KAMION „MERCEDES“ ČAKOM Čakovec

### Za potrebe čišćenja nerazvrstanih cesta preuzetih od ŽUC-a TEGRA osigurava dodatnu mehanizaciju:

- 2 KOM. KAMIONA + RALICA + POSIPAČ
- 1 KOM. GREJDER (½ bivši ŽUC u Gradu+ ½ nerazvrstane Gradske) - dopuna



## PLAN ČIŠĆENJA PJEŠAČKO- BIKIKLISTIČKIH STAZA

### A/ "MULTICAR" – RALICA s plugom i posipačem

#### Pješačka zona - centar

- Kralja Tomislava
- J. J. Strossmayera
- Trg Republike
- Franjevački trg
- Matice hrvatske ( dio )
- Katarine Zrinski ( dio )
- Uska
- V. Nazora
- Park R. Kropeka
- T.Masarika
- I.Mažuranića do T.Masarika
- Pješačke staze u perivoju Zrinskih
- Mihovljan – usponi – posipavanje
- Svetojelenska – staze
- Globetka
- staze Ante Starčevića
- Nadvožnjak Kalnička
- Pješačke staze oko tržnice
- O.Keršovanija
- Iza Elektre do pružnog prijelaza
- Iza Elektre do ulice V. Mačeka
- I.G.Kovačića do ulaska u bolnicu
- Južna obilaznica – staze
- Čakovec – Novo Selo Rok – staza
- Ind.zona Istok - staza

### C/ SNJEŽNA FREZA HUSQVARNA KOM 2

Sve južno od pruge Čakovec – Kotoriba – prema potrebi

### D/ RALICA S POSIPAČEM , kamion, traktor - ručno

- Vukovarska ul. – do ulice J. Gotovca
- Zrinskofrankopanska do Čateksa
- Od Buzovca do Preloške
- V.Mačeka do Z.Kunc
- Zagrebača ulica
- J.B. Jelačića (prema Pribislavcu)
- Okoliš Doma umirovljenika
- R.Boškovića ispred Županije
- Južna obilaznica
- STAMBENE ZONE U ZADNJEM PRIORITETU



## RASPORED DJELATNIKA NA RUČNOM ČIŠĆENJU SNIJEGA

- 1/ ROTOR I - Vukovarska ulica sa Zrinsko-Frankopanskom ulicom  
2 djelatnika
  
- 2/ ROTOR II - Zrinsko-Frankopanska ulica sa ulicom T. Masarika i raskršće  
T.Masarika sa ulicom I.Mažuranića.  
2 djelatnika
  
- 3/ ROTOR III - A.Starčevića, trg E.Kvaternika, S.Radića, i raskršće E.Kvaternika  
I. Mažuranića.  
2 djelatnika
  
- 4/ ROTOR IV- ZAVNOH-a , I.G.Kovačića, raskršće O.Keršovanjia, M.Hrvatske,  
Novakova.  
2 djelatnika
  
- 5/ J.J. Strosmajera, Uska, Dom umirovljenika, Park R. Kropeka, V.Morandinija  
2 djelatnika
  
- 6/ Pješačke staze nadvožnjak  
2 djelatnika



## VI. PREGLED POTREBNIH KOLIČINA POSIPALA

Potrebne količine određene su na temelju iskustva i standarda održavanja cesta. Planirane količine posipala prikazane su tabelarno po mjestima pripravnosti.

Zimska baza	SOL			SIPINA		
	NaCl <sub>2</sub>		CaCl	2-4 mm	4-8 mm	8-12 mm
	skladišna	silosna				
1	2	3	4	5	6	7
silos Ivanovec	0	100 tona	0	-	-	-
Skladište Čakovec GKP ČAKOM d.o.o.	37 tona	-	-	-	-	-
UKUPNO	37 tona	100 tona	-	-	-	-

## VII. UVJETI ZA OGRANIČENJE I ZABRANU PROMETA

Ograničenje i zabrana prometa za pojedine vrste vozila ili za sva vozila u zimskim uvjetima moguće je zbog uvjeta na kolniku ceste (snijeg, poledica) ili zbog jakog vjetrova.

Ako javna cesta ili pojedine dionice javnih cesta zbog vremenskih nepogoda ne budu sposobne za promet svih ili pojedinih vrsta vozila, članovi **zimske službe Grada Čakovca** u dogovoru s Područnom policijskom upravom mogu donijeti odluku o obustavi prometa za sva ili za pojedine vrste vozila.

Ukoliko u operativnom djelovanju ove mjere ne budu dogovorene s Područnom policijskom upravom, TEGRA d.o.o. Čakovec, GKP ČAKOM d.o.o. i Obrt Patafta i sinovi dužni su najkasnije sat vremena prije nastupa mjera zabrane ili ograničenja prometa na pojedinim dionicama, isto javiti Područnoj policijskoj upravi, te ostalim zainteresiranim subjektima.







U isto vrijeme TEGRA d.o.o. Čakovec, GKP ČAKOM d.o.o. i Obrt Patafta i sinovi poduzet će mjere da se u skladu sa utvrđenim prioritetima održavanja cesta i prema mogućnostima uklone smetnje i prometnica osposobi za siguran promet.

Kritična dionica ceste ili mjesta na kojima se prema dosadašnjim iskustvima mogu očekivati uvjeti koji zahtijevaju ograničenje ili zabranu prometa su: - ŽC 2020 Gornji Kuršanec – Totovec



## Dopunska prometna signalizacija

Radi što boljeg označavanja pojedinih dionica prometnica u zimskom periodu u cilju upozorenja i obveza značajnih za sudionike u prometu postavlja se dopunska prometna signalizacija s korištenjem slijedećih tipova prometnih znakova:




	A01	" <b>opasnost na cesti</b> " označuje blizinu dijela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju nije predviđen poseban znak opasnosti.
	A20	" <b>sklizak kolnik</b> " označuje blizinu dijela ceste na kojem kolnik u određenim atmosferskim uvjetima ili sličnim okolnostima ima sklisku površinu.
	A28	" <b>poledica</b> " označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice
	B03	" <b>zabrana prometa u oba smjera</b> " označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera.
	B45	" <b>zimska oprema</b> " naznačuje dio ceste na kojem motorna vozila osim motocikla moraju imati propisanu zimsku opremu u zimskim uvjetima.
	E03	" <b>dopunske ploče</b> ", označuju duljinu dijela ceste na kojem prijeti opasnost označena znakom, odnosno na kojem se primjenjuje izričita naredba označena znakom, odnosno na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se ističe dopunska ploča.



GRAD ČAKOVEC  
KRALJA TOMISLAVA 15  
40000 ČAKOVEC

TEL: 040-314-920  
FAX: 040-311-723  
INFO@CAKOVEC.HR  
WWW.CAKOVEC.HR

OIB: 44427688822  
ŽIRO-RAČUN: 2340009-1806000006 (PBZ D.D.)  
IBAN: HR1423400091806000006:

	E34	"dopunska ploča", označuje početak dijela ceste odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice.
	K15 K16	"stup i ploča za označavanje zapreke" služe za označavanje zapreka na cestama, objektima i ostalim prometnim površinama.
	K04	"rubni štap" služi za označavanje kolnika u zimskim uvjetima.

## PREGLED STANJA PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA POTREBE ZIMSKE SLUŽBE NA PODRUČJU JLS GRADA ČAKOVCA

MJESTO PRIPRAVNOSTI	TIP ZNAKA								
	A01	A20	A28	B03	B45	E03	E34	K15, K16	K04
TEGRA d.o.o.	0	1	1	0	5	0	6	0	100
UKUPNA POTREBA	0	1	1	0	5	0	6	0	100

Mjesto postavljanja prometne signalizacije za potrebe zimske službe



## Mjesto postavljanja prometne signalizacije za potrebe zimske službe

Broj ceste	Mjesto postavljanja	stacionaža	znak
ŽC 2008	Žiškovec, ispod znaka A20 kod vrtića  Žiškovec nakon voćnjaka	Dion.oo1 st. 0,057 km. Desna strana  Dionica 001	A 28  A 20 +E 34
ŽC 2013	Slemenice , novi stup	Dionica 001; st. 5,244 km. Lijeva strana	B 45 + E34
ŽC 2018	Čakovec, podvožnjak, ispod pr. Znaka A 20  Čakovec podvožnjak ispod pr. Znaka A 20	Dionica 002 st. 6,655 km desna strana  Dionica 002 st. 6,807 km lijeva strana	E 34  E 34
ŽC 2020	Čakovec, nadvožnjak, ispod pr. Znaka A 20  Čakovec, nadvožnjak, ispod pr. Znaka A 20	Dionica 001 st.1,112 km desna strana  Dionica 001 st. 1,500 km lijeva strana	E 34  E 34
LC 200640	Mihovljan Prvomajska kod Metakse Mihovljan Prvomajska na kraju uspona	Desna strana  Lijeva strana	B 45  B 45
	Mihovljan uspon Vl. Nazora – Prvomajska  Mihovljan uspon Vl. Nazora-Prvomajska	Desna str. prije uspona  Lijeva str. nakon uspona	B 45  B 45



GRAD ČAKOVEC  
KRALJA TOMISLAVA 15  
40000 ČAKOVEC

TEL: 040-314-920  
FAX: 040-311-723  
INFO@CAKOVEC.HR  
WWW.CAKOVEC.HR

OIB: 44427688822  
ŽIRO-RAČUN: 2340009-1806000006 (PBZ D.D.)  
IBAN: HR1423400091806000006:

## VIII. SUSTAV VEZA – TELEFONSKI IMENIK

### 1. PREDSJEDNIK STOŽERA

MARIO MEDVED	040/314-920	/	098-393-046
--------------	-------------	---	-------------

### 2. ZAMJENICI PREDSJEDNIKA STOŽERA

D. BARIĆ / I. PONGRAC	040/314-920	/	098-241-874 / 098-241-875
-----------------------	-------------	---	---------------------------

### 3. ČLANOVI STOŽERA

DAMIR ŠOLTIĆ	040/314-969	/	098-242-152
VEDRAN BIŠEVAC	040/314-669	/	099-2439122
VLADO JEZERNIK	040/310-669	/	099-312-4106
IVAN ZADRAVEC	040/310-669	/	099-317-2997



GRAD ČAKOVEC  
KRALJA TOMISLAVA 15  
40000 ČAKOVEC

TEL: 040-314-920  
FAX: 040-311-723  
INFO@ČAKOVEC.HR  
WWW.CAKOVEC.HR

OIB: 44427688822  
ŽIRO-RAČUN: 2340009-180600006 (PBZ D.D.)  
IBAN: HR1423400091806000006:

#### 4. UČESNICI U ZIMSKOJ SLUŽBI

IME PREZIME	tel. fiksni				Mobitel	
ŽUC - LJERKA CIVIDINI	396-294				099-555-5510	
TOMISLAV VUČICA - ČAKOM	372-426				099-269-2113	
ŽELJKO HOZJAN - ČAKOM	372-440				098-170-5243	
IVANOVEC - TIHOMIR ŽBULJ	337-263				098-814-126	
KURŠANEC - DANIJEL ŠMAGUC	-				091-881-5955	
MAČKOVEC - JOSIP VARGA	341-185				098-198-6756	
MIHOVLJAN - JOSIP JEZERNIK	347-048				098-861-805	
NOVO SELO ROK - MIRO NOVAK	853-455				098-393-116	
NOVO SELO NA DRAVI - Z. KORPAR	382-282				098-983-0361	
SAVSKA VES - PREDRAG VABEC	334-443				098-228-806	
ŠANDOROVEC - DEJAN TOMAŠIĆ	389-384				098-947-1812	
TOTOVEC - MILAN HORVAT	382-356				091-923-4044	
SLEMENICE - MLADEN DOMJANIĆ	865-230				098-191-0850	
KRIŠTANOVEC - DUŠAN MIKOLAJ	853-400				099-385-3500	
ŽIŠKOVEC - DRAGUTIN VUGRINEC	865-107				098-516-597	
GRADSKI KOTAR ISTOK - I. ZRNA	390-004				098-184-0902	
GRADSKI KOTAR ZAPAD - ŠTEFANIJA DAMJANOVIĆ	-				098-915-3990	
GRADSKI KOTAR JUG- M. ZORKO	363-016				098-558-817	
ŠTEFANEC - DEJAN HRASTIĆ	337-304				098-722-731	
PATAFTA I SINOVI					091-3333-001	
TEGRA d.d. ČAKOVEC	<i>Zimska</i>	<i>Telefon</i>	<i>Fax</i>	<i>e-mejl</i>	<i>Adresa</i>	<i>Mobilni telefon</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.Darko Beliga. 2.Damir Zadravec 3.Slaviček 4.Blažinčić	Čakovec	395-623	395-623	<a href="mailto:beliga@tegra.hr">beliga@tegra.hr</a>	Mihovljanska 70	098/465-499 098/219-268 098/983-2167 098/215-147



## IX. OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O STANJU I PROHODNOSTI CESTA

Pravovremeno i točno informiranje o stanju i prohodnosti javnih cesta neophodan je preduvjet sigurnosti prometa na cestama.

Dežurni djelatnik zimske službe formira izvješće za područje koje je nadležan, na temelju prikupljenih podataka od svih učesnika u zimskoj službi i na temelju provedenog osobnog nadzora te o tome obavještava predsjednika ili zamjenika zimske službe.

Prikupljanje informacija o stanju na cestama obavlja se redovito tri puta dnevno u terminima:

- 05 sati

- 13 sati

- 17 sati

a po potrebi i više puta dnevno ovisno o vremenskim prilikama.

Ovisno o značenju informacije obavještavaju se i ostale nadležne institucije (Policajska uprava, županijska i općinska čelništva, HTV i dr.).

## X. PROVOĐENJE I NADZOR ZIMSKE SLUŽBE

MARIO MEDVED	040/314-920	/	098-393-046
D. BARIĆ	040/314-920	/	098-241-874
I. PONGRAC			098-241-875
DAMIR ŠOLTIĆ	040/314-969	/	098-242-152
VEDRAN BIŠEVAC	040/310-669	/	099-2439122
VLADO JEZERNIK	040/310-669	/	099-312-4106
IVAN ZADRAVEC	040/310-669	/	099-317-2997

### ODGOVORNE OSOBE ZA ZIMSKU SLUŽBU: ( za postupanja po svim događajima)

**1. Darko Beliga i Tomislav Slaviček za izvođača Tegra d.o.o.**

**2. Tomislav Vučica, za izvođača GKP Čakom d.o.o.**

**3. Franjo Patafta, za izvođača OBRT – PATAFTA I SINOVI**



## **XI. TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE**

Predvidivi trošak Zimske službe planiran je na osnovu planiranih stupnjeva pripravnosti, kapaciteta po stupnjevima pripravnosti, te organizacije mjesta pripravnosti. Kod izrade plana korištena su Pravila i tehnički uvjeti za obavljanje zimske službe Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb od siječnja 2005. godine, iskustveni podaci, te statistički podaci meteorološke stanice Varaždin koji se odnose za područje regije Varaždin, odnosno Međimurske županije.

Na osnovu spomenutog izvršen je proračun količine kako mehanizacije tako i radne snage te materijala koji se koristi u Zimskoj službi. Jedinične cijene radne snage i mehanizacije su iz troškovnika Ugovora o obavljanju poslova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Međimurske županije za razdoblje od travnja 2014. do travnja 2018. godine.

## **XII PREGLEDNA KARTA CESTOVNE MREŽE**

Na preglednoj karti cestovne mreže koja se nalazi u Prilogu, označene su ceste po razinama prednosti i služnosti, granica područja mjesta pripravnosti kao i dionice koje održavaju ŽUC i grad Čakovec sukladno Sporazumu.

## **XIII ZAKLJUČAK**

Grad Čakovec gospodari sa ukupno 147,37 km cesta, kako u ljetnim tako i u zimskim uvjetima. Održavanje svih cesta povjereno je temeljem Ugovora poduzeću TEGRA d.o.o. Čakovec, GKP Čakom d.o.o., poduzeću u 100% vlasništvu Grada a u toku zimskih uvjeta i Obrtu Patafta i sinovi.

TEGRA d.o.o. Čakovec, GKP Čakom d.o.o., i Obrt Patafta i sinovi organizirani su na način da imaju u zimskim uvjetima svaki po jedno stalno mjesto pripravnosti gdje su deponirane određene količine soli i posipala, te raspoređeni potrebni kapaciteti radne snage i mehanizacije.

Održavanje ceste u zimskim uvjetima vrši se prema određenim stupnjevima pripravnosti, a same dionice cesta održavaju se prema unaprijed određenim razinama prednosti i služnosti. Cesta se za vrijeme zimskih uvjeta, sukladno pravilniku održavanja javnih cesta, smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.



**GRAD ČAKOVEC**  
KRALJA TOMISLAVA 15  
40000 ČAKOVEC

TEL: 040-314-920  
FAX: 040-311-723  
INFO@ČAKOVEC.HR  
WWW.ČAKOVEC.HR

OIB: 44427688822  
ŽIRO-RAČUN: 2340009-1806000006 (PBZ D.D.)  
IBAN: HR1423400091806000006:

---

TEGRA d.o.o. Čakovec, GKP Čakom d.o.o., i Obrt Patafta i sinovi imaju dovoljno kapaciteta mehanizacije, opreme i radne snage za potrebe podmirenja I, II i III stupnja pripravnosti.

Uz pretpostavku da se ispune svi pripremljeni radovi prije službenog početka rada zimske službe, za pretpostaviti je da bi planirana organizacija, količine posipala i pretežno posipavanja cesta sa solju iz silosa, bile dovoljne za kvalitetno obavljanje zadataka u zimskoj službi 2015/2016. god.

KLASA:021-05/15-01/134  
URBROJ:2109/02-08-15-02  
Čakovec 18. rujan 2015.

## **GRADONAČELNIK**

**Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.**

**PRILOZI:**

- karta područja
- karta pokrivenosti po Sporazumu
- raspored dežurstva

