

**MATERIJAL UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA**

**Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  
Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova**

## PRIJEDLOG

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (NN RH 58/93, 33/05, 107/07, 38/09), članka 11., 12, 13 i 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09) te članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca svojoj \_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ donijelo je

### **Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova**

#### **Članak 1.**

U članku 17. stavku 1. alineji 1. iza riječi: „dimnjaka“ upisuje se: -„atest“.

#### **Članak 2.**

U članku 22. stavku 1. brišu se riječi: „kontroliraju a po potrebi“.

#### **Članak 3.**

U članku 23.:

- a) stavak 1. alineji 2. iza riječi: „kontroliraju“ upisuju se riječi: „priklučne cijevi, spojni dimovodni kanali plinskih ložišta, dozračnici i sl., a riječi: „jednom mjesečno“ brišu se.
- b) zadnja alineja briše se.

#### **Članak 4.**

U članku 25.:

- a) iza riječi: „rada ložišta“ upisuju se riječi: „na temelju čega ovlaštenu dimnjačar izdaje uvjerenje o ispravnosti dimovodnih instalacija i dozraka (čiji je obrazac sastavni dio ove Odluke), s rokom važenja od dvije godine ukoliko ne dođe do promjena trošila, plinskih instalacija i preuređenja stambenog prostora (ugradnja alu ili plastične stolarije, napa i sl.)“;
- b) broj „26“ mijenja se u broj: „28“;
- c) umjesto broja: „50“ upisuje se: „30 do 50“.

#### **Članak 5.**

Dosadašnji članci 33. do 37. postaju članci 32. do 36.

#### **Članak 6.**

Sastavni dio Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova je sljedeći Cjenik dimnjačarskih poslova:

Red. broj	Naziv usluge	Jed. mjere	Cijena U Kn
1	Pregled i ispitivanje dimnjaka kod novogradnje ili adaptacije uz	kom	90,00

	izdavanje dimnjačarskog nalaza		
2	Čišćenje uskih cilindar dimnja-ka u stambenim zgradama, obiteljskim kućama i poslovnim objektima	Kom	15,00
	-čišćenje dimnjaka na koje su priključena trošila na zemni plin (prizemlje i kat)	kom	25,00
	Za svaki daljnji kat	m	5,00
2	Čišćenje dimnjaka peći centra- Inog grijanja u stambenim zgradama, obiteljskim kućama i poslovnim objektima		
	Čišćenje samostalnih dimnjaka kotlova loženih na kruto ili tekuće gorivo	kom	20,00
	Čišćenje samostalnih dimnjaka kotlova loženih na zemni plin.	kom	30,00
3	Čišćenje samostalnih dimnjaka kotlova u firmama i visokogradnjama		
	Za sve vrste goriva do 15 m visine dimnjaka	kom	60,00
	Za svaki daljnji metar	m	5,00
4	Čišćenje štednjaka i njihovih priključaka		
	Standardni u kućama	kom	20,00
	Ugostiteljski -	kom	40,00
5	Čišćenje peći centralnog grijanja u obiteljskim kućama i poslovnim objektima		
	Za sve vrste goriva do 60 kW	kom	30,00
	Isto samo od 60 do 116,30 kW	kom	60,00
6	Čišćenje kotlova u kotlovnica-ma koje		

	služe za centralno grijanje u stambenim i tvorničkim zgradama		
	Za sve vrste goriva učina od 116.3 do 581,5 kW	kom	100,00
	Isto samo iznad 581,5 kW	kom	150,00
	Čišćenje plamenih prolaza	m	6,00
7	Čišćenje dimovodnih kanala u obiteljskim stambenim i poslovnim objektima po metru	m	20,00
8	Mjerenje sastava dimnih plinova uz izdavanje nalaza	kom	90,00
9.	Čišćenje i pregled otvora za dovod zraka	1. x god.	U cijeni kontrole dim.objekata

### Članak 7.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/09-01/294  
 URBROJ: 2109/02-01-09-04  
 Čakovec, \_\_\_\_\_ 2009.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.

### O b r a z l o ž e n j e

Izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarima pristupilo se temeljem preporuke Udruženja obrtnika – sekcija dimnjačari te stručnih službi distributera plina poduzeća „Međimurje plin“ d.o.o. Uvodi se naziv „atest“ vezano uz izdavanje dimnjačarskog nalaza tijekom nadzora radova gradnje dimovodnog objekta, kako se isti ne bi poistovjetio od strane korisnika (vl. dimovodnog objekta) sa dimnjačarskim nalazom koji se izdaje tijekom redovnog ispitivanja dimnih plinova od strane ovlaštenog dimnjačara.

U Odluku o izmjenama i dopunama također se ugrađuje obveza čišćenja prirodnih ventilacijskih kanala centralno smještenih pomoćnih prostorija s ugrađenim plinskim trošilom i dimovoda kondenzacijskih ložišta.

Cjenik je dosadašnji. Znači ne dolazi do promjena cijena.

Predlažem donošenje predočene Odluke.

**GRADONAČELNIK**

Branko Šalamon, v. r.



# SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA

Broj 12	Godina X	Čakovec, 16. listopada 2009.	ISSN 1334-0964
---------	----------	------------------------------	----------------

## SADRŽAJ

AKTI ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA			
1.	Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (pročišćeni tekst)	557	
2.	Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (pročišćeni tekst)	559	
3.	Odluka o upravljanju grobljem (pročišćeni tekst)	565	
4.	Odluka o komunalnom redu (pročišćeni tekst)	569	
5.	Odluka o uređenju i održavanju naselja (pročišćeni tekst)	570	
6.	Odluka o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade (pročišćeni tekst)	582	
7.	Odluka o porezima Grada Čakovca (pročišćeni tekst)	584	
8.	Odluku o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa i mačaka lualica (pročišćeni tekst)	587	
9.	Odluka o stipendiranju studenata (pročišćeni tekst)		590
10.	Odluka o držanju stoke i peradi (pročišćeni tekst)		595
11.	Odluka o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu (pročišćeni tekst)		596
12.	Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica (pročišćeni tekst)		598
13.	Odluka o ostavriivanju prava za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika pomoći iz sredstava gradskog proračuna (pročišćeni tekst)		600
14.	Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (pročišćeni tekst)		602
15.	Odluka o zelenim površinama (pročišćeni tekst)		605
<b>AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVO GRADA ČAKOVCA</b>			
1.	Izvešće o izvorima i visini sredstava za financiranje izborne promidžbe		609

## AKTI ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1.  
Odbor za statutarano-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Čakovca, na 04. sjednici održanoj 16.

listopada 2009., temeljem članka 38. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09), izdaje pročišćeni tekst Odluke o agrotehničkim

**ODLUKU**  
**o obavljanju dimnjačarskih poslova**  
(pročišćeni tekst)

**I. TEMELJNE ODREDBE**

Članak 1.

Ovom odlukom propisuje se dodjela koncesije za dimnjačarsko područje, organizacija obavljanja dimnjačarskih poslova, nadzor nad radom dimnjačarske službe i drugi odnosi s tim u vezi na području Grada Čakovca.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova smatra se:

1. Kontrola i čišćenje dimovodnih objekata i naprava za loženje;
2. Poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka;
3. Kontrola rada ložišta u cilju uštede energenata i potpunog sagorijevanja;
4. Sprečavanje štetnih posljedica koje bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata;
5. Kontrola i održavanje otvora za dovod zraka za izgaranje i ventilacionih otvora u prostorijama gdje su postavljena trošila;
6. Vršenje nadzora nad radom dimnjačarske službe.

Dimovodnim objektima u smislu ove Odluke smatraju se usponski dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući i dimovodne zaklopke), sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka te otvori za dovod zraka za izgaranje i ventilaciju prostorije u kojoj je ložište.

**II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA DIMNJAČARSKE SLUŽBE**

Članak 3.

Dimnjačarske poslove na području Grada Čakovca mogu obavljati trgovačka društva i obrtnici registrirani za obavljanje dimnjačarskih poslova (dimnjačarskih usluga) koji su sa Gradom Čakovcem sklopili ugovor o koncesiji (ovlašteni dimnjačar, rajonski dimnjačar).

Dimnjačarsku službu može obavljati ovlašteni dimnjačar na dimnjačarskom području - rajonu koje mu je dodijeljeno koncesijom.

Članak 4.

Dimnjačarska područja utvrđuje gradonačelnik Grada Čakovca planom dimnjačarskih područja a sastavni dio tog plana je grafički prikaz tog područja.

Kod utvrđivanja dimnjačarskih područja pojedini objekti se ne mogu izdvajati iz zaokružene cjeline.

Dimnjačarska područja utvrđuju se zavisno o broju stambenih, poslovnih i drugih zgrada i objekata, broju stanova i poslovnih prostora te o broju i veličini dimovodnih objekata.

Pri utvrđivanju dimnjačarskih područja uzima se u obzir godišnji prihod od naknade za obavljanje dimnjačarske službe.

Članak 5.

Na jednom dimnjačarskom području, dimnjačarsku službu obavlja jedan ovlašteni dimnjačar, odnosno trgovačko društvo ili zanatska radnja a na temelju dodjele koncesije.

U slučaju privremene spriječenosti dimnjačara iz prethodnog stavka dimnjačarske poslove obavljat će dimnjačar s kojim se nosilac koncesije (ili se više njih) pismeno dogovori o čemu treba izvijestiti komunalnog redara.

Članak 6.

Gradsko vijeće Grada Čakovca odlučuje o davanju koncesije na temelju javnog prikupljanja ponuda.

Elementi za ocjenu povoljnosti ponude su:

- Tehnička opremljenost i sposobnost za ostvarivanje koncesije (oprema i zaposlenici)
- Poslovni ugled podnositelja ponude
- Povoljnost ponude (tehnička i financijska)
- Mogućnost za provedbu mjera za očuvanje i zaštitu okoline
- Preuzimanje koncesije na period od deset godina
- Ponudena naknada za korištenje koncesije (nije uvjet najveći iznos)
- Ostali uvjeti propisani natječajem

Članak 7.

Gradonačelnik oglašava slobodne koncesije u dnevnom listu ili u lokalnim novinama. Oglas sadržava sljedeće elemente:

- Dimnjačarsko područje za koje se raspisuje davanje koncesije,
- Uvjeti za obavljanje dimnjačarske službe,
- Vrijeme na koje se daje koncesija,
- Iznos naknade za koncesiju,
- Rok za podnošenje ponuda,
- Upute za dostavu ponude,
- Isprave kojima se dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje dimnjačarske službe,
- Naznaku da se nepotpune ponude neće razmatrati,
- Druge obavijesti prema zakonu za javnu nabavu.

Rok za podnošenje ponuda ne smije biti kraći od osam dana.

#### Članak 8.

Gradonačelnik će odrediti komisiju od 5 članova za provedbu natječaja. U sastav komisije treba imenovati predstavnike grupe pri udruživanju obrtnika Županije međimurske.

Komisija će razmotriti prispjele ponude, ocijeniti povoljnost ponuda, te najprihvatljivije ponuditi Povjerenstvu za odabir ponuda i primopredaju radova u postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova na razmatranje i usvajanje.

Ponude koje nisu potpune prema uvjetima natječaja ne razmatraju se.

#### Članak 9.

Gradonačelnik sklapa sa dimnjačarom ugovor o koncesiji na temelju akta Gradskog vijeća o davanju koncesije.

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži elemente propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Dimnjačar stječe pravo obavljanja dimnjačarske službe sklapanjem ugovora o koncesiji u roku koji je određen u aktu o davanju koncesije, smatrat će se da je odustao od koncesije.

#### Članak 10.

Ovlašteni je dimnjačar dužan uplatiti naknadu za koncesiju u roku određenom ugovorom o koncesiji.

Ako ovlašteni dimnjačar ne uplati naknadu za koncesiju u roku iz stavka 1. ovog članka, ugovor o koncesiji se raskida.

U slučaju iz članka 8. stavka 4. i članka 9. stavka 2. ove Odluke, gradonačelnik može predložiti da se koncesija dodijeli drugom ponuđaču koji je ispunio uvjete natječaja.

#### Članak 11.

Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je dodijeljena;
2. prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije;
3. otkazom ugovora o koncesiji.

#### Članak 12.

Gradonačelnik će otkazati ugovor o koncesiji ako ovlašteni dimnjačar:

- ne obavlja dimnjačarsku službu u rokovima i na način propisan ovom Odlukom i drugim propisima;
- naplati uslugu koju nije izvršio;

- za obavljenu uslugu naplati veću naknadu od ugovorene;
- ne izda uredan račun za obavljenu uslugu;
- kažnjen pravomoćnom odlukom za prekršaj odnosno kazneno djelo u vezi s obavljanjem dimnjačarske službe;
- Ovlašteni dimnjačar otkáže ugovor o koncesiji.

Otkazni rok u slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka je tri mjeseca.

Otkazni rok počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen.

Ugovor o koncesiji raskida se ako ovlašteni dimnjačar više ne ispunjava uvjete za obavljanje dimnjačarske službe.

#### Članak 13.

Gradonačelnik može, privremeno, do provedbe postupka za davanje koncesije povjeriti obavljanje dimnjačarske službe na slobodnom dimnjačarskom području ovlaštenom dimnjačaru.

Ovlašteni dimnjačar dužan je obavljati dimnjačarsku službu trajno, prema propisima i pravilima struke.

Ovlašteni dimnjačar ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

### III. KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA

#### Članak 14.

Ovlašteni dimnjačar je dužan izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata te ga dostaviti Upravni odjel za komunalno redarstvo.

Plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata ovlašteni je dimnjačar dužan izvesti na vidnom mjestu u stambenoj zgradi najmanje pat dana prije dolaska.

O planu čišćenja dimovodnih sustava komunalno redarstvo je dužno izvijestiti korisnike usluga putem letka sa osnovnim informacijama koje obvezuju sve korisnike (tko je njihov dimnjačar, koliko puta godišnje mora čistiti dimnjak, kolika je cijena čišćenja i što će biti ako ne dozvole čišćenje).

#### Članak 15.

Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje dimovodnih objekata niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

Radi ispravnog i redovitog čišćenja i kontrole dimovodnih objekata pristup do vrataša dimovodnih objekata mora biti uvijek slobodan.

Pri obavljanju dimnjačarskih poslova ovlašteni je dimnjačar dužan voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge te prostoriju iz svakog reda ostaviti u zatečenom stanju.

## Članak 16.

Vlasnici odnosno korisnici dimovodnih objekata dužni su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata radnim danom od 07.00 do 17.00. Vrijeme rada dimnjačara na zahtijev stranke može biti i drugačije o čemu se stranke trebaju dogovoriti.

Vrijeme čišćenja dimovodnih objekata ne odnosi se na čišćenje dimovodnih sustava u tvornicama, školama, bolnicama, dvoranama, ugostiteljskim objektima i sl. u kojima se čišćenje obavlja u određenim rokovima prema prirodi posla i potrebama.

#### IV. NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKE SLUŽBE

## Članak 17.

Ovlašteni dimnjačari iz članka 3. ove Odluke dužni su:

- Na poziv investitora ili nadzornog inženjera u toku gradnje nadzirati radove na dimovodnom objektu, a po završetku radova izdati dimnjačarski nalaz o ispravnosti dimnjaka kojeg je potrebno priložiti uz tehničku dokumentaciju za tehnički pregled i priključenje na plinsku mrežu.
- Investitor radova iz prethodnog stavka kao i izvođač plinskih instalacija obvezni su prije puštanja u rad plinskih troškova i instalacija zaštititi od ovlaštenog dimnjačara, dimnjačarski nalaz o ispravnosti dimovodnih objekata.
- Radi sprečavanja štetnih posljedica koje mogu nastati priključenjem novih troškova na postojeće dimovodne instalacije zabranjeno je priključenje novih trošila bez odobrenja ovlaštenog dimnjačara i pravne osobe za distribuciju plina ukoliko se dimnjak koristi za odvođenje dimnih plinova iz plinskih trošila.
- Na zahtjev stranke u hitnim slučajevima radi sprečavanja štetnih posljedica dimnjačar mora reagirati odmah a najkasnije u roku od 24 sata i obaviti sve potrebne radnje za sprečavanje štetnih posljedica. O obavljenim radnjama ovlašteni dimnjačar dužan je sastaviti zapisnik koji u presliku treba dostaviti komunalnom redaru i distributeru plina.

Dimnjačarski nalaz obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:

- vrsta dimnjaka, materijal izvedbe dimnjaka, presjek dimnjaka, mjesto sabirnika čađe, ukupna visina dimnjaka, propusnost dimnjaka, visina ložišta, snaga trošila - projektna - ugrađena, dužina priključne cijevi ložišta, prostorija smještaja ložišta, volimen prostora ložišta, broj dimovodnih kanala, visina otvora za priključenje (od poda), visina od krova ili terase, gornja vratašca i pristup vrhu dimnjaka, djelotvorna visina

dimnjaka, stanje unutarnje stjenke dimnjaka, vrsta goriva, broj lukova priključne cijevi, etaža priključka i provjetranje prostorije smještaja trošila.

## Članak 18.

Ovlašteni dimnjačar mora dimovodne sustave čistiti stručno i kvalitetno uz obveznu kontrolu produkata izgaranja.

Štetu koju prouzroči kod čišćenja koja nastane nestručnim radom dužan je nadoknaditi korisniku dimovodnog objekta.

Dimnjačar mora ukloniti čađu koja kod čišćenja padne na dimovodne cijevi. U dimovodnim objektima na koji su priključene peći s loženjem na kruta i tekuća goriva vrši se spaljivanje čađe po potrebi, sve u skladu sa pravilima struke uz poduzimanje sigurnosnih mjera a po potrebi uključiti i dežurstvo vatrogasca.

## Članak 19.

Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimovodnim objektima postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti vlasnika odnosno korisnika zgrade, i pravnu osobu koja upravlja zgradom, da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca, te će o tome obavijestiti i komunalnog redara.

Ako korisnik ne otkloni nedostatke u zadanom roku a ako se radi o nedostacima na dimovodnom objektu na koji je priključeno plinsko ložište, komunalni redar u uočenim nedostacima dužan je pismeno obavijestiti policijskog inspektora zaštite od požara i eksploziva i distributera plina radi zatvaranja plina do otklanjanja nedostataka.

## Članak 20.

Ovlašteni je dimnjačar dužan voditi komunalnu kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata.

Kontrolna knjiga vodi se za svaku zgradu posebno, odnosno za blok zgrada u dimnjačarskom području a sadrži:

- oznaku zgrade - ulicu i kućni broj;
- ime i prezime vlasnika kuće, ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom;
- oznaku dimovodnih objekata koji se čiste;
- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz;
- potpis područnog dimnjačara;
- potpis osoba pod točkom 2. ovog stavka kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih radova.

## Članak 21.

Uz kontrolnu knjigu ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kartoteku dimovodnih objekata koji se obavežno čiste.

Kartoni dimovodnih objekata sadrže:

- oznaku zgrade - ulicu i kućni broj;
- ime i prezime vlasnika kuće, ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom;
- broj i vrstu dimovodnih objekata sa shemom svih priključenih trošila po snazi;
- rokove čišćenja.

#### Članak 22.

Obavezno se, jedanput godišnje, kontroliraju a po potrebi čiste:

- prirodni ventilacijski kanali centralno smještenih pomoćnih prostorija s ugrađenim plinskim trošilom;
- dimovodi kondenzacijskih ložišta.

#### Članak 23.

Dimovodni objekti obavezno se kontroliraju i čiste prema sljedećim rokovima:

- dimovodni objekti u stambenim i poslovnim zgradama te obiteljskim kućama koji su priključeni na kruto gorivo, a koriste se tijekom cijele godine;
- dimovodni objekti iz prethodne točke koji su priključeni na plinovito gorivo čiste se jednom u tri mjeseca, a između dva čišćenja obavezno se kontroliraju jednom mjesečno;
- dimovodni objekti u stambenim zgradama te obiteljskim kućama, koji su priključeni na kruto ili tekuće gorivo a koriste se samo u zimskom periodu čiste se jednom mjesečno u razdoblju od 01. listopada do 30. travnja;
- dimovodni objekti na koje su priključena trošila na plinovito gorivo čiste se tri puta u toku prije spomenutog razdoblja a u međuvremenu kontroliraju (mjesečno jednom);
- peći centralnog grijanja priključene ne zemni plin čiste se jednom u tri mjeseca u tijeku cijele godine odnosno u tijeku sezone grijanja ukoliko se ista ne koristi za pripremu tople sanitarne vode;
- peći centralnog grijanja priključene ne tekuće i kruto gorivo čiste se jednom mjesečno tijekom cijele godine odnosno u tijeku sezone grijanja ukoliko se ista ne koristi za pripremu tople sanitarne vode;
- dimnjaci, štednjaci, kotlovi za pripremu hrane u ugostiteljskim objektima, bolnicama i domovima, pekarski dimnjaci i tiglovi, peći i štednjacima slastičarnicama i slično čiste se jednom mjesečno;
- glatki dimnjaci LAF sustava i kanali zraka za izgaranje - dvaput godišnje (dimnjaci za trošila vrste C)

- dimnjaci u trgovačkim društvima (poduzećima), dimovodni kanali i kotlovi u trgovačkim društvima (poduzećima) čiste se jednom u tri mjeseca;
- dimnjaci od opeke na koja su priključena plinska ložišta - kontroliraju se u skladu sa stavkom drugim ovog članka;
- priključne cijevi, spojni dimovodni kanali plinskih ložišta s otvorenom komorom izgaranja snage do 26 kW - kontroliraju se i čiste svaka tri mjeseca.

#### Članak 24.

Čišćenje automatiziranih ložišta, pri kojem su moguće opasnosti, područni dimnjačar ne može obaviti bez korisnikova pristanka.

#### Članak 25.

Kontrola ložišta za izgaranje krutih, tekućih i plinovitih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta, a prema pravilima struke u sljedećim rokovima:

- ložišta snage do 26 kW - jedanput u dvije godine;
- ložišta snage do 50 kW - jedanput godišnje;
- ložišta snage preko 50 kW - svakih tri mjeseca.

### V. NAKNADA ZA DIMNJAČARSKE USLUGE

#### Članak 26.

Cjenik dimnjačarskih usluga utvrđuje gradonačelnik na prijedlog Grupe pri Udruženju obrtnika Županije međimurske.

#### Članak 27.

Ovlašteni dimnjačar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Ugovorom o koncesiji određuje se način utvrđivanja naknade za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Naknada se plaća nakon obavljene usluge, za stvarno izvršenu količinu radova i usluga ovjerenih od korisnika usluge u kontrolnoj knjizi, po važećem cjeniku radova i uz ispostavljeni račun.

Naknadu za obavljene dimnjačarske poslove ovlaštenom dimnjačaru plaća vlasnik, odnosno upravitelj zgrade.

#### Članak 28.

Usluga koja nije evidentirana i ovjerena od korisnika ne smije se naplaćivati.

Za dimnjačarske usluge obavljene na zahtjev korisnika ili vlasnika dimovodnog objekta izvan utvrđenih rokova i propisanog radnog vremena naknadu po cjeniku plaća tražilac usluge.

## VI. NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKE SLUŽBE

### Članak 29.

Nadzor nad radom dimnjačarske službe obavlja Upravni odjel za komunalno redarstvo i policijski inspektori zaštite od požara i eksploziva u Čakovcu. Ako korisnici usluga ne vrše potrebne radnje navedena u članku 18. Zakona u zaštiti od požara. Inspektor u tom slučaju na prijavu komunalnog redara može postupiti prema članku 33. i 39. te po potrebi odmjeriti kazne propisane člankom 48. i 49. navedenog Zakona.

### Članak 30.

Komunalni redari ovlašteni su:

- Kontrolirati rad dimnjačara osobno, preko korisnika usluge te na drugi adekvatan način (serviseri plinskih trošila, plinoinstalateri i distributeri plina)
- Narediti obavljanje dimnjačarskih radova, ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno;
- Zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih radova;
- Kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih objekata;
- Pokrenuti prekršajni postupak, izricati i naplaćivati novčane kazne;
- Poduzimati i druge propisane mjere.

### Članak 31.

Upravni odjel za komunalno redarstvo vodi evidenciju o izdanim koncesijama i o radu ovlaštenog dimnjačara (o pritužbama korisnika usluga, o odlukama, o izrečenim kaznama i dr.).

## VII. KAZNE ODREDBE

### Članak 33.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- Obavlja dimnjačarsku službu bez sklopljenog ugovora o koncesiji (članak 3. stavak 1. Odluke);
- Obavlja dimnjačarsku službu na dimnjačarskom području na kojem mu nije dana koncesija (članak 3. stavak 2. Odluke);

- Prenese na drugu osobu pravo za obavljanje dimnjačarske službe (članak 13. stavak zadnji Odluke);
- Ne izgradi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, ne dostavi ga komunalnom redaru i ne izvjesti ga na vidljivu mjestu u stambenoj zgradi (članak 14. Odluke);
- Ne omogući redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata (članak 15. stavak 1. Odluke);
- Ne pridržava se odredbe članka 15. stavka 2. odluke;
- Ne vodi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata (članak 20. stavak 1. Odluke);
- Ne vodi kartoteku dimovodnih objekata koji se obavezno čiste (članak 21. stavak 1. Odluke);
- Ne pridržava se odredbe članka 21. Odluke.

Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna, kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu iznosu od 200,00 do 1.000,00 kuna.

### Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako:

- Ako izvodi plinske instalacije, a prije puštanja u rad tih instalacija ne zatraži i ishodi dimnjačarski nalaz o ispravnosti dimnjaka (članak 19. stavak 2.)
- Bez ovlaštenog dimnjačara razmješta i priključuje ložišta i postavlja nova, odnosno vrši rekonstrukciju dimovodnih objekata, te ne zatraži dimnjačarski nalaz o ispravnosti (članak 19.)
- Ne ispravi nedostatke nakon pismenog upozorenja dimnjačara u danom roku (članak 18.)
- Ne omogući redovitu kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata (članak 22. i 23.)

Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 300,00 do 600,00 kuna.

Komunalni redar može na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od fizičke osobe u iznosu od 200,00 do 1.000,00 kuna za prekršaj odnosno propuštenu radnju.

Protiv osoba koje su platile novčanu kaznu na licu mjesta ili u roku 8 dana neće se pokrenuti prekršajni postupak, a protiv osoba koje nisu platile novčanu kaznu u navedenim rokovima pokrenut će se prekršajni postupak i izdati prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno ovoj odluci. Plaćanje kazne ne oslobađa korisnika da ne izvrši radnje navedene u ovom članku prema ovoj Odluci.

### VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 35.

Upravni odjel za komunalno redarstvo ustrojiti će evidenciju o radu ovlaštenih dimnjačara u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca.

#### Članak 36.

Plan dimnjačarskih područja za područje Grada Čakovca sastavni je dio ove Odluke i nalazi se kao priloga odluci.

Do dodjele dimnjačarskih područja na način propisan Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova dimnjačarske poslove na području Grada mogu obavljati sadašnji dimnjačari.

#### Članak 37.

Na dan stupanja na snagu odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službeni glasnik Grada Čakovca«) prestaje vrijediti Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarske službe (»Službeni glasnik Grada Čakovca«).

### 3.

Odbor za statutarно-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Čakovca, na 04. sjednici održanoj 16. listopada 2009., temeljem članka 38. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09), izdaje pročišćeni tekst Odluke o upravljanju grobljem.

Pročišćeni tekst Odluke o upravljanju grobljem obuhvaća Odluku o upravljanju grobljem (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 5/98, 1/99, 6/02 i 11/09), u kojima je naznačeno njihovo vrijeme stupanja na snagu.

KLASA: 021-05/09-01/196

URBROJ: 2109/2-02-09-06

Čakovec, 16. listopad 2009.

PREDSJEDNIK

Odbora za statutarно-pravna pitanja

**Dragutin Bajsić**

## O D L U K U o upravljanju grobljem (pročišćeni tekst)

### I. OPĆE ODREDBE

#### Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada Čakovca, a posebice odredbe glede:

- mjerila i načina dotjerivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, promjene korisnika, pravo ukopa, privremeni ukop, vremenskim razmacima ukopa u popunjena grobna mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba,
- izgradnje, održavanje groblja i uklanjanje otpada,
- uvjeta i mjerila upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,
- uvjeta i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

#### Članak 2.

U smislu ove Odluke:

- grobna mjesta su grobovi sa mogućnošću 2 ili 4 ukopa i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba
- obiteljski grobovi i grobnice služe za pokop više pokojnika
- korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je grobno mjesto dodijeljeno rješenjem, odnosno osoba koja je do dana stupanja na snagu ove Odluke bila nosilac zakupa.

Za održavanje i uređenje grobnih mjesta dužni su se brinuti korisnici grobnih mjesta.

#### Članak 3.

Groblja na koja se odnose odredbe ove Odluke su:

1. Gradsko groblje u Mihovljanu,
2. Groblje u naselju Ivanovec,
3. Groblje u naselju Šandorovec.

Kao dijelovi Gradskog groblja u Mihovljanu koji po svojim obilježjima imaju značajke spomenika parkovne arhitekture i spomenika kulture, utvrđuju se:

- židovsko groblje,
- grobna mjesta palih boraca II. svjetskog rata sa spomenikom,
- objekt starog zvonika na južnom ulazu u groblje,
- arkade,